



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
Secretaria de Educação Média e Tecnológica
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense
CAMPUS SÃO BENTO DO SUL

Ata de Realização do Pregão Eletrônico
Nº 00001/2017 (SRP)

Às 09:30 horas do dia 29 de maio de 2017, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal PORTARIA 068/2016 de 15/07/2016, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 5.450 de 31 de maio de 2005, referente ao Processo nº 23349000576201798, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00001/2017. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Eventual aquisição de bens móveis (mobiliário geral, eletrodomésticos e diversos) para o Instituto Federal Catarinense Campus São Bento do Sul e demais órgãos participantes.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

Item: 1

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 47

Valor estimado: R\$ 1.286,0300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 2

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO -

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 43

Valor estimado: R\$ 1.656,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 3

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO -

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 49

Valor estimado: R\$ 3.047,4700

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 4

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO -

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 54

Valor estimado: R\$ 3.562,9400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 5

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO -

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 17

Valor estimado: R\$ 4.788,9500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 6

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO -

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 86

Valor estimado: R\$ 4.442,4300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 7

Descrição: APARELHO AR CONDICIONADO

Descrição Complementar: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO -

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 42

Valor estimado: R\$ 6.221,5800

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 8

Descrição: ARMÁRIO

Descrição Complementar: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 108
Valor estimado: R\$ 545,7200

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 580,0000 e com valor negociado a R\$ 545,7200 e a quantidade de 108 UNIDADE .**

Item: 9
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 67
Valor estimado: R\$ 333,4000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AKON LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 264,7000 e a quantidade de 67 UNIDADE .**

Item: 10
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 80
Valor estimado: R\$ 516,4600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: AKON LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 396,5000 e a quantidade de 80 UNIDADE .**

Item: 11
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO DE METAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 60
Valor estimado: R\$ 584,9300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 377,3300 e a quantidade de 60 UNIDADE .**

Item: 12
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 107
Valor estimado: R\$ 656,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 627,9900 e a quantidade de 107 UNIDADE .**

Item: 13
Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO
Descrição Complementar: ARQUIVO ESCRITÓRIO.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 65
Valor estimado: R\$ 432,6700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 402,0000 e a quantidade de 65 UNIDADE .**

Item: 14
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 32
Valor estimado: R\$ 483,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 480,0000 e a quantidade de 32 UNIDADE .**

Item: 15
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 38
Valor estimado: R\$ 283,5500

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 230,0000 e a quantidade de 38 UNIDADE .**

Item: 16
Descrição: ARMÁRIO
Descrição Complementar: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 5
Valor estimado: R\$ 5.911,9700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.911,9700 e a quantidade de 5 UNIDADE .**

Item: 17**Descrição:** BANCO**Descrição Complementar:** BANCO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 139**Valor estimado:** R\$ 381,9600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, **pelo melhor lance de R\$ 389,9000 e com valor negociado a R\$ 381,9600 e a quantidade de 139 UNIDADE .****Item: 18****Descrição:** BANQUETA**Descrição Complementar:** BANQUETA TIPO I.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 200**Valor estimado:** R\$ 78,1200**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 118,8000 e com valor negociado a R\$ 78,1200 e a quantidade de 200 UNIDADE .****Item: 19****Descrição:** BALDE**Descrição Complementar:** BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO CILÍNDRICO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 97**Valor estimado:** R\$ 9,2800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 20****Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO**Descrição Complementar:** BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES 97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Valor estimado:** R\$ 426,2100**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 340,0000 e a quantidade de 32 UNIDADE .****Item: 21****Descrição:** BEBEDOURO ÁGUA**Descrição Complementar:** BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS, GELADA/NATURAL E 01 SAÍDA P/CRIANÇA E D,VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MATERIAL PIAAÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 15**Valor estimado:** R\$ 1.056,9900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 614,2000 e a quantidade de 15 UNIDADE .****Item: 22****Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 673**Valor estimado:** R\$ 141,5900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 140,1100 e a quantidade de 673 UNIDADE .****Item: 23****Descrição:** CADEIRA**Descrição Complementar:** CADEIRA GIRATÓRIA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 306**Valor estimado:** R\$ 222,0000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 24****Descrição:** ESTANTE METÁLICA**Descrição Complementar:** ESTANTE DE METAL.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 148**Valor estimado:** R\$ 139,3000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 25****Descrição:** ESTANTE**Descrição Complementar:** ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA.**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 102**Unidade de fornecimento:** UNIDADE

Valor estimado: R\$ 954,6200**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 509,9500 e a quantidade de 102 UNIDADE .****Item: 26****Descrição:** ESTANTE**Descrição Complementar:** ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES).**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 54**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 574,7000****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 370,0000 e a quantidade de 54 UNIDADE .****Item: 27****Descrição:** ESTRADO MODULAR**Descrição Complementar:** ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 80 CM, ALTURA 10 CM, COR BRANCA, CAPACIDADE CARGA ATÉ 4 TON/M², CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ANTIDERRAPANTE/COM ABERTURAS/COM ENCAIXE MODULA R**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 109**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 165,6200****Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 28****Descrição:** ESTRADO MODULAR**Descrição Complementar:** ESTRADO MODULAR, MATERIAL POLIETILENO, COMPRIMENTO 100 CM, LARGURA 50 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SUPERFÍCIE VAZADA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 87**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 89,4600****Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 29****Descrição:** ESTANTE**Descrição Complementar:** EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 9**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 1.501,6700****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 449,0000 e a quantidade de 9 UNIDADE .****Item: 30****Descrição:** FORNO MICROONDAS**Descrição Complementar:** FORNO MICRO-ONDAS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 32**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 506,3500****Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 31****Descrição:** FREEZER**Descrição Complementar:** FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 19**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 2.192,6100****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** M.C. INFORMATICA LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000 e a quantidade de 19 UNIDADE .****Item: 32****Descrição:** FREEZER**Descrição Complementar:** Freezer Horizontal com 2 (duas) tampas -**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 17**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 2.149,0000****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, **pelo melhor lance de R\$ 1.999,9900 e a quantidade de 17 UNIDADE .****Item: 33****Descrição:** GAVETEIRO MÓVEL**Descrição Complementar:** GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 117**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 511,0500****Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AKON LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 286,0000 e a quantidade de 117 UNIDADE .****Item: 34****Descrição:** REFRIGERADOR DUPLEX**Descrição Complementar:** GELADEIRA TIPO I.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 21**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Valor estimado: R\$ 2.049,0500****Situação:** Cancelado na aceitação

Item: 35**Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA EM L .**Tratamento Diferenciado:** -**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 216**Valor estimado:** R\$ 528,0300**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 548,9900 e com valor negociado a R\$ 528,0300 e a quantidade de 216 UNIDADE .****Item: 36****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA RETA COM DUAS GAVETAS.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 163**Valor estimado:** R\$ 294,3600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 295,0400 e com valor negociado a R\$ 294,3600 e a quantidade de 163 UNIDADE .****Item: 37****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA DUPLA DE INFORMÁTICA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 91**Valor estimado:** R\$ 386,5000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 244,4400 e a quantidade de 91 UNIDADE .****Item: 38****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 8**Valor estimado:** R\$ 1.129,6600**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 669,9600 e a quantidade de 8 UNIDADE .****Item: 39****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 24**Valor estimado:** R\$ 409,3900**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** AKON LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 270,0000 e a quantidade de 24 UNIDADE .****Item: 40****Descrição:** MESA ESCRITÓRIO**Descrição Complementar:** MESA DE ESTUDO.**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 50**Valor estimado:** R\$ 353,3800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** LUIS CESAR REIS - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 172,3000 e a quantidade de 50 UNIDADE .****Item: 41****Descrição:** PUFE**Descrição Complementar:** PUFE, REVESTIMENTO INTERNO FLOCOS DE ISOPOR, REVESTIMENTO EXTERNO COURO SINTÉTICO, FORMATO PIMENTA, ALTURA 90 CM, LARGURA 40 CM, PROFUNDIDADE 60 CM**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 89**Valor estimado:** R\$ 199,9000**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Aceito e Habilitado**Aceito para:** DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 179,9900 e a quantidade de 89 UNIDADE .****Item: 42****Descrição:** PUFE**Descrição Complementar:** PUFE, MATERIAL ESTRUTURA MADEIRA, REVESTIMENTO INTERNO ESPUMA DE POLIURETANO, REVESTIMENTO EXTERNO TECIDO, ALTURA 47 CM, LARGURA 49 CM, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BASE FERRO TREFILADO 7/16", CROMADA E DESLIZADORE S**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Quantidade:** 65**Valor estimado:** R\$ 55,9800**Unidade de fornecimento:** UNIDADE**Situação:** Cancelado na aceitação**Item: 43****Descrição:** QUADRO BRANCO**Descrição Complementar:** QUADRO BRANCO:**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 58
Valor estimado: R\$ 372,6000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aceito para: PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 168,0000 e a quantidade de 58 UNIDADE .**

Item: 44

Descrição: TELEFONE SEM FIO
Descrição Complementar: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 46
Valor estimado: R\$ 244,3000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 45

Descrição: TELEFONE SEM FIO
Descrição Complementar: TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 40
Valor estimado: R\$ 140,3100

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 46

Descrição: TELEFONE SEM FIO
Descrição Complementar: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONE.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 58
Valor estimado: R\$ 94,5500

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 98,9000 e com valor negociado a R\$ 94,5500 e a quantidade de 58 UNIDADE .**

Item: 47

Descrição: TELEVISOR
Descrição Complementar: TV LED 55.
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 43
Valor estimado: R\$ 2.548,6600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 48

Descrição: SISTEMA COMPLETO DE GRAVACAO, RECEPCAO E REPRODUCAO DE SOM
Descrição Complementar: SISTEMA DE SOM
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 16
Valor estimado: R\$ 549,4800

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 49

Descrição: SUPORTE
Descrição Complementar: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 47
Valor estimado: R\$ 74,3300

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 31,3100 e a quantidade de 47 UNIDADE .**

Item: 50

Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: BANCADA.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 35
Valor estimado: R\$ 665,5700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 51

Descrição: CARRINHO TRANSPORTE
Descrição Complementar: CARRINHO TRANSPORTE DE FERRAMENTAS.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 22
Valor estimado: R\$ 1.435,6900

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000 e a quantidade de 22 UNIDADE .**

Item: 52

Descrição: MÁQUINA LAVADORA
Descrição Complementar: MAQUINA DE LAVAR PEÇAS INDUSTRIAL.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11
Valor estimado: R\$ 330,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Cancelado na aceitação

Item: 53

Descrição: ARQUIVO ESCRITÓRIO

Descrição Complementar: ARQUIVO ESCRITÓRIO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 4

Valor estimado: R\$ 661,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 660,0000 e a quantidade de 4 UNIDADE .**

Item: 54

Descrição: MESA

Descrição Complementar: Mesa refeitório.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 106

Valor estimado: R\$ 459,9900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: LUIS CESAR REIS - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 290,0000 e a quantidade de 106 UNIDADE .**

Item: 55

Descrição: PERSIANA

Descrição Complementar: Persiana.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 2.500

Valor estimado: R\$ 71,0900

Unidade de fornecimento: m²

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 43,8900 e a quantidade de 2.500 m² .**

Item: 56

Descrição: BIBLIOCANTO

Descrição Complementar: BIBLIOCANTO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 530

Valor estimado: R\$ 15,9300

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 5,4300 e a quantidade de 530 UNIDADE .**

Item: 57

Descrição: MESA DE PEBOLIM

Descrição Complementar: Mesa de Pebolim TOTÓ.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 21

Valor estimado: R\$ 802,0900

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 583,9700 e a quantidade de 21 UNIDADE .**

Item: 58

Descrição: CARRINHO TRANSPORTE

Descrição Complementar: Carrinho para biblioteca.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 8

Valor estimado: R\$ 629,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, **pelo melhor lance de R\$ 470,0000 e a quantidade de 8 UNIDADE .**

Item: 59

Descrição: BANQUETA

Descrição Complementar: BANQUETA.

Tratamento Diferenciado: -

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 163

Valor estimado: R\$ 598,9100

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, **pelo melhor lance de R\$ 250,0000 e a quantidade de 163 UNIDADE .**

Item: 60

Descrição: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Descrição Complementar: ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 10

Valor estimado: R\$ 202,6400

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Cancelado na aceitação

Item: 61

Descrição: CADEIRA

Descrição Complementar: Cadeira Diretor.

Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Quantidade: 127

Valor estimado: R\$ 260,4600

Unidade de fornecimento: UNIDADE

Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, **pelo melhor lance de R\$ 313,0000 e com valor negociado a R\$ 260,4600 e a quantidade de 127 UNIDADE .**

Item: 62

Descrição: BANCADA
Descrição Complementar: BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA
Tratamento Diferenciado: -
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 41
Valor estimado: R\$ 2.611,2500

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 2.865,6900 e com valor negociado a R\$ 2.611,2500 e a quantidade de 41 UNIDADE .

Item: 63

Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA
Descrição Complementar: MÁQUINA LAVAR ROUPA.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 11
Valor estimado: R\$ 1.029,0000

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: TECNOLAR LTDA - ME, pelo melhor lance de R\$ 1.199,0000 e com valor negociado a R\$ 1.029,0000 e a quantidade de 11 UNIDADE .

Item: 64

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS BICICLETA
Descrição Complementar: BICICLETÁRIO MODELO U INVERTIDO
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 61
Valor estimado: R\$ 510,7700

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, pelo melhor lance de R\$ 550,0000 e com valor negociado a R\$ 510,7700 e a quantidade de 61 UNIDADE .

Item: 65

Descrição: PEÇAS / ACESSÓRIOS BICICLETA
Descrição Complementar: BICICLETÁRIO MODELO SUSPENSÃO VERTICAL
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 44
Valor estimado: R\$ 17,9600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, pelo melhor lance de R\$ 99,9400 e com valor negociado a R\$ 17,9600 e a quantidade de 44 UNIDADE .

Item: 66

Descrição: QUADRO BRANCO
Descrição Complementar: Quadro branco.
Tratamento Diferenciado: Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP
Aplicabilidade Decreto 7174: Não
Aplicabilidade Margem de Preferência: Não
Quantidade: 33
Valor estimado: R\$ 513,1600

Unidade de fornecimento: UNIDADE
Situação: Aceito e Habilitado

Aceito para: F. F. N. FORNAZARI - ME, pelo melhor lance de R\$ 529,9800 e com valor negociado a R\$ 513,1600 e a quantidade de 33 UNIDADE .

Histórico**Item: 1 - APARELHO AR CONDICIONADO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.689.080/0001-58	ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	47	R\$ 2.050,0000	R\$ 96.350,0000	21/05/2017 19:40:26
	Marca: PHILCO ELGIN SAMSUNG Fabricante: PHILCO ELGIN SAMSUNG Modelo / Versão: 9Q/F INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - INVERTER COM INSTALAÇÃO ATÉ 5 MTS, PONTO DE DRENO E ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE						
24.722.647/0001-95	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	Sim	Sim	47	R\$ 2.480,0000	R\$ 116.560,0000	22/05/2017 18:33:34
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI09B2IA/HVQE09B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 2.500,0000	R\$ 117.500,0000	25/05/2017 17:51:22
	Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: PH9000IQFM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split						

inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

03.800.477/0001-40 VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME Sim Sim 47 R\$ 2.500,0000 R\$ 117.500,0000 26/05/2017 14:50:25

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo / Versão: 9.000 HVQI/ HVQE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

10.624.384/0001-77 FELIPE KROTH COSSETIN - ME Sim Sim 47 R\$ 2.900,0000 R\$ 136.300,0000 26/05/2017 17:07:49

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQI09B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

05.368.504/0001-82 E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP Sim Sim 47 R\$ 3.000,0000 R\$ 141.000,0000 22/05/2017 17:40:04

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo / Versão: HVQI09B2IA / HVQE09B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 47 R\$ 3.000,0000 R\$ 141.000,0000 27/05/2017 09:50:55

Marca: LG

Fabricante: LG

Modelo / Versão: LIBERO USNW092WSG3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

86.744.539/0001-70 BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP Sim Sim 47 R\$ 3.050,0000 R\$ 143.350,0000 22/05/2017 15:40:22

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo / Versão: HVQI09B2IA/HVQE09B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

17.848.143/0001-50 CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME Sim Sim 47 R\$ 3.299,0000 R\$ 155.053,0000 27/05/2017

	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQ -9000							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
10.726.235/0001-19	FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L	Sim	Sim	47	R\$ 3.350,0000	R\$ 157.450,0000	26/05/2017	17:29:59
	Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: CLIMAZON Modelo / Versão: 42MBQA09M5+38MBQA09M5							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO -- Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 4.748,3000	R\$ 223.170,1000	26/05/2017	16:34:18
	Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: PH9000IQFM							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ar Condicionado Philco Split Inverter 9000 Btus Quente/Frio 220V PH9000IQFM - Marca Philco Modelo PH9000IQFM - Condensadora Tensão 220v Capacidade 9000 BTUS Ciclo Quente/Frio Classificação Energética A Selo Procel - Não Gás - R410a Potência 1150 W Vazão 550 m³/h Consumo 16,8 (kWh/Mês Controle Remoto - Sim MARCA: PHILCO FABRICANTE: PHILCO MODELO: PH9000IQFM PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	47	R\$ 5.000,0000	R\$ 235.000,0000	26/05/2017	17:58:14
	Marca: springer m carrier Fabricante: springer m carrier Modelo / Versão: 42mbqa09m5							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 5.000,0000	R\$ 235.000,0000	29/05/2017	08:18:56
	Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO -							
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	47	R\$ 5.365,0000	R\$ 252.155,0000	26/05/2017	17:26:34
	Marca: SPRINGER CARRIER MI Fabricante: SPRINGER CARRIER MIDEA 42VFQA09M5 38VFQA09M5 NACI Modelo / Versão: SPRINGER CARRIER MIDEA 42VFQA09M5 38VFQA09M5 NACI							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço."							
19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 6.000,0000	R\$ 282.000,0000	17/05/2017	11:37:17
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI09B2IA / HVQE09B2IA							
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 9.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 9.000 BTU, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 9.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração 9.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar antibactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais							

necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.365,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.748,3000	11.885.366/0001-01	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.350,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.299,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.050,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.900,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.500,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.500,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.480,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.050,0000	05.689.080/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.040,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:37:14:843
R\$ 2.170,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:40:04:573
R\$ 2.039,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:42:47:607
R\$ 2.038,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:43:45:537
R\$ 2.719,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:45:11:583
R\$ 2.030,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:50:54:497
R\$ 2.025,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:51:56:370
R\$ 2.020,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:52:14:403
R\$ 2.015,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:52:22:177
R\$ 2.019,8300	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:54:52:253
R\$ 2.167,6100	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:54:52:980
R\$ 2.090,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:56:08:473
R\$ 2.014,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:56:10:423
R\$ 2.014,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:56:23:007
R\$ 3.250,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 09:57:31:543
R\$ 2.000,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:57:57:983
R\$ 1.999,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:58:10:330
R\$ 1.990,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:59:16:593
R\$ 1.989,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:59:30:173
R\$ 1.900,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:59:44:747
R\$ 1.899,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:00:20:520
R\$ 1.890,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:00:43:210
R\$ 1.889,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:00:54:640
R\$ 1.889,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:01:06:657
R\$ 1.888,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:15:183
R\$ 1.880,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:01:19:660
R\$ 1.879,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:36:087
R\$ 1.850,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:02:03:590
R\$ 1.879,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:02:06:147
R\$ 1.849,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:09:420
R\$ 1.800,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:02:24:747
R\$ 1.799,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:29:890
R\$ 1.790,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:04:26:150
R\$ 1.789,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:30:137
R\$ 1.789,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:04:49:583
R\$ 1.788,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:52:597
R\$ 1.788,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:05:14:287
R\$ 1.787,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:18:863
R\$ 2.550,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 10:05:32:720
R\$ 1.787,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:05:37:800
R\$ 1.786,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:41:247
R\$ 1.786,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:06:00:797
R\$ 1.785,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:06:06:657
R\$ 1.785,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:06:24:253
R\$ 1.784,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:06:28:807
R\$ 1.784,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:06:47:073
R\$ 1.783,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:06:50:920
R\$ 1.783,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:07:09:513
R\$ 1.782,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:07:13:710
R\$ 1.780,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:07:31:143
R\$ 1.779,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:07:35:580
R\$ 1.779,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:07:52:687

R\$ 1.778,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:07:57:550
R\$ 1.778,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:08:13:490
R\$ 1.777,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:08:19:850
R\$ 1.775,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:08:35:120
R\$ 1.774,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:08:41:560
R\$ 1.770,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:08:58:483
R\$ 1.769,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:09:03:580
R\$ 1.765,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:09:18:780
R\$ 1.764,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:09:25:413
R\$ 1.760,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:09:39:600
R\$ 1.759,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:09:47:153
R\$ 1.750,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:10:01:513
R\$ 1.749,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:10:08:793
R\$ 1.749,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:11:52:763
R\$ 1.748,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:11:55:797
R\$ 1.748,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:12:14:500

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:35:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:52.
Encerrado	29/05/2017 10:12:15	Item encerrado
Recusa	30/05/2017 09:21:08	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETROELECTRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 1.748,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 09:26:27	Recusa da proposta. Fornecedor: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.748,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 09:31:54	Recusa da proposta. Fornecedor: E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 1.800,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 09:34:17	Recusa da proposta. Fornecedor: ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.989,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 09:46:47	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.014,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 10:36:33	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 2.019,8300. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 10:47:24	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 05.689.080/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2.050,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 10:52:17	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIPE KROTH COSSETIN - ME, CNPJ/CPF: 10.624.384/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 2.090,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 10:58:29	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI, CNPJ/CPF: 24.722.647/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.167,6100. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 11:01:29	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2.170,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 11:12:15	Recusa da proposta. Fornecedor: BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 86.744.539/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.550,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 11:23:09	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.719,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 11:33:50	Recusa da proposta. Fornecedor: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L, CNPJ/CPF: 10.726.235/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 3.250,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 11:44:37	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 4.748,3000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 11:55:36	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	30/05/2017 12:01:26	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item foi cancelado pois os valores ofertados pelos licitantes estão acima do valor de referência e os mesmos não aceitaram negociar para o preço de referência.
Desfeito Cancelamento do Item	30/05/2017 12:24:28	Desfeito cancelamento do item na aceitação. Motivo: Item será cancelado no encerramento do pregão.
Cancelado na aceitação	30/05/2017 17:45:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado pois não foi possível negociar no valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 2 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.689.080/0001-58	ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	43	R\$ 2.450,0000	R\$ 105.350,0000	21/05/2017 19:40:26

	Marca: PHILCO ELGIN LG Fabricante: PHILCO ELGIN SAMSUNG LG Modelo / Versão: 12Q/F INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - INVERTER COM INSTALAÇÃO ATÉ 5 MTS, PONTO DE DRENO E ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE							
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	43	R\$ 2.700,0000	R\$ 116.100,0000	26/05/2017	14:50:25
	Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: 12.000 HVQI/ HVQE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
24.722.647/0001-95	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	Sim	Sim	43	R\$ 2.850,0000	R\$ 122.550,0000	22/05/2017	18:33:34
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI12B2IA/HVQE12B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 3.000,0000	R\$ 129.000,0000	25/05/2017	17:51:22
	Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: PH12000IQFM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
10.624.384/0001-77	FELIPE KROTH COSSETIN - ME	Sim	Sim	43	R\$ 3.000,0000	R\$ 129.000,0000	26/05/2017	17:07:49
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI12B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 3.200,0000	R\$ 137.600,0000	27/05/2017	09:50:55
	Marca: Samsung Fabricante: Samsung Modelo / Versão: 12HSSPASN/AZ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
86.744.539/0001-70	BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 3.320,0000	R\$ 142.760,0000	22/05/2017	15:40:22
	Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: HVQI12B2IA/HVQE12B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com							

rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

05.368.504/0001-82 E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO Sim Sim 43 R\$ 3.500,0000 R\$ 150.500,0000 22/05/2017 17:40:04

Marca: Elgin

Fabricante: Elgin

Modelo / Versão: HVQI12B2IA / HVQE12B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

10.726.235/0001-19 FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L Sim Sim 43 R\$ 3.950,0000 R\$ 169.850,0000 26/05/2017 17:29:59

Marca: SPRINGER MIDEA

Fabricante: CLIMAZON

Modelo / Versão: 42MBQA12M5+38MBQA12M5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP Sim Sim 43 R\$ 4.615,0000 R\$ 198.445,0000 26/05/2017 16:37:25

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQI12B2IA | HVQE12B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ar Condicionado Split Hi-Wall Eco Inverter Elgin 12.000 BTUs Quente/Frio 220V Modelo: HVQI12B2IA | HVQE12B2IA Cido: Quente/Frio Gás Refrigerante:R-410A Tipo de Tecnologia :Inverter Voltagem (V): 220 / Frequência (Hz): 60 Fase: Monofásico / Classificação INMETRO: A Cor da evaporadora: Branco Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 12.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 3,52 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 12.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 3,52 Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): 3,24 Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W): 3,26 Vazão de Ar máxima (m³/min): 9,63 Regula velocidade do ar: SIM Timer: SIM / Sleep: SIM / Swing: SIM / Turbo: SIM Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):1086 Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W):1080 Corrente de Operação de Refrigeração (A):8.43 Corrente de Operação de Aquecimento (A):8.42 Disjuntor (A): 10 Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 750x285x195 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 720x545x280 Peso líquido Unidade Interna (Kg): 8,4 Peso líquido Unidade Externa (Kg): 26,6 Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 820x347x277 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 850x620x370 Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): 10 Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): 31 Conexão da Tubulação Líquida (mm): 6,35 (1/4) Conexão da Tubulação Gás (mm): 12,70 (1/2) Comprimento Máximo da Tubulação (M): 15 Desnível Máximo (M): 7 Tipo de Compressor: Rotativo Área de Aplicação até (M²): 20 Linha de Líquido: 6,35 (1/4) Linha de Sucção: 12,70 (1/2) Código da Unidade Interna (Evaporadora): HVQI12B2IA Código da Unidade Externa (Condensadora): HVQE12B2IA Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): Metal Origem: Nacional / NCM: 8415.10.11 Material da Serpentina: Cobre MARCA: ELGIN FABRICANTE: ELGIN MODELO: HVQI12B2IA | HVQE12B2IA PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Sim Sim 43 R\$ 5.500,0000 R\$ 236.500,0000 26/05/2017 17:58:14

Marca: springer m carrier

Fabricante: springer m carrier

Modelo / Versão: 42mbqa12mk5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 43 R\$ 5.684,0000 R\$ 244.412,0000 26/05/2017 17:26:34

Marca: SPRINGER CARRIER MI

Fabricante: SPRINGER CARRIER MIDEA 42VFQA12M5 38VFQA12M5 NACI

Modelo / Versão: SPRINGER CARRIER MIDEA 42VFQA12M5 38VFQA12M5 NACI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTU QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador

nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço."

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 43 R\$ 6.000,0000 R\$ 258.000,0000 29/05/2017 08:18:56

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO -

17.848.143/0001-50 CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME Sim Sim 43 R\$ 6.599,0000 R\$ 283.757,0000 27/05/2017 09:48:40

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQ 12000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

19.108.740/0001-74 CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP Sim Sim 43 R\$ 7.000,0000 R\$ 301.000,0000 17/05/2017 11:37:17

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQI12B2IA / HVQE12B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 12.000 BTUS QUENTE/FRIO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) - Ar Condicionado Split Inverter, 12.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 12.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 12.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "A" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.599,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.684,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.500,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.615,0000	11.885.366/0001-01	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.950,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.500,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.320,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.200,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.850,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.700,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.450,0000	05.689.080/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.400,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:37:28:340
R\$ 2.690,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:40:16:567
R\$ 2.399,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:42:52:610
R\$ 2.390,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:43:58:550
R\$ 2.899,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:45:45:600
R\$ 2.380,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:51:03:663
R\$ 2.370,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:52:05:107
R\$ 2.350,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:52:24:067
R\$ 2.340,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:52:40:427
R\$ 2.363,3400	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:54:53:953
R\$ 2.685,9200	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:54:54:450
R\$ 2.339,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:56:18:763
R\$ 2.339,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:56:22:523
R\$ 2.330,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:56:31:057
R\$ 2.300,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:58:02:847
R\$ 2.299,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:58:18:650
R\$ 3.750,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 09:58:54:970
R\$ 2.290,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:59:21:427
R\$ 2.280,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:59:49:933
R\$ 2.200,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:59:59:830
R\$ 2.279,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:00:10:780
R\$ 1.190,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:00:18:783
R\$ 2.300,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:00:32:307

R\$ 2.200,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:00:35:167
R\$ 1.790,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:00:57:823
R\$ 2.050,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:01:11:787
R\$ 2.820,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 10:05:47:507
R\$ 2.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:06:27:597

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:08	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:52	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:52.
Encerrado	29/05/2017 10:30:38	Item encerrado
Recusa	30/05/2017 13:38:22	Recusa da proposta. Fornecedor: ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 1.190,0000. Motivo: Fornecedor cadastrou lance erroneamente.
Recusa	30/05/2017 13:52:49	Recusa da proposta. Fornecedor: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 1.790,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 14:03:41	Recusa da proposta. Fornecedor: E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 14:05:49	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 2.050,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 14:16:36	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIPE KROTH COSSETIN - ME, CNPJ/CPF: 10.624.384/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 2.300,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 14:27:54	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 2.339,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 14:39:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 2.363,3400. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 14:49:41	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 05.689.080/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 2.450,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 15:00:30	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI, CNPJ/CPF: 24.722.647/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 2.685,9200. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 15:04:32	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 2.690,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 15:15:24	Recusa da proposta. Fornecedor: BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 86.744.539/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 2.820,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 15:19:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 2.899,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 15:30:25	Recusa da proposta. Fornecedor: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L, CNPJ/CPF: 10.726.235/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 15:40:26	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 4.615,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 15:50:23	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	30/05/2017 17:46:36	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado pois não foi possível negociar no valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 3 - APARELHO AR CONDICIONADO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	49	R\$ 4.000,0000	R\$ 196.000,0000	25/05/2017 17:51:22
Marca: PHILCO Fabricante: PHILCO Modelo / Versão: PH24000QFM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.							
05.689.080/0001-58	ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	49	R\$ 4.400,0000	R\$ 215.600,0000	21/05/2017 19:40:26
Marca: PHILCO LG SPRINGER Fabricante: PHILCO LG SPRINGER Modelo / Versão: 22Q/F INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - INVERTER COM INSTALAÇÃO ATÉ 5 MTS, PONTO DE DRENO E ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE							
24.722.647/0001-95	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE	Sim	Sim	49	R\$ 4.680,0000	R\$ 229.320,0000	22/05/2017

MAQUINAS PARA ESCRITORIO

18:33:34

Marca: ELGIN**Fabricante:** ELGIN**Modelo / Versão:** PH24000IQFM5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

86.744.539/0001-70 BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP Sim Sim 49 R\$ 5.000,0000 R\$ 245.000,0000 22/05/2017 15:40:22

Marca: Elgin**Fabricante:** Elgin**Modelo / Versão:** HVQI24B2IA/HVQE24B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

05.368.504/0001-82 E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP Sim Sim 49 R\$ 5.000,0000 R\$ 245.000,0000 22/05/2017 17:40:04

Marca: Elgin**Fabricante:** Elgin**Modelo / Versão:** HVQI24B2IA / HVQE24B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

10.624.384/0001-77 FELIPE KROTH COSSETIN - ME Sim Sim 49 R\$ 5.000,0000 R\$ 245.000,0000 26/05/2017 17:07:49

Marca: PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PH24000IQFM5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

03.800.477/0001-40 VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME Sim Sim 49 R\$ 5.000,0000 R\$ 245.000,0000 26/05/2017 17:28:06

Marca: Springer Midea**Fabricante:** Springer Midea**Modelo / Versão:** HW INVERTER SPRINGER MIDEA 24K CR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 49 R\$ 5.300,0000 R\$ 259.700,0000 27/05/2017 09:50:55

Marca: LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** USNW242CSG3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	49	R\$ 6.500,0000	R\$ 318.500,0000	26/05/2017 17:58:14
<p>Marca: springer m carrier Fabricante: springer m carrier Modelo / Versão: 42mbqa24m5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
10.726.235/0001-19	FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L	Sim	Sim	49	R\$ 6.800,0000	R\$ 333.200,0000	26/05/2017 17:36:22
<p>Marca: SPRINGER MIDEA Fabricante: CLIMAZON Modelo / Versão: 42MBQA24M5+38MBQA24M5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	49	R\$ 7.000,0000	R\$ 343.000,0000	29/05/2017 08:18:56
<p>Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO -</p>							
17.848.143/0001-50	CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	49	R\$ 7.990,0000	R\$ 391.510,0000	27/05/2017 09:48:40
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQ 24000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	49	R\$ 7.998,3000	R\$ 391.916,7000	26/05/2017 16:37:25
<p>Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: USNW242CSG3 USUW242CSG3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ar Condicionado Split Hi-Wall LG Libero E+ Inverter V 22.000 BTUs Quente/Frio 220V Modelo: USNW242CSG3 USUW242CSG3 - Ciclo: Quente/Frio Gás Refrigerante: R-410A Tipo de Tecnologia : Inverter Voltagem (V): 220 Frequência (Hz): 60 Fase: Monofásico Classificação INMETRO: A Cor da evaporadora: Branco Capacidade de Refrigeração (BTU/h): 22.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h): 6,45 Capacidade de Aquecimento (BTU/h): 22.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h): 6,45 Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W): 3,40 Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W): 3,40 Vazão de Ar máxima (m³/min): 19,5 Regula velocidade do ar: SIM Timer: SIM / Sleep: SIM / Swing: SIM Turbo: SIM Nível de Ruído Unidade Interna (dB): 45/40/35/29 Nível de Ruído Unidade Externa (dB): 53 Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W): 1990 Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W): 1820 Corrente de Operação de Refrigeração (A): 9,52 Corrente de Operação de Aquecimento (A): 8,71 Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 1030x325x250 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem): 870x655x320 Peso líquido Unidade Interna (Kg): 12,6 Peso líquido Unidade Externa (Kg): 43 Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 1095x302x394 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem): 1002x696x422 Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg): 15 Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg): 48,3 Dimensões de Tubulação Líquida (mm): 6,35 (1/4) Dimensões de Tubulação Gás (mm): 15,88 (5/8) Comprimento Máximo da Tubulação (M): 20 Desnível Máximo (M): 10 Tipo de Compressor: Rotativo Inverter Área de Aplicação até(M²): 38 Linha de Líquido: 6,35 (1/4) Sucção: 15,88 (5/8) Código da Unidade Interna (Evaporadora): USNW242CSG3 Código da Unidade Externa (Condensadora): USUW242CSG3 Código do Conjunto: US-W242CSG3 Gabinete da Unidade Externa (Condensadora): Metal MARCA: LG FABRICANTE: LG MODELO: USNW242CSG3 USUW242CSG3 PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."</p>							
19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	49	R\$ 8.000,0000	R\$ 392.000,0000	17/05/2017 11:37:18
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI24B2IA / HVQE24B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
12.510.074/0001-57	ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	49	R\$ 9.048,0000	R\$ 443.352,0000	26/05/2017 17:26:34
<p>Marca: SPRINGER CARRIER MI Fabricante: SPRINGER CARRIER MIDEA 42VFQA22M5 38VFQA22M5 NACI Modelo / Versão: SPRINGER CARRIER MIDEA 42VFQA22M5 38VFQA22M5 NACI</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO CONDICIONADOR DE AR 22.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 22.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 22.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 22.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço. "

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 9.048,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.000,0000	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.998,3000	11.885.366/0001-01	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.990,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.800,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.500,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.300,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.680,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.400,0000	05.689.080/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.700,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:40:27:317
R\$ 4.050,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:42:57:957
R\$ 4.679,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:48:38:060
R\$ 3.995,8100	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:48:47:690
R\$ 3.990,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:49:38:800
R\$ 3.985,0600	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:49:41:800
R\$ 3.900,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:50:07:043
R\$ 3.895,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:50:10:050
R\$ 3.890,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:50:29:977
R\$ 4.286,4500	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:54:55:493
R\$ 3.889,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:55:58:997
R\$ 3.888,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:56:07:133
R\$ 4.599,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:56:41:077
R\$ 3.887,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:57:27:920
R\$ 3.800,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:57:56:040
R\$ 3.750,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:00:09:600
R\$ 3.700,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:00:27:850
R\$ 3.749,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:00:36:060
R\$ 5.900,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 10:01:00:607
R\$ 3.699,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:00:923
R\$ 3.698,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:01:07:903
R\$ 3.650,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:01:13:360
R\$ 3.649,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:21:780
R\$ 3.600,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:01:33:177
R\$ 3.599,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:42:447
R\$ 3.550,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:02:05:350
R\$ 3.550,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:02:09:830
R\$ 3.549,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:12:670
R\$ 3.500,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:02:30:620
R\$ 3.499,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:34:780
R\$ 3.450,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:02:53:920
R\$ 3.449,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:57:380
R\$ 3.450,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:02:57:550
R\$ 3.440,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:03:19:983
R\$ 3.439,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:25:887
R\$ 3.400,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:03:39:193
R\$ 3.400,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:03:43:197
R\$ 3.399,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:48:403
R\$ 3.300,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:04:08:740
R\$ 3.385,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:04:09:297
R\$ 3.299,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:14:250
R\$ 3.250,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:04:38:757
R\$ 3.249,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:42:957
R\$ 3.240,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:05:06:697
R\$ 3.239,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:12:393
R\$ 3.230,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:05:42:063
R\$ 3.229,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:48:873

R\$ 4.500,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 10:05:56:580
R\$ 3.690,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:06:00:453
R\$ 3.200,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:06:24:927

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:52.
Encerrado	29/05/2017 10:24:39	Item encerrado
Recusa	30/05/2017 16:01:56	Recusa da proposta. Fornecedor: ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.200,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 16:07:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.229,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 16:18:04	Recusa da proposta. Fornecedor: E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 3.385,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 16:28:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIPE KROTH COSSETIN - ME, CNPJ/CPF: 10.624.384/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 3.690,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 16:39:08	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 3.698,8500. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 16:42:44	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI, CNPJ/CPF: 24.722.647/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 3.895,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 16:47:53	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 4.050,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 16:56:51	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 4.286,4500. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 17:07:54	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 05.689.080/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 4.400,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 17:18:20	Recusa da proposta. Fornecedor: BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 86.744.539/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	30/05/2017 17:22:35	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 4.599,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 17:26:22	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Aceite	30/05/2017 17:34:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000. Motivo: Proposta aceita apenas para encerramento da sessão. Será recusada pois Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	30/05/2017 17:35:45	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 4.700,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 09:13:34	Recusa da proposta. Fornecedor: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L, CNPJ/CPF: 10.726.235/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 09:23:41	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 09:34:03	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 7.998,3000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	31/05/2017 09:34:48	Item cancelado na aceitação. Motivo: Item cancelado pois não foi possível sua negociação pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	54	R\$ 4.500,0000	R\$ 243.000,0000	25/05/2017 17:51:22
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQE24B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
24.722.647/0001-95	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	Sim	Sim	54	R\$ 4.650,0000	R\$ 251.100,0000	22/05/2017 18:33:34

Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI24B2IA/HVQE24B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
05.689.080/0001-58	ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	54	R\$ 4.740,0000	R\$ 255.960,0000 21/05/2017 19:44:33
Marca: SPRINGER GREE ELGIN Fabricante: SPRINGER GREE ELGIN Modelo / Versão: 24Q/F INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - INVERTER COM INSTALAÇÃO ATÉ 5 MTS, PONTO DE DRENO E ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE						
86.744.539/0001-70	BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	54	R\$ 5.000,0000	R\$ 270.000,0000 22/05/2017 15:40:22
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: HVQI24B2IA/HVQE24B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
05.368.504/0001-82	E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	54	R\$ 5.000,0000	R\$ 270.000,0000 22/05/2017 17:40:04
Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: HVQI24B2IA / HVQE24B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
10.624.384/0001-77	FELIPE KROTH COSSETIN - ME	Sim	Sim	54	R\$ 5.000,0000	R\$ 270.000,0000 26/05/2017 17:07:49
Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HVQI24B2IA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	54	R\$ 5.000,0000	R\$ 270.000,0000 26/05/2017 17:28:06
Marca: Springer Midea Fabricante: Springer Midea Modelo / Versão: Midea 24 K CR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	54	R\$ 6.300,0000	R\$ 340.200,0000 27/05/2017 09:50:55
Marca: Midea Fabricante: Midea Modelo / Versão: 1F42MBQ24M5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45						

db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

10.726.235/0001-19 FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E Sim Sim 54 R\$ 6.800,0000 R\$ 367.200,0000 26/05/2017
SERVICOS DE REFRIGERACAO L 17:36:22

Marca: SPRINGER MIDEA

Fabricante: CLIMAZON

Modelo / Versão: 42MBQA24M5+38MBQA24M5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE Sim Sim 54 R\$ 7.000,0000 R\$ 378.000,0000 26/05/2017
EQUIPAMENTOS EIRELI 17:58:14

Marca: springer m carrier

Fabricante: springer m carrier

Modelo / Versão: 42mbqa24m5

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

19.108.740/0001-74 CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP Sim Sim 54 R\$ 8.000,0000 R\$ 432.000,0000 17/05/2017
11:37:18

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQI24B2IA / HVQE24B2IA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 54 R\$ 8.000,0000 R\$ 432.000,0000 29/05/2017
08:18:56

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO -

11.885.366/0001-01 LLED SOLUCOES INSTALACOES E Sim Sim 54 R\$ 8.598,3000 R\$ 464.308,2000 26/05/2017
REFORMAS LTDA - EPP 16:37:25

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo / Versão: AR24HSSPASNNAZ | AR24HSSPASNAXZ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ar Condicionado Split Hi-Wall Samsung Digital Inverter 24.000 BTUs Quente/Frio 220V Modelo: AR24HSSPASNNAZ | AR24HSSPASNAXZ - Ciclo:Quente/Frio Gás Refrigerante:R-410A Tipo de Tecnologia :Inverter Voltagem (V):220 Frequência (Hz):60 Fase:Monofásico Classificação INMETRO:A Cor da evaporadora:Branco Capacidade de Refrigeração (BTU/h):24.000 Capacidade de Refrigeração (kW/h):7,03 Capacidade de Aquecimento (BTU/h):24.000 Capacidade de Aquecimento (kW/h):7,03 Eficiência Energética Refrigeração EER(W/W):3,30 Eficiência Energética Aquecimento COP(W/W):3,30 Vazão de Ar máxima (m³/min):20,0 Regula velocidade do ar:SIM Timer:SIM / Sleep:SIM / Swing:SIM / Turbo:SIM Nível de Ruído Unidade Interna (dB):30/45 Nível de Ruído Unidade Externa (dB):56 Potência Elétrica Consumida - Refrigeração (W):2510 Potência Elétrica Consumida - Aquecimento (W):2510 Corrente de Operação de Refrigeração (A):9,7 Corrente de Operação de Aquecimento (A):10,2 Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):1065x298x230 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Sem Embalagem):880x798x310 Peso líquido Unidade Interna (Kg):11,5 Peso líquido Unidade Externa (Kg):59,2 Unidade Evaporadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):1137x377x299 Unidade Condensadora (L x A x P) mm (Com Embalagem):1023x925x413 Peso Bruto Unidade Evaporadora (Kg):14,5 Peso Bruto Unidade Condensadora (Kg):64,8 Conexão da Tubulação Líquida (mm):6,35 (1/4) Conexão da Tubulação Gás (mm):15,88 (5/8) Comprimento Máximo da Tubulação (M):20 Desnível Máximo (M):12 Tipo de Compressor:Twin BLDC Área de Aplicação até(M²):40 Linha de Líquido:6,35 (1/4) Linha de Sucção:15,88 (5/8) Código da Unidade Interna (Evaporadora):AR24HSSPASNNAZ Código da Unidade Externa (Condensadora):AR24HSSPASNAXZ Código do Conjunto:AR24HSSPASN/AZ Gabinete da Unidade Externa (Condensadora):Metal Origem Evaporadora:Nacional Origem Condensadora:Nacional NCM Evaporadora:8415.90.10 NCM Condensadora:8415.90.20 Tubulação da Unidade Externa (Condensadora):Cobre MARCA: SAMSUNG FABRICANTE: SAMSUNG MODELO: AR24HSSPASNNAZ | AR24HSSPASNAXZ PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."

17.848.143/0001-50 CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME Sim Sim 54 R\$ 9.990,0000 R\$ 539.460,0000 27/05/2017
09:48:40

Marca: ELGIN

Fabricante: ELGIN

Modelo / Versão: HVQ 240000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as

especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 54 R\$ 10.311,4100 R\$ 556.816,1400 26/05/2017 17:26:35

Marca: SPRINGER MIDEA 42MBQ

Fabricante: SPRINGER MIDEA 42MBQA24M5 38MBQA24M5 NACIONAL NACI

Modelo / Versão: SPRINGER MIDEA 42MBQA24M5 38MBQA24M5 NACIONAL NACI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO CONDICIONADOR DE AR 24.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 24.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 24.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 24.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria ""B"" (INMETRO), conforme tabela vigente do Inmetro. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.311,4100	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.990,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.598,3000	11.885.366/0001-01	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.000,0000	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.800,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.300,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.740,0000	05.689.080/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.650,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.500,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.510,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:40:46:117
R\$ 4.499,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:43:05:440
R\$ 4.490,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:44:19:840
R\$ 4.480,2800	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:48:57:550
R\$ 5.199,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:49:22:277
R\$ 4.480,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:49:56:737
R\$ 4.470,0200	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:49:59:790
R\$ 4.470,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:50:18:490
R\$ 4.465,7900	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:50:21:737
R\$ 4.460,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:50:41:360
R\$ 4.455,8300	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:50:44:417
R\$ 4.450,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:52:15:330
R\$ 4.447,4500	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:52:18:863
R\$ 4.444,4400	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:52:52:900
R\$ 4.436,9300	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:52:55:910
R\$ 4.430,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:54:11:467
R\$ 4.428,8400	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:54:15:093
R\$ 4.400,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:54:35:537
R\$ 4.391,1200	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:54:39:530
R\$ 4.391,0700	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:54:57:020
R\$ 4.382,2600	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:55:00:793
R\$ 4.380,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:55:26:790
R\$ 4.372,8700	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:55:30:157
R\$ 4.380,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:55:43:637
R\$ 4.370,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:55:59:087
R\$ 4.363,8000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:56:02:643
R\$ 4.360,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:56:42:050
R\$ 4.357,9400	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:56:45:703
R\$ 4.356,2000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:57:43:403
R\$ 4.347,4400	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:57:46:803
R\$ 4.350,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:57:48:963
R\$ 4.340,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:58:03:907
R\$ 4.330,5600	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:58:07:287
R\$ 4.330,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:58:24:737
R\$ 4.322,1100	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:58:27:973
R\$ 4.300,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:58:50:500
R\$ 4.298,6500	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:58:54:040
R\$ 4.300,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:58:57:297
R\$ 4.290,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:59:17:583
R\$ 4.289,2000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:59:20:913
R\$ 4.250,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:59:52:423

R\$ 4.244,0200	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:59:55:900
R\$ 4.250,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:59:59:953
R\$ 4.200,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:00:19:113
R\$ 4.197,7800	24.722.647/0001-95	29/05/2017 10:00:22:813
R\$ 4.100,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:00:36:973
R\$ 4.093,5900	24.722.647/0001-95	29/05/2017 10:00:42:897
R\$ 3.999,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:00:49:273
R\$ 4.090,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:00:53:860
R\$ 4.286,4500	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:00:55:653
R\$ 3.900,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:01:02:390
R\$ 3.899,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:05:740
R\$ 5.900,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 10:01:06:740
R\$ 4.050,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:01:21:800
R\$ 3.800,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:01:39:503
R\$ 3.800,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:01:41:740
R\$ 3.799,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:45:663
R\$ 3.700,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:02:18:120
R\$ 3.699,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:23:680
R\$ 3.600,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:02:47:200
R\$ 3.599,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:51:333
R\$ 3.695,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:02:55:293
R\$ 3.550,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:03:07:687
R\$ 3.549,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:11:690
R\$ 4.049,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:03:29:643
R\$ 3.500,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:03:32:583
R\$ 3.499,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:35:640
R\$ 3.450,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:03:59:470
R\$ 3.449,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:04:533
R\$ 3.400,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:04:19:673
R\$ 3.400,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:04:28:430
R\$ 3.399,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:33:377
R\$ 3.350,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:04:41:637
R\$ 3.349,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:55:880
R\$ 3.330,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:05:02:913
R\$ 3.300,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:05:17:143
R\$ 3.299,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:22:037
R\$ 3.299,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:05:26:747
R\$ 3.230,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:05:50:873
R\$ 3.229,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:56:957
R\$ 4.500,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 10:06:05:103
R\$ 3.220,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:06:54:173

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:53.
Encerrado	29/05/2017 10:08:45	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:14:24	Convocado para envio de anexo o fornecedor ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 14:00:17	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20.
Recusa	12/06/2017 09:03:04	Recusa da proposta. Fornecedor: ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 3.220,0000. Motivo: Licitante não enviou proposta dentro do prazo.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 09:03:57	Convocado para envio de anexo o fornecedor CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 13:35:23	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50.
Recusa	12/06/2017 13:35:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 3.229,9900. Motivo: Fornecedor não enviou a proposta no prazo estipulado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 13:36:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 16:39:05	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82.
Recusa	12/06/2017 16:39:22	Recusa da proposta. Fornecedor: E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 3.299,0000. Motivo: Fornecedor não enviou a proposta no prazo estipulado.
Recusa	12/06/2017 16:53:00	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 3.695,5800. Motivo: Fornecedor não respondeu no prazo concedido.
Recusa	13/06/2017 09:14:38	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIPE KROTH COSSETIN - ME, CNPJ/CPF: 10.624.384/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 4.049,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance

	09:24:28	de R\$ 4.050,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 09:34:47	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI, CNPJ/CPF: 24.722.647/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 4.093,5900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 09:46:02	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 4.286,4500. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 09:56:23	Recusa da proposta. Fornecedor: BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 86.744.539/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 4.500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 10:06:21	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 05.689.080/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 4.740,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 10:16:16	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 5.199,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 10:26:27	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 5.510,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 10:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L, CNPJ/CPF: 10.726.235/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 5.900,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 10:46:24	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 8.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	13/06/2017 10:56:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 8.598,3000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	13/06/2017 10:57:28	Item cancelado na aceitação. Motivo: Fornecedores classificados não enviaram proposta no prazo concedido e não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.689.080/0001-58	ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	17	R\$ 7.900,0000	R\$ 134.300,0000	21/05/2017 19:44:33
<p>Marca: LG FUJITSU Fabricante: LG FUJITSU Modelo / Versão: 24Q/F INV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - INVERTER COM INSTALAÇÃO ATÉ 5 MTS, PONTO DE DRENO E ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE</p>							
10.624.384/0001-77	FELIPE KROTH COSSETIN - ME	Sim	Sim	17	R\$ 9.000,0000	R\$ 153.000,0000	26/05/2017 17:07:49
<p>Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: 54W31V43B1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete Minterno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço</p>							
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R\$ 9.500,0000	R\$ 161.500,0000	26/05/2017 14:50:25
<p>Marca: Fujitsu Fabricante: Fujitsu Modelo / Versão: ASBA 30 LF C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
24.722.647/0001-95	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	Sim	Sim	17	R\$ 9.900,0000	R\$ 168.300,0000	22/05/2017 18:33:34
<p>Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ASBA30LFC/AOBR30LFT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
05.368.504/0001-82	E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	22/05/2017 17:40:04
<p>Marca: Fujitsu</p>							

	Fabricante: Fujitsu Modelo / Versão: ASBA30LFC / AOB30LFT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	26/05/2017 17:58:14
	Marca: fujitsu Fabricante: fujitsu Modelo / Versão: asba30lfc Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	29/05/2017 08:18:56
	Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO -						
13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 11.000,0000	R\$ 187.000,0000	25/05/2017 17:51:22
	Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ASBA30LFC/AOB30LFT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
17.848.143/0001-50	CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R\$ 11.299,0000	R\$ 192.083,0000	27/05/2017 09:48:40
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: HEQ 30000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split , 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 13.000,0000	R\$ 221.000,0000	17/05/2017 12:02:34
	Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: S4NW31V43 / S4UW31V43 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
10.726.235/0001-19	FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L	Sim	Sim	17	R\$ 13.000,0000	R\$ 221.000,0000	26/05/2017 17:41:04
	Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ASBA30LFC+AOBR30LFT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 30.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split Inverter, 30.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split inverter - hi-wall com rotação variável - capacidade 30.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 30.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste						

item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 13.000,0000	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 13.000,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 11.299,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 11.000,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.900,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.500,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.000,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.900,0000	05.689.080/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.500,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:41:22:207
R\$ 8.000,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:43:14:403
R\$ 8.996,9500	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:49:29:650
R\$ 8.500,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:54:02:850
R\$ 7.899,9900	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:54:58:527
R\$ 7.890,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:55:23:260
R\$ 7.850,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:57:42:973
R\$ 7.849,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:57:54:890
R\$ 7.849,8400	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:00:56:140
R\$ 7.849,8300	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:02:523
R\$ 7.845,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:01:10:070
R\$ 7.844,9900	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:01:17:543
R\$ 7.799,9600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:01:23:350
R\$ 7.844,9800	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:23:397
R\$ 7.800,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:01:36:223
R\$ 7.799,9500	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:01:40:857
R\$ 7.799,9400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:44:100
R\$ 7.799,9300	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:02:04:777
R\$ 7.799,9200	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:11:037
R\$ 7.700,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:02:22:440
R\$ 7.799,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:02:27:703
R\$ 7.699,9900	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:02:28:060
R\$ 7.699,9800	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:31:517
R\$ 7.695,6300	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:02:40:897
R\$ 7.695,6200	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:02:48:213
R\$ 7.600,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:02:52:403
R\$ 7.695,6100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:52:953
R\$ 7.695,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:02:58:363
R\$ 7.599,9800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:03:05:227
R\$ 7.599,9700	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:03:09:050
R\$ 7.599,9600	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:13:297
R\$ 12.000,0000	10.726.235/0001-19	29/05/2017 10:03:21:780
R\$ 7.599,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:03:23:050
R\$ 7.584,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:03:27:143
R\$ 7.584,5700	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:03:33:553
R\$ 7.580,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:03:37:100
R\$ 7.579,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:42:050
R\$ 7.575,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:03:48:367
R\$ 7.580,2100	19.108.740/0001-74	29/05/2017 10:03:57:220
R\$ 7.575,8400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:07:747
R\$ 7.574,2000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:04:15:250
R\$ 7.574,1900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:36:567
R\$ 7.572,5600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:04:59:760
R\$ 7.572,5500	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:05:563
R\$ 7.570,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:05:23:287
R\$ 7.572,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:05:23:533
R\$ 7.569,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:05:28:543
R\$ 7.559,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:05:48:517
R\$ 7.559,9800	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:06:00:280
R\$ 7.557,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:06:09:390
R\$ 7.500,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:06:16:900
R\$ 7.555,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:06:19:220
R\$ 7.499,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:06:22:453
R\$ 7.489,9600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:06:32:270
R\$ 8.200,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:07:25:247
R\$ 7.489,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:07:25:473

R\$ 7.485,3600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:07:34:433
R\$ 7.485,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:07:49:193
R\$ 7.483,6300	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:07:59:030
R\$ 7.482,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:08:26:680
R\$ 7.478,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:08:36:310
R\$ 7.478,5700	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:08:39:890
R\$ 7.475,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:08:47:400
R\$ 7.468,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:08:59:883
R\$ 7.468,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:09:05:167
R\$ 7.465,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:09:13:583
R\$ 7.458,9600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:09:20:647
R\$ 7.458,9500	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:09:27:037
R\$ 7.455,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:09:34:637
R\$ 7.448,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:09:43:780
R\$ 7.448,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:09:48:717
R\$ 7.441,2500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:10:08:183
R\$ 7.441,2400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:10:14:100
R\$ 7.434,7500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:10:30:197
R\$ 7.440,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:10:31:470
R\$ 7.434,7400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:10:36:613
R\$ 7.428,9600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:10:51:083
R\$ 7.428,9500	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:11:00:010
R\$ 7.425,5000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:11:18:927
R\$ 7.425,4900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:11:23:903
R\$ 7.422,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:11:39:500
R\$ 7.422,5700	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:11:46:577
R\$ 7.439,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:11:51:623
R\$ 7.421,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:12:00:280
R\$ 7.421,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:12:08:843
R\$ 7.420,1400	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:12:24:890
R\$ 7.420,1300	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:12:31:250
R\$ 7.418,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:12:46:173
R\$ 7.418,5700	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:12:53:220
R\$ 7.415,2500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:13:16:177
R\$ 7.415,2400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:13:19:600
R\$ 7.400,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:13:32:053
R\$ 7.399,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:13:41:897
R\$ 7.396,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:13:50:880
R\$ 7.396,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:14:03:960
R\$ 7.394,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:14:13:353
R\$ 7.394,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:14:27:773
R\$ 7.389,8600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:14:35:573
R\$ 7.389,8500	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:14:50:213
R\$ 7.385,6900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:14:58:527
R\$ 7.385,6800	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:15:13:170
R\$ 7.381,5400	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:15:21:170
R\$ 7.381,5300	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:15:36:030
R\$ 7.377,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:15:58:017
R\$ 7.377,8400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:16:03:170
R\$ 7.350,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:16:08:517
R\$ 7.348,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:16:20:063
R\$ 7.348,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:16:25:690
R\$ 7.345,1000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:16:44:363
R\$ 7.345,0900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:16:48:283
R\$ 7.348,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:16:49:957
R\$ 7.344,1000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:17:08:440
R\$ 7.344,0900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:17:14:350
R\$ 7.340,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:17:20:520
R\$ 7.338,2500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:17:34:117
R\$ 7.338,2400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:17:38:147
R\$ 7.337,4100	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:17:59:303
R\$ 7.337,4000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:18:04:993
R\$ 7.336,8400	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:18:24:523
R\$ 7.336,8300	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:18:28:087
R\$ 7.335,8200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:18:49:370
R\$ 7.335,8100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:18:54:810
R\$ 7.334,8000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:19:10:120
R\$ 7.334,7900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:19:17:700
R\$ 7.334,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:19:34:420
R\$ 7.334,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:19:41:060
R\$ 7.334,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:19:46:827
R\$ 7.334,2400	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:20:01:093

R\$ 7.333,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:20:03:813
R\$ 7.333,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:20:13:517
R\$ 7.332,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:20:26:423
R\$ 7.332,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:20:38:987
R\$ 7.331,9800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:20:44:940
R\$ 7.331,9700	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:20:50:253
R\$ 7.331,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:20:59:957
R\$ 7.329,8600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:21:08:397
R\$ 7.329,8500	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:21:13:957
R\$ 7.329,5000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:21:20:223
R\$ 7.325,6900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:21:32:037
R\$ 7.325,6800	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:21:37:727
R\$ 7.324,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:21:52:820
R\$ 7.324,5700	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:22:01:493
R\$ 7.320,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:22:09:087
R\$ 7.324,4100	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:22:13:400
R\$ 7.319,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:22:25:070
R\$ 7.318,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:22:37:637
R\$ 7.318,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:22:49:167
R\$ 7.315,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:23:05:747
R\$ 7.314,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:23:12:340
R\$ 7.317,9600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:23:13:467
R\$ 7.310,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:23:29:607
R\$ 7.309,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:23:35:920
R\$ 7.308,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:23:40:013
R\$ 7.300,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:23:50:797
R\$ 7.299,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:23:58:030
R\$ 7.298,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:24:06:267
R\$ 7.298,5700	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:24:46:830
R\$ 7.297,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:24:55:003
R\$ 7.297,8400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:25:07:817
R\$ 7.296,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:25:16:050
R\$ 7.296,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:25:28:397
R\$ 7.295,8600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:25:37:070
R\$ 7.295,8500	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:25:49:193
R\$ 7.294,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:26:00:773
R\$ 7.294,8400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:26:10:010
R\$ 7.293,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:26:24:603
R\$ 7.293,8400	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:27:58:030
R\$ 7.292,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:28:05:843
R\$ 7.292,9800	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:28:20:017
R\$ 7.292,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:28:31:847
R\$ 7.292,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:29:42:337
R\$ 7.291,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:29:48:383
R\$ 7.291,5100	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:30:02:743
R\$ 7.290,5600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:30:09:120
R\$ 7.290,5500	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:30:23:883
R\$ 7.289,9600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:30:29:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:21	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:53.
Encerrado	29/05/2017 10:30:35	Item encerrado
Recusa	31/05/2017 10:08:28	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 7.289,9600. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 10:19:17	Recusa da proposta. Fornecedor: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 7.290,5500. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 10:23:45	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 7.300,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 10:27:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIPE KROTH COSSETIN - ME, CNPJ/CPF: 10.624.384/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 7.439,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 10:38:30	Recusa da proposta. Fornecedor: ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 7.500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 10:51:55	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 7.580,2100. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 10:55:39	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 05.689.080/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 7.900,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82,

	11:07:32	pelo melhor lance de R\$ 8.200,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 11:12:58	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORIO, CNPJ/CPF: 24.722.647/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 8.996,9500. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 11:23:47	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 11:35:04	Recusa da proposta. Fornecedor: FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L, CNPJ/CPF: 10.726.235/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 12.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Cancelado na aceitação	31/05/2017 11:35:23	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 6 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 6.000,0000	R\$ 516.000,0000	25/05/2017 17:51:22
	Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: PEQE36B2NB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
86.744.539/0001-70	BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 7.360,0000	R\$ 632.960,0000	22/05/2017 15:40:22
	Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: PEQI36B2NB/PEQE36B2NB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	86	R\$ 8.000,0000	R\$ 688.000,0000	26/05/2017 14:50:25
	Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: PEQ 36.000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 8.400,0000	R\$ 722.400,0000	27/05/2017 09:50:55
	Marca: Carrier Fabricante: Carrier Modelo / Versão: 42XQ536C5/38CCK35515MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 9.831,6000	R\$ 845.517,6000	26/05/2017 16:40:17
	Marca: TIVAH Fabricante: TIVAH Modelo / Versão: FC36HE / FC36HI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ar Condicionado Split Piso Teto 36000 BTU Quente/Frio - TIVAH - 220v - Código do produto: ADFM - Código do Fabricante: FC36HE / FC36HI - Voltagem: 220V Velocidade: Sim Fan: Sim Clock: Sim Sleep: Sim Controle Remoto: Sim Temperatura: Sim Direcionamento: Sim Swing: Sim P. Refrigeração: 10.548 P. Elétrica: 2.524 Consumo(kw/h): 53,0 EER: 3,88 ID: 654321 Faixa de BTU: 35000-40000 MARCA: TIVAH FABRICANTE: TIVAH MODELO: FC36HE / FC36HI PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."						

10.624.384/0001-77	FELIPE KROTH COSSETIN - ME	Sim	Sim	86	R\$ 10.000,0000	R\$ 860.000,0000	26/05/2017 17:07:49
<p>Marca: KOMECCO Fabricante: KOMECCO Modelo / Versão: KOP36QC4LD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
05.689.080/0001-58	ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	86	R\$ 11.950,0000	R\$ 1.027.700,0000	21/05/2017 19:48:33
<p>Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ABBA36LCT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - INVERTER COM INSTALAÇÃO ATÉ 5 MTS, PONTO DE DRENO E ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE</p>							
17.848.143/0001-50	CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	86	R\$ 12.299,0000	R\$ 1.057.714,0000	27/05/2017 09:48:40
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: PEQ 36000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
24.722.647/0001-95	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	Sim	Sim	86	R\$ 13.900,0000	R\$ 1.195.400,0000	22/05/2017 18:33:34
<p>Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ABBA36LCT/AOBA36LFTL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 15.000,0000	R\$ 1.290.000,0000	17/05/2017 12:02:34
<p>Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ABBA36LCT / AOBA36LFTL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
05.368.504/0001-82	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	86	R\$ 15.000,0000	R\$ 1.290.000,0000	22/05/2017 17:40:04
<p>Marca: Fujitsu Fabricante: Fujitsu Modelo / Versão: ABBA36LCT / AOBA36LFTL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	86	R\$ 20.000,0000	R\$ 1.720.000,0000	26/05/2017 17:58:14
<p>Marca: fujitsu Fabricante: fujitsu Modelo / Versão: abba36lct Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 36.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 36.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 36.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 36.000 btu/h; -</p>							

tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "B" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 15.000,0000	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 15.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 13.900,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 12.299,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 11.950,0000	05.689.080/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.831,6000	11.885.366/0001-01	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.400,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.000,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.360,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.000,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.800,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:41:23:110
R\$ 6.100,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:43:21:917
R\$ 13.800,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:50:01:273
R\$ 11.019,2800	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:54:59:350
R\$ 5.999,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:57:31:003
R\$ 5.900,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:58:37:210
R\$ 5.899,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:59:36:173
R\$ 5.800,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:00:44:057
R\$ 5.799,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:00:59:393
R\$ 6.000,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:01:46:610
R\$ 5.700,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:01:55:757
R\$ 5.699,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:00:603
R\$ 5.798,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:02:12:140
R\$ 10.199,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:02:26:937
R\$ 5.650,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:02:45:550
R\$ 5.649,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:49:683
R\$ 5.640,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:03:12:097
R\$ 6.860,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 10:06:27:147
R\$ 5.639,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:07:40:263
R\$ 13.500,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:07:46:830
R\$ 5.600,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:08:31:863

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:53.
Encerrado	29/05/2017 10:08:37	Item encerrado
Recusa	31/05/2017 11:48:00	Recusa da proposta. Fornecedor: ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 5.600,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 12:00:20	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIPE KROTH COSSETIN - ME, CNPJ/CPF: 10.624.384/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 5.639,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 13:41:54	Recusa da proposta. Fornecedor: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 5.649,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 13:52:37	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 5.899,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 14:04:58	Recusa da proposta. Fornecedor: BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 86.744.539/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 6.860,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 14:09:21	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 7.800,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 14:19:24	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 9.831,6000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 14:29:43	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 10.199,8500. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 14:40:29	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 11.019,2800. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 14:51:21	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 05.689.080/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 11.950,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 14:54:47	Recusa da proposta. Fornecedor: E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 13.500,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI, CNPJ/CPF:

14:58:57 24.722.647/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 13.800,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.

Cancelado na 31/05/2017
aceitação 14:59:46 Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 7 - APARELHO AR CONDICIONADO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.232.544/0001-20	ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP	Sim	Sim	42	R\$ 7.500,0000	R\$ 315.000,0000	25/05/2017 17:51:22
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: PEQE48B3NA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; - filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
86.744.539/0001-70	BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	42	R\$ 8.550,0000	R\$ 359.100,0000	22/05/2017 15:40:22
<p>Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: PEQ148B2NA/PEQE48B3NA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	42	R\$ 9.000,0000	R\$ 378.000,0000	26/05/2017 14:50:25
<p>Marca: Elgin Fabricante: Elgin Modelo / Versão: PEQ 48.000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
17.848.143/0001-50	CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME	Sim	Sim	42	R\$ 9.900,0000	R\$ 415.800,0000	27/05/2017 09:48:40
<p>Marca: ELGIN Fabricante: ELGIN Modelo / Versão: PEQ 48000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando</p>							
10.624.384/0001-77	FELIPE KROTH COSSETIN - ME	Sim	Sim	42	R\$ 10.000,0000	R\$ 420.000,0000	26/05/2017 17:07:49
<p>Marca: KOMECCO Fabricante: KOMECCO Modelo / Versão: KOP55QC4LD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.</p>							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	42	R\$ 11.000,0000	R\$ 462.000,0000	27/05/2017

	Marca: Carrier Fabricante: Carrier Modelo / Versão: 42XQL48C5 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando	Sim	Sim	42	R\$ 12.455,0000	R\$ 523.110,0000	26/05/2017 16:40:17
11.885.366/0001-01	LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP	Sim	Sim	42	R\$ 12.455,0000	R\$ 523.110,0000	26/05/2017 16:40:17
	Marca: SPRINGER Fabricante: SPRINGER Modelo / Versão: 42XQL48C5 / 38CQL048535MC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Ar Condicionado Split Piso Teto 48000 BTU Quente/Frio Space - SPRINGER CARRIER - 220v - 42XQL48C5 / 38CQL048535MC - Marca: SPRINGER CARRIER Capacidade: 48000 Temperatura: Quente/Frio Modelo: Split Pisoteto Voltagem: 220V Inverter: Não - Voltagem: 220V Velocidade: Não Fan: Não Clock: Não Sleep: Não Controle Remoto: Não Temperatura: Não Direcionamento: Não Swing: Não Linha: Space ID: 629940 MARCA: SPRINGER FABRICANTE: SPRINGER MODELO: 42XQL48C5 / 38CQL048535MC PROCEDÊNCIA: NACIONAL VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS PRAZO DE ENTREGA: 10 DIAS ÚTEIS TODOS OS IMPOSTOS, TAXAS E FRETES JÁ ESTÃO INCLUSOS."						
05.689.080/0001-58	ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	42	R\$ 13.545,0000	R\$ 568.890,0000	21/05/2017 19:48:33
	Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ABBG54LRTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO 380V- INVERTER COM INSTALAÇÃO ATÉ 5 MTS, PONTO DE DRENO E ELETRICA POR CONTA DA CONTRATANTE						
24.722.647/0001-95	DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI	Sim	Sim	42	R\$ 17.900,0000	R\$ 751.800,0000	22/05/2017 18:33:34
	Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ABBG45LRTA/AOBG45LBTA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
19.108.740/0001-74	CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP	Sim	Sim	42	R\$ 18.000,0000	R\$ 756.000,0000	17/05/2017 12:02:34
	Marca: FUJITSU Fabricante: FUJITSU Modelo / Versão: ABBG45LRTA / AOBG45LATV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
05.368.504/0001-82	E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP	Sim	Sim	42	R\$ 18.000,0000	R\$ 756.000,0000	22/05/2017 17:40:04
	Marca: Fujitsu Fabricante: Fujitsu Modelo / Versão: ABBG54LRTA / AOBG54LATV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.						
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	42	R\$ 20.000,0000	R\$ 840.000,0000	26/05/2017 17:58:14
	Marca: fujitsu Fabricante: fujitsu Modelo / Versão: abbg54lr Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as						

especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço.

12.510.074/0001-57 ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 42 R\$ 29.435,0000 R\$ 1.236.270,0000 26/05/2017 17:26:35

Marca: FUJITSU FUJITSU ABBG

Fabricante: FUJITSU FUJITSU ABBG54LRTA AOBG54LATV IMPORTADO

Modelo / Versão: FUJITSU FUJITSU ABBG54LRTA AOBG54LATV IMPORTADO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "APARELHO CONDICIONADOR DE AR 48.000 BTUS QUENTE/FRIO - Ar Condicionado Split, 48.000 btu, quente/frio, c/ instalação - Condicionador de ar split - piso-teto com rotação variável - capacidade 48.000 btu/h, quente/frio. Características mínimas: - equipamento deve ser novo (sem uso) e estar na linha atual de produção do fabricante; - capacidade de refrigeração: 48.000 btu/h; - tipo split; - gabinete interno aparente em parede; - quente/frio; filtro de ar anti-bactéria; gás refrigerante ecológico R410A; - controle remoto sem fio; - alimentação em tensão monofásica de 220 v/60hz; - garantia mínima de 12 meses ou a dada pelo fabricante, a que for maior. Com assistência técnica no local onde estiverem instalados, durante o período de garantia; - nível de ruído não deverá ser superior a 45 db, esse limite refere-se à unidade interna (evaporadora) do conjunto; - o equipamento deverá possuir o índice de eficiência energética equivalente ou superior ao nível mínimo estabelecido para a categoria "C" (INMETRO), conforme tabela vigente do INMETRO. Instalação: o vencedor deste item deverá instalá-lo no local indicado, com o fornecimento de todos os materiais necessários à instalação, com até 5 metros de tubo de cobre, e demais componentes e materiais que se façam necessários para a correta instalação do aparelho, de acordo com as instruções do fabricante e as especificações citadas anteriormente. Quando da instalação do evaporador nas paredes, caso necessário, deve a empresa fazer a recomposição e pintura da parede afetada, reparando qualquer dano eventual após a conclusão do serviço."

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 29.435,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 20.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 18.000,0000	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 18.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 17.900,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 13.545,0000	05.689.080/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 12.455,0000	11.885.366/0001-01	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 11.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.900,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.000,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.550,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.500,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.300,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:41:40:310
R\$ 7.499,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:43:30:237
R\$ 7.490,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:44:49:960
R\$ 17.800,0000	24.722.647/0001-95	29/05/2017 09:50:18:963
R\$ 14.999,0000	12.510.074/0001-57	29/05/2017 09:50:20:303
R\$ 7.480,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:54:24:620
R\$ 12.515,4800	19.108.740/0001-74	29/05/2017 09:55:00:207
R\$ 7.400,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:55:38:620
R\$ 7.399,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:57:22:510
R\$ 7.300,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 09:59:01:543
R\$ 7.250,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:59:29:007
R\$ 7.200,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:00:51:040
R\$ 7.199,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:00:56:230
R\$ 7.100,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:01:01:040
R\$ 7.050,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:01:16:310
R\$ 7.099,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:16:807
R\$ 8.500,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:01:19:403
R\$ 7.049,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:37:740
R\$ 7.000,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:01:46:793
R\$ 12.899,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:01:51:863
R\$ 6.999,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:01:58:993
R\$ 6.950,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:02:16:020
R\$ 6.949,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:22:090
R\$ 6.940,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:02:38:010
R\$ 6.939,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:02:42:473
R\$ 6.930,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:03:04:703
R\$ 6.929,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:08:983
R\$ 6.900,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:03:27:250
R\$ 6.899,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:30:790
R\$ 6.890,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:03:52:137
R\$ 6.889,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:03:56:360
R\$ 6.880,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:04:17:650
R\$ 6.879,9900	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:22:140
R\$ 6.800,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:04:47:713
R\$ 6.836,0000	17.848.143/0001-50	29/05/2017 10:04:51:010
R\$ 8.050,0000	86.744.539/0001-70	29/05/2017 10:06:37:903
R\$ 17.000,0000	05.368.504/0001-82	29/05/2017 10:07:57:270
R\$ 8.485,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:09:23:390
R\$ 8.049,0000	10.624.384/0001-77	29/05/2017 10:10:22:997
R\$ 6.799,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:10:40:750
R\$ 6.798,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:11:23:060
R\$ 6.790,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:11:29:217
R\$ 6.780,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:12:51:160

R\$ 6.779,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:12:58:237
R\$ 6.770,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:13:45:070
R\$ 6.750,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:13:51:820
R\$ 6.740,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:14:56:713
R\$ 6.739,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:15:19:013
R\$ 6.738,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:16:22:250
R\$ 6.735,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:16:30:220
R\$ 6.734,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:16:58:067
R\$ 6.730,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:17:05:190
R\$ 6.725,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:17:36:990
R\$ 6.720,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:18:47:137
R\$ 6.719,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:19:47:467
R\$ 6.718,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:19:56:670
R\$ 6.718,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:20:27:000
R\$ 6.717,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:20:34:110
R\$ 6.717,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:21:38:897
R\$ 6.715,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:21:46:880
R\$ 6.714,9900	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:22:51:200
R\$ 6.714,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:22:59:887
R\$ 6.713,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:24:46:847
R\$ 6.710,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:24:56:817
R\$ 6.709,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:25:16:067
R\$ 6.700,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:25:59:210
R\$ 6.700,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:26:17:900
R\$ 6.699,0000	13.232.544/0001-20	29/05/2017 10:27:59:813
R\$ 6.698,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:28:53:300

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:53.
Encerrado	29/05/2017 10:30:00	Item encerrado
Recusa	31/05/2017 15:14:24	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 6.698,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 15:24:52	Recusa da proposta. Fornecedor: ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 6.699,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 15:36:15	Recusa da proposta. Fornecedor: CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 6.836,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 15:47:24	Recusa da proposta. Fornecedor: FELIPE KROTH COSSETIN - ME, CNPJ/CPF: 10.624.384/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 8.049,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 15:57:26	Recusa da proposta. Fornecedor: BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 86.744.539/0001-70, pelo melhor lance de R\$ 8.050,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 16:00:38	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 10.300,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 16:11:33	Recusa da proposta. Fornecedor: LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 11.885.366/0001-01, pelo melhor lance de R\$ 12.455,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 16:22:48	Recusa da proposta. Fornecedor: CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.108.740/0001-74, pelo melhor lance de R\$ 12.515,4800. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 16:33:43	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 12.899,8500. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	31/05/2017 16:39:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME, CNPJ/CPF: 05.689.080/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 13.545,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 16:44:05	Recusa da proposta. Fornecedor: ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.510.074/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14.999,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	31/05/2017 16:54:35	Recusa da proposta. Fornecedor: E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, pelo melhor lance de R\$ 17.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 09:12:23	Recusa da proposta. Fornecedor: DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI, CNPJ/CPF: 24.722.647/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 17.800,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Cancelado na aceitação	01/06/2017 09:12:40	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 8 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON - ME	Sim	Sim	108	R\$ 769,0000	R\$ 83.052,0000	26/05/2017 15:02:37

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA**Modelo / Versão:** ARA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). Requisitos: * Tampo em MDP de 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP de 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Garantia 05 anos.

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 800,0000	R\$ 86.400,0000	29/05/2017 08:12:22
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** ar125**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

12.677.946/0001-76	MM SAO JOSE LTDA - ME	Sim	Sim	108	R\$ 950,0000	R\$ 102.600,0000	29/05/2017 08:10:20
--------------------	-----------------------	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: MM SÃO JOSÉ**Fabricante:** MM SÃO JOSÉ**Modelo / Versão:** SJ515**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	108	R\$ 1.000,0000	R\$ 108.000,0000	25/05/2017 11:26:15
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FABRICANTE MAD MOV,**Fabricante:** FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO ARM ALTO**Modelo / Versão:** FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO ARM ALTO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO ARM ALTO

90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 1.000,0000	R\$ 108.000,0000	26/05/2017 17:07:05
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: KROLL**Fabricante:** KROLL**Modelo / Versão:** SUPREMA SOB MEDIDA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 1.000,0000	R\$ 108.000,0000	26/05/2017 17:19:45
--------------------	------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: avantti**Fabricante:** avantti**Modelo / Versão:** md024**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	108	R\$ 1.077,0000	R\$ 116.316,0000	26/05/2017 14:34:07
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS**Fabricante:** USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA**Modelo / Versão:** RAVENA**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos.

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	108	R\$ 1.200,0000	R\$ 129.600,0000	28/05/2017 18:11:48
--------------------	---	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: GM MOVEIS**Fabricante:** GM MOVEIS**Modelo / Versão:** GRM390

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES – conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 1.360,0000	R\$ 146.880,0000	22/05/2017 17:52:37
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.AA2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS.

08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 1.500,0000	R\$ 162.000,0000	29/05/2017 08:21:47
--------------------	-----------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS.

21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - ME	Sim	Sim	108	R\$ 1.568,0000	R\$ 169.344,0000	29/05/2017 08:31:20
--------------------	--------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - AA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA - ME	Sim	Sim	108	R\$ 1.732,1200	R\$ 187.068,9600	17/05/2017 09:01:20
--------------------	---------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS 1700MM (ALTURA) X480MM (PROFUNDIDADE) X 900MM (LARGURA) Características: Tampo: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. As bordas do tampo possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Prateleiras: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Apenas a borda de contato com usuário (frontal) possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro, as demais bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Fundo / Laterais / Base / Portas: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. O fundo e base possuem bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Nas laterais apenas a borda de contato com usuário (frontal) possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro, as demais bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. As laterais possuem regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. As portas possuem bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de abrir com giro de 270º, a quantidade de dobradiças varia de acordo com altura do armário (02 a 04 dobradiças em cada porta). Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona fixada na porta do lado direito de quem utiliza o armário e na porta do lado esquerdo dois batentes fabricados em chapa de aço fina frio com 1,20mm de espessura, com pintura epóxi na cor preto fosco. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava e aproximadamente 110 mm de comprimento.

01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	108	R\$ 2.000,0000	R\$ 216.000,0000	26/05/2017 10:49:20
--------------------	-------------------------------------	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: ITALIA OFFICE

Fabricante: ITALIA OFFICE

Modelo / Versão: LINHA TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	108	R\$ 2.000,0000	R\$ 216.000,0000	26/05/2017 16:46:23
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: Avanti

Fabricante: Avanti

Modelo / Versão: Avanti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	108	R\$ 2.360,0000	R\$ 254.880,0000	26/05/2017 16:02:54
--------------------	--	-----	-----	-----	----------------	------------------	------------------------

Marca: FLEXIBASE MOVEIS**Fabricante:** FLEXIBASE MOVEIS**Modelo / Versão:** MOD. 0521

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X 480mm (profundidade) X 900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS Sim Sim 108 R\$ 3.600,0000 R\$ 388.800,0000 17/05/2017
LTDA - ME 09:14:22

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X 480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem

05.166.615/0001-06 BAJ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Sim Sim 108 R\$ 5.000,0000 R\$ 540.000,0000 17/05/2017
09:24:18

Marca: DMR**Fabricante:** DMR**Modelo / Versão:** AAP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X 480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 3961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma. Proposta de acordo com edital.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 108 R\$ 216.000,0000 R\$ 23.328.000,0000 27/05/2017
09:55:18

Marca: Roal**Fabricante:** Roal**Modelo / Versão:** ARMÁRIO ALTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO ALTO COM PRATELEIRAS. Armário alto com quatro prateleiras em MDP ou MDF, formando cinco vãos com alturas iguais. Dimensões: 1700mm (altura) X 480mm (profundidade) X 900mm (largura). (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 216.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.600,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.360,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.732,1200	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.568,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.360,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.077,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.641.994/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 950,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 769,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 768,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:37:25:117
R\$ 768,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:37:40:597
R\$ 767,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:38:12:207
R\$ 767,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:38:41:407
R\$ 980,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:39:16:650
R\$ 1.299,0900	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:39:42:370
R\$ 766,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:40:14:290
R\$ 766,9800	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:41:55:770
R\$ 900,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:48:33:130
R\$ 760,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:49:33:203

R\$ 900,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:49:38:820
R\$ 759,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:50:01:830
R\$ 759,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:50:19:930
R\$ 1.800,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:50:58:400
R\$ 758,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:51:31:160
R\$ 758,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:51:41:030
R\$ 757,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:52:08:263
R\$ 780,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:52:10:757
R\$ 860,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:52:20:290
R\$ 755,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:52:32:900
R\$ 754,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:52:45:920
R\$ 753,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:53:00:837
R\$ 750,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:53:05:827
R\$ 748,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:53:24:987
R\$ 748,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:53:51:513
R\$ 743,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:54:02:040
R\$ 742,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:54:23:617
R\$ 748,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:54:23:980
R\$ 741,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:54:39:683
R\$ 740,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:54:45:987
R\$ 741,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:54:46:973
R\$ 740,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:54:48:783
R\$ 738,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:55:08:753
R\$ 738,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:55:19:533
R\$ 735,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:55:32:617
R\$ 739,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:55:38:850
R\$ 737,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:55:40:933
R\$ 735,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:55:43:957
R\$ 740,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:55:48:937
R\$ 733,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:56:10:710
R\$ 734,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:56:16:437
R\$ 730,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:56:20:317
R\$ 729,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:56:30:320
R\$ 728,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:56:43:190
R\$ 728,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:56:54:937
R\$ 727,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:57:14:583
R\$ 727,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:58:07:600
R\$ 727,7000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:58:10:383
R\$ 726,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:58:21:107
R\$ 725,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:58:30:907
R\$ 725,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:58:34:803
R\$ 725,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:58:39:083
R\$ 724,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:59:14:007
R\$ 724,8800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:59:27:687
R\$ 724,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:59:35:757
R\$ 724,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:59:41:700
R\$ 723,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:59:49:533
R\$ 720,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:59:56:067
R\$ 724,5000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:59:59:167
R\$ 723,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:00:05:070
R\$ 719,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:10:027
R\$ 721,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:00:11:800
R\$ 719,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:00:16:180
R\$ 718,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:00:19:370
R\$ 715,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:00:26:150
R\$ 714,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:30:893
R\$ 718,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:00:32:423
R\$ 713,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:00:34:447
R\$ 712,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:00:44:650
R\$ 711,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:52:633
R\$ 712,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:01:01:000
R\$ 710,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:01:02:600
R\$ 710,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:01:06:207
R\$ 700,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:01:06:657
R\$ 710,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:01:07:560
R\$ 699,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:13:173
R\$ 709,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:01:17:183
R\$ 650,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:01:25:820
R\$ 708,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:01:31:873
R\$ 649,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:34:170
R\$ 698,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:01:37:700
R\$ 639,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:01:38:680

R\$ 630,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:01:43:037
R\$ 645,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:01:43:650
R\$ 639,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:01:45:687
R\$ 629,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:55:667
R\$ 627,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:02:04:787
R\$ 625,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:02:09:170
R\$ 626,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:02:12:670
R\$ 600,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:02:14:330
R\$ 620,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:02:23:037
R\$ 580,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:02:27:277
R\$ 641,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:02:33:697
R\$ 570,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:02:36:677
R\$ 575,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:02:37:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:53.
Encerrado	29/05/2017 10:02:44	Item encerrado
Recusa	01/06/2017 09:24:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 570,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 09:35:31	Recusa da proposta. Fornecedor: BELNIFER LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.949.157/0001-38, pelo melhor lance de R\$ 575,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:18:02	Convocado para envio de anexo o fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:03:57	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12.
Aceite	12/06/2017 10:06:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 580,0000 e com valor negociado a R\$ 545,7200. Motivo: Item negociado pelo valor estimado, R\$ 545,72.
Habilitado	13/06/2017 13:39:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 9 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON - ME	Sim	Sim	67	R\$ 465,0000	R\$ 31.155,0000	26/05/2017 15:02:37
<p>Marca: Bortolini Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA Modelo / Versão: ARB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP, formando dois vãos com alturas iguais. Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP de 22 mm, * Base, laterais e portas em MDP de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP de 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Garantia 05 anos.</p>							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	67	R\$ 525,0000	R\$ 35.175,0000	26/05/2017 14:34:07
<p>Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade.</p>							
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	67	R\$ 550,0000	R\$ 36.850,0000	28/05/2017 18:11:48
<p>Marca: GM MÓVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRM 294 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base</p>							

inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP Sim Sim 67 R\$ 600,0000 R\$ 40.200,0000 29/05/2017 08:12:22

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: ar7458

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

12.677.946/0001-76 MM SAO JOSE LTDA - ME Sim Sim 67 R\$ 800,0000 R\$ 53.600,0000 29/05/2017 08:10:20

Marca: MM SÃO JOSÉ

Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo / Versão: SJ513

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Sim Sim 67 R\$ 840,0000 R\$ 56.280,0000 22/05/2017 17:52:37

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.B2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I.

13.641.994/0001-77 AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME Sim Sim 67 R\$ 900,0000 R\$ 60.300,0000 25/05/2017 11:26:15

Marca: FABRICANTE MAD MOV,

Fabricante: FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO ARM BX

Modelo / Versão: FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO ARM BX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO ARM BX

06.316.055/0001-91 REFERENCIA COMERCIO E SOLUCOES PARA AMBIENTES CORPORATI Sim Sim 67 R\$ 936,0000 R\$ 62.712,0000 19/05/2017 15:35:07

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE

Modelo / Versão: GENIUS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME Sim Sim 67 R\$ 937,6700 R\$ 62.823,8900 17/05/2017 09:01:20

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS 760MM (ALTURA) X500MM (PROFUNDIDADE) X900MM (LARGURA) Características: Tampo: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. As bordas do tampo possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Prateleiras: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Apenas a borda de contato com usuário (frontal) possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro, as demais bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Fundo / Laterais / Base / Portas: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. O fundo e base possuem bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Sapatas reguladoras de nível encaixadas e fixadas na base através de parafusos permitindo a regulagem da mesma tanto na parte interna como externa do armário. Nas laterais apenas a borda de contato com usuário (frontal) possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro, as demais bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. As laterais possuem regulagens para prateleiras a cada 32 mm através de 04 pinos metálicos encaixados nas laterais do armário e na parte inferior das prateleiras, oferecendo perfeito travamento. As portas possuem bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm colada a quente pelo sistema hot-melt. Sistema de abrir com giro de 270º, a quantidade de dobradiças varia de acordo com altura do armário (02 a 04 dobradiças em cada porta). Fechadura com travamento simultâneo superior e inferior tipo Cremona fixada na porta do lado direito de quem utiliza o armário e na porta do lado esquerdo dois batentes fabricados em chapa de aço fina frio com 1,20mm de espessura, com pintura epóxi na cor preto fosco. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava e aproximadamente 110 mm de comprimento.

90.072.620/0001-29 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 67 R\$ 1.000,0000 R\$ 67.000,0000 26/05/2017 17:07:05

Marca: KROLL

Fabricante: KROLL

Modelo / Versão: SUPREMA SOB MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 67 R\$ 1.000,0000 R\$ 67.000,0000 26/05/2017

Marca: avanti**Fabricante:** avanti**Modelo / Versão:** md026

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA - ME Sim Sim 67 R\$ 1.126,0000 R\$ 75.442,0000 29/05/2017 08:31:20

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** BEL - AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 67 R\$ 1.800,0000 R\$ 120.600,0000 26/05/2017 10:49:20

Marca: ITALIA OFFICE**Fabricante:** ITALIA OFFICE**Modelo / Versão:** LINHA TECH

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 67 R\$ 2.000,0000 R\$ 134.000,0000 26/05/2017 16:02:54

Marca: FLEXIBASE MOVEIS**Fabricante:** FLEXIBASE MOVEIS**Modelo / Versão:** MOD. 0507

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 67 R\$ 2.000,0000 R\$ 134.000,0000 26/05/2017 16:46:23

Marca: Avanti**Fabricante:** Avanti**Modelo / Versão:** Avanti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME Sim Sim 67 R\$ 2.000,0000 R\$ 134.000,0000 26/05/2017 17:14:36

Marca: Avanti**Fabricante:** Avanti**Modelo / Versão:** Linha certificada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 67 R\$ 2.000,0000 R\$ 134.000,0000 27/05/2017 09:55:18

Marca: Roal**Fabricante:** Roal**Modelo / Versão:** ARMÁRIO BAIXO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base

inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 67 R\$ 2.000,0000 R\$ 134.000,0000 29/05/2017 08:21:47

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Sim Sim 67 R\$ 2.007,0000 R\$ 134.469,0000 17/05/2017 09:14:22

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando dois vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante

05.166.615/0001-06 BAJ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Sim Sim 67 R\$ 5.000,0000 R\$ 335.000,0000 17/05/2017 09:24:18

Marca: DMR

Fabricante: DMR

Modelo / Versão: ABP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO I. Armário baixo com uma prateleira em MDP ou MDF, formando vãos com alturas iguais. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Possibilidade de regulagem de altura a cada 32 mm. * Dimensões: 760mm (altura) X500mm (profundidade) X900mm (largura). * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma. Proposta de acordo com edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.007,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.126,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 937,6700	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 936,0000	06.316.055/0001-91	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	13.641.994/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 840,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 550,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 525,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 465,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 464,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:37:41:350
R\$ 464,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:38:26:647
R\$ 860,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:39:31:810
R\$ 703,2500	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:40:10:723
R\$ 463,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:40:27:150
R\$ 700,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:49:32:477
R\$ 460,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:49:46:090
R\$ 600,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:49:46:777
R\$ 459,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:50:16:210
R\$ 552,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:50:24:723
R\$ 459,8000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:50:44:793
R\$ 524,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:50:58:963
R\$ 820,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:51:55:673
R\$ 458,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:52:06:003
R\$ 457,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:52:19:190
R\$ 490,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:52:19:687
R\$ 456,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:52:45:133
R\$ 456,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:52:58:663
R\$ 540,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:52:58:773
R\$ 489,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:53:02:493
R\$ 452,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:53:08:637

R\$ 455,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:53:13:770
R\$ 451,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:54:01:033
R\$ 449,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:54:08:990
R\$ 450,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:54:34:700
R\$ 448,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:54:39:567
R\$ 447,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:54:45:703
R\$ 446,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:55:02:413
R\$ 445,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:55:06:107
R\$ 443,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:55:15:497
R\$ 444,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:55:23:233
R\$ 442,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:55:49:677
R\$ 442,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:55:53:503
R\$ 450,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:56:00:307
R\$ 442,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:56:06:310
R\$ 440,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:56:09:793
R\$ 439,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:56:42:340
R\$ 438,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:56:52:223
R\$ 437,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:57:53:853
R\$ 436,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:58:22:633
R\$ 435,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:58:43:960
R\$ 436,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:58:43:980
R\$ 435,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:59:05:877
R\$ 434,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:59:18:447
R\$ 433,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:59:30:740
R\$ 433,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:59:51:240
R\$ 433,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:59:53:320
R\$ 432,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:59:56:080
R\$ 430,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:00:03:827
R\$ 432,5000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:00:11:080
R\$ 429,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:00:14:450
R\$ 428,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:19:410
R\$ 428,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:00:24:193
R\$ 425,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:00:33:063
R\$ 425,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:00:37:007
R\$ 424,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:41:933
R\$ 424,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:00:54:960
R\$ 422,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:01:01:993
R\$ 422,5400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:05:327
R\$ 420,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:01:13:530
R\$ 420,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:01:16:213
R\$ 420,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:01:16:660
R\$ 420,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:01:25:180
R\$ 419,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:01:26:373
R\$ 419,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:26:853
R\$ 414,1400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:01:32:867
R\$ 400,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:01:46:957
R\$ 414,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:01:49:603
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:01:52:207
R\$ 399,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:52:370
R\$ 413,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:01:53:763
R\$ 399,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:01:55:703
R\$ 350,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:02:10:797
R\$ 398,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:02:15:753
R\$ 349,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:02:16:487
R\$ 397,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:02:17:057
R\$ 400,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:02:20:470
R\$ 340,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:02:25:170
R\$ 348,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:02:29:310
R\$ 330,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:02:35:413
R\$ 338,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:02:41:107
R\$ 320,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:02:45:350
R\$ 329,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:02:50:933
R\$ 300,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:03:00:627
R\$ 388,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 10:03:07:230
R\$ 315,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:03:10:450
R\$ 299,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:03:11:757
R\$ 298,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:03:24:077
R\$ 297,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:03:39:607
R\$ 296,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:03:46:737
R\$ 335,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:03:51:183
R\$ 295,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:04:11:800
R\$ 289,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:04:15:473

R\$ 294,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:04:18:730
R\$ 285,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:04:46:240
R\$ 287,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:05:04:687
R\$ 284,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:05:30:303
R\$ 283,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:05:38:473
R\$ 282,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:06:02:993
R\$ 281,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:06:13:937
R\$ 281,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:06:27:143
R\$ 280,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:06:33:993
R\$ 279,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:06:48:087
R\$ 278,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:06:55:293
R\$ 275,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:07:18:577
R\$ 274,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:07:31:993
R\$ 274,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:07:36:860
R\$ 274,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:07:38:803
R\$ 273,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:07:57:110
R\$ 272,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:08:24:550
R\$ 273,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:08:30:100
R\$ 271,9000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:08:41:123
R\$ 271,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:08:51:480
R\$ 270,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:09:00:100
R\$ 269,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:09:17:313
R\$ 269,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:09:18:653
R\$ 268,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:09:41:523
R\$ 268,4000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:09:58:643
R\$ 268,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:10:11:110
R\$ 267,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:10:20:847
R\$ 267,8500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:10:37:670
R\$ 267,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:10:52:067
R\$ 267,4900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:11:00:330
R\$ 267,4000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:11:14:243
R\$ 267,3000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:11:18:117
R\$ 267,3500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:11:21:747
R\$ 267,2000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:11:37:263
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 10:11:47:233
R\$ 267,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:11:47:937
R\$ 267,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:11:48:687
R\$ 266,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:12:04:563
R\$ 266,9800	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:12:14:877
R\$ 266,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:12:24:703
R\$ 265,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:12:36:737
R\$ 265,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:12:42:987
R\$ 265,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:12:49:707
R\$ 265,8900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:13:02:223
R\$ 265,8000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:13:12:520
R\$ 265,8000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:13:13:583
R\$ 265,7800	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:13:26:630
R\$ 265,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:13:37:367
R\$ 265,7500	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:14:23:620
R\$ 265,4900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:14:54:777
R\$ 265,4500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:15:01:213
R\$ 265,4000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:15:31:233
R\$ 265,3500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:15:38:797
R\$ 265,3400	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:16:11:733
R\$ 265,3000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:16:18:390
R\$ 265,2900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:17:26:990
R\$ 265,2000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:17:33:677
R\$ 265,1900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:18:43:370
R\$ 265,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:18:51:340
R\$ 264,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:20:10:877
R\$ 264,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:20:18:313
R\$ 264,8900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:21:26:053
R\$ 264,8500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:21:36:180
R\$ 264,8400	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:22:44:417
R\$ 264,8000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:22:52:293
R\$ 264,7900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:25:02:067
R\$ 264,7500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:25:11:787
R\$ 264,7400	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:28:54:660
R\$ 264,7000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:30:10:010

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento

Data

Observações

Aberto	29/05/2017 09:36:51	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:53.
Encerrado	29/05/2017 10:30:41	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:24:20	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:49:23	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Aceite	12/06/2017 10:07:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 264,7000.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/06/2017 11:02:51	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/06/2017 11:29:47	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Habilitado	13/06/2017 13:40:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKON LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 10 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 700,0000	R\$ 56.000,0000	28/05/2017 18:11:48
<p>Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRM594 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.</p>							
90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 800,0000	R\$ 64.000,0000	26/05/2017 17:07:05
<p>Marca: KROLL Fabricante: KROLL Modelo / Versão: SUPREMA SOB MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.</p>							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 800,0000	R\$ 64.000,0000	29/05/2017 08:12:22
<p>Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: ar41254 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>							
12.677.946/0001-76	MM SAO JOSE LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 900,0000	R\$ 72.000,0000	29/05/2017 08:10:20
<p>Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ Modelo / Versão: SJ 513 /1200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.</p>							

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 999,0000	R\$ 79.920,0000	26/05/2017 14:34:07
<p>Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado.</p>							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 1.220,0000	R\$ 97.600,0000	22/05/2017 17:52:37
<p>Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD.B4P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II.</p>							
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 1.258,0000	R\$ 100.640,0000	29/05/2017 08:31:20
<p>Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: BEL - AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.</p>							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	26/05/2017 10:49:20
<p>Marca: ITALIA OFFICE Fabricante: ITALIA OFFICE Modelo / Versão: LINHA TECH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia de 2 (dois) anos.</p>							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	26/05/2017 16:46:23
<p>Marca: Avanti Fabricante: Avanti Modelo / Versão: Avanti Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	27/05/2017 09:55:18
<p>Marca: Roal Fabricante: Roal Modelo / Versão: ARMÁRIO BAIXO 03 PORTAS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. * ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma.</p>							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	80	R\$ 2.000,0000	R\$ 160.000,0000	29/05/2017 08:21:47
<p>Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II.</p>							
03.611.650/0001-61	BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	80	R\$ 3.800,0000	R\$ 304.000,0000	17/05/2017 09:14:22
<p>Marca: Fabricação Própria Fabricante: Schneider Modelo / Versão: Conforme Edital Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo</p>							

para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado.

05.166.615/0001-06 BAJ EMPREENDIMENTOS LTDA - ME Sim Sim 80 R\$ 10.000,0000 R\$ 800.000,0000 17/05/2017 09:24:18

Marca: DMR

Fabricante: DMR

Modelo / Versão: AB2P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO BAIXO COM PRATELEIRAS TIPO II. Armário medindo 1200x500x750mm de altura com 03 portas individuais com 01 prateleira interna. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em MDP ou MDF de no mínimo 22 mm, revestidos com BP, na cor cinza. * Base, laterais e portas em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Fundo em MDP ou MDF de no mínimo 10 mm, revestidos com BP, mesma cor do tampo. * Prateleiras reguláveis em MDP ou MDF de 18 mm, justapostas entre as laterais, o fundo e as portas do Armário, revestidas com BP na mesma cor do tampo, formando vãos de alturas iguais. Todas as prateleiras devem ser fixadas com pinos autotravantes em zamak. * Todas as bordas devem ser revestidas por fitas de PVC ou ABS. * As laterais, o tampo e a base inferior devem ser ligados entre si pelo sistema mini-fix com buchas metálicas e cavilhas, possibilitando montar e desmontar várias vezes, sem perder a qualidade. * Dobradiças de aço ou zamak com mecanismo que permite abertura de 270º e regulagens horizontais e verticais. Mínimo de três por porta para os armários altos. * Fechadura de tambor cilíndrico, mínimo de uma duplicata da chave. Cada porta deve ter um puxador inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.* ABNT NBR 13961:2010 Móveis para Escritórios Armários emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO com escopo abrangendo a referida norma. Proposta de acordo com edital.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.800,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.258,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.220,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 999,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 699,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:38:02:407
R\$ 699,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:38:51:793
R\$ 920,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:39:58:100
R\$ 699,4900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:40:39:980
R\$ 750,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:49:54:263
R\$ 1.000,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:49:56:650
R\$ 699,4500	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:50:59:030
R\$ 698,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:51:54:600
R\$ 697,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:52:35:177
R\$ 710,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:52:39:217
R\$ 695,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:52:54:357
R\$ 695,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:53:43:677
R\$ 692,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:53:52:767
R\$ 691,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:54:14:277
R\$ 689,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:54:56:793
R\$ 690,9500	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:55:04:650
R\$ 688,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:55:14:130
R\$ 690,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:55:31:757
R\$ 687,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:56:04:813
R\$ 690,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:56:14:080
R\$ 687,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:56:20:050
R\$ 686,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:57:02:313
R\$ 688,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 09:58:16:213
R\$ 686,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:58:23:867
R\$ 685,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:58:48:027
R\$ 684,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:59:43:133
R\$ 684,9500	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:00:05:567
R\$ 684,9300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:09:383
R\$ 680,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:00:18:560
R\$ 684,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:00:23:993
R\$ 679,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:30:493
R\$ 679,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:00:34:783
R\$ 678,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:00:51:267
R\$ 670,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:01:10:403
R\$ 669,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:14:440
R\$ 678,9000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 10:01:14:453
R\$ 650,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:01:28:080
R\$ 669,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:01:35:860
R\$ 649,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:36:083

R\$ 660,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:01:40:893
R\$ 645,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:01:45:380
R\$ 649,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 10:01:49:660
R\$ 649,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:01:54:353
R\$ 644,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:01:56:243
R\$ 644,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:02:00:363
R\$ 643,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:02:03:747
R\$ 642,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 10:02:17:907
R\$ 642,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:02:17:943
R\$ 640,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:02:22:440
R\$ 640,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:02:26:690
R\$ 600,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:02:31:497
R\$ 599,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:02:39:373
R\$ 598,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:02:42:653
R\$ 640,0000	05.166.615/0001-06	29/05/2017 10:02:45:780
R\$ 598,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:02:46:550
R\$ 580,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:02:50:187
R\$ 590,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:02:57:493
R\$ 579,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:03:01:477
R\$ 579,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:03:08:110
R\$ 560,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:03:16:227
R\$ 578,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:03:16:477
R\$ 575,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:03:17:960
R\$ 570,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:03:19:680
R\$ 558,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:03:29:777
R\$ 550,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:03:36:753
R\$ 540,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:03:43:407
R\$ 520,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:03:53:270
R\$ 539,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 10:04:01:670
R\$ 510,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:04:02:587
R\$ 557,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:04:03:070
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:04:10:960
R\$ 500,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:04:17:930
R\$ 498,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:04:25:060
R\$ 490,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:04:38:590
R\$ 490,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:04:43:617
R\$ 495,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:04:43:850
R\$ 483,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:05:09:380
R\$ 480,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:05:19:987
R\$ 488,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:05:20:540
R\$ 480,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:05:28:210
R\$ 475,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:05:30:357
R\$ 472,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:05:44:287
R\$ 470,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:05:50:680
R\$ 472,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:05:52:893
R\$ 468,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:06:07:593
R\$ 465,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:06:15:657
R\$ 467,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:06:18:020
R\$ 460,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:06:28:367
R\$ 460,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:06:34:647
R\$ 458,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:06:39:183
R\$ 450,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:06:58:540
R\$ 455,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:07:01:050
R\$ 448,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:07:05:427
R\$ 445,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:07:21:077
R\$ 445,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:07:25:503
R\$ 457,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:07:27:297
R\$ 443,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:07:27:637
R\$ 440,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:07:47:380
R\$ 438,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:07:54:507
R\$ 442,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:07:56:983
R\$ 430,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:08:03:500
R\$ 429,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:08:15:920
R\$ 429,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:08:20:333
R\$ 420,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:08:25:737
R\$ 427,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:08:28:637
R\$ 419,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:08:37:490
R\$ 418,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:08:48:740
R\$ 418,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:08:51:913
R\$ 415,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:09:08:663
R\$ 417,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:09:09:930
R\$ 413,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:09:32:540

R\$ 413,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:09:35:030
R\$ 410,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:09:46:657
R\$ 409,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:09:54:927
R\$ 409,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:09:57:883
R\$ 408,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:10:20:150
R\$ 407,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:10:23:523
R\$ 406,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:10:43:467
R\$ 406,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:10:52:903
R\$ 405,9800	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:11:06:703
R\$ 405,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:11:17:620
R\$ 405,9000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:11:26:077
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:11:29:123
R\$ 404,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:11:34:263
R\$ 399,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:11:43:450
R\$ 399,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:11:48:750
R\$ 398,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:12:08:673
R\$ 398,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:12:12:733
R\$ 585,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 10:12:14:703
R\$ 397,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:12:21:173
R\$ 396,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:12:46:003
R\$ 396,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:12:49:580
R\$ 396,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:13:02:003
R\$ 369,4900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 10:13:13:600

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 09:36:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 09:48:53	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:00:53.
Encerrado	29/05/2017 10:13:33	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:29:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	09/06/2017 16:09:53	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76.
Recusa	12/06/2017 09:10:09	Recusa da proposta. Fornecedor: MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 369,4900. Motivo: Fornecedor não apresentou relatório de desempenho solicitado no prazo estipulado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 09:10:22	Convocado para envio de anexo o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 10:46:56	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87.
Aceite	12/06/2017 10:54:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 396,5000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKON LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 11 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	60	R\$ 770,0000	R\$ 46.200,0000	26/05/2017 16:39:55
<p>Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: PA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.</p>							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	60	R\$ 800,0000	R\$ 48.000,0000	29/05/2017 08:12:17

Marca: CELI
Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO
Modelo / Versão: ARMC075B
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em

estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

20.252.467/0001-36 G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP Sim Sim 60 R\$ 1.000,0000 R\$ 60.000,0000 22/05/2017 16:00:38

Marca: BIG METAL

Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP

Modelo / Versão: Armário de aço

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 60 R\$ 1.000,0000 R\$ 60.000,0000 26/05/2017 10:55:45

Marca: MOJUANO

Fabricante: MOJIANO

Modelo / Versão: MAA 17/75

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia de 2 (dois) anos.

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Sim Sim 60 R\$ 1.000,0000 R\$ 60.000,0000 26/05/2017 14:14:19

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: Armário

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 60 R\$ 1.000,0000 R\$ 60.000,0000 26/05/2017 17:25:51

Marca: pandin

Fabricante: pandin

Modelo / Versão: 402

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP Sim Sim 60 R\$ 1.200,0000 R\$ 72.000,0000 29/05/2017 08:15:48

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx785

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 60 R\$ 1.500,0000 R\$ 90.000,0000 28/05/2017 18:15:33

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: AL-407F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 60 R\$ 2.000,0000 R\$ 120.000,0000 26/05/2017 15:18:44

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: ARÇ002P

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 60 R\$ 3.000,0000 R\$ 180.000,0000 26/05/2017 16:52:07

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Armário de aço com duas portas, fechadura e quatro prateleiras formando cinco vãos. Dimensões: 175cm altura x 75cm largura x 33cm de profundidade. * Chapas de aço SAE 1010/1020: Corpo e portas em chapa 22 (0,75 mm). * Prateleiras e reforço das portas em chapa 20 (0,90 mm) Base em chapa 18 (1,25 mm) Dobradiças em chapa 14 (1,9 mm) As quatro prateleiras devem ser removíveis e ajustáveis. * Dobradiças internas com no mínimo 75 mm de altura - no mínimo três unidades por porta, não podem ser visíveis na parte exterior do móvel. * Puxadores inteiramente metálicos, de liga não-ferrosa, cromados ou niquelados. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, quando necessário. Aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 240 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, brilhante, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros ou acabamento em esmalte sintético, espessura de camada de 30 a 40 microns, polimerizada em estufa de 120°C / 140°C, superfícies lisas e uniformes, na cor cinza. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 770,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 765,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:36:34:330
R\$ 764,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:41:50:760
R\$ 764,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:42:17:493
R\$ 762,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:42:37:527
R\$ 760,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:43:01:683
R\$ 759,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:44:49:410
R\$ 755,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:45:18:693
R\$ 755,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:45:38:490
R\$ 750,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:45:59:447
R\$ 745,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:46:21:527
R\$ 800,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:46:22:947
R\$ 749,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:46:27:400
R\$ 740,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:46:27:400
R\$ 739,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:46:53:573
R\$ 735,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:47:03:153
R\$ 730,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:47:16:170
R\$ 734,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:47:19:437
R\$ 729,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:48:10:813
R\$ 725,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:48:23:020
R\$ 724,8000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:49:01:660
R\$ 720,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:49:06:007
R\$ 720,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:49:09:303
R\$ 700,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:49:14:473
R\$ 699,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:49:27:070
R\$ 695,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:49:35:100
R\$ 724,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:49:41:087
R\$ 690,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:49:58:447
R\$ 694,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:50:01:557
R\$ 680,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:50:07:353
R\$ 670,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:50:18:683
R\$ 694,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:50:26:137
R\$ 666,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:50:27:793
R\$ 679,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:50:30:637
R\$ 670,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:50:34:963
R\$ 666,5000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:50:36:357
R\$ 630,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:50:44:683
R\$ 650,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:50:45:073

R\$ 626,6200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:50:50:420
R\$ 619,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:50:57:420
R\$ 595,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:51:06:920
R\$ 618,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:51:09:263
R\$ 592,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:16:920
R\$ 600,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:51:18:403
R\$ 594,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:51:21:077
R\$ 500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:24:110
R\$ 560,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:51:28:780
R\$ 496,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:51:48:830
R\$ 480,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:55:173
R\$ 553,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:51:56:297
R\$ 494,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:57:267
R\$ 495,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:52:07:330
R\$ 475,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:52:14:377
R\$ 478,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:20:597
R\$ 470,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:21:487
R\$ 465,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:52:35:800
R\$ 463,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:46:660
R\$ 459,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:52:160
R\$ 460,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:52:57:443
R\$ 450,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:53:20:333
R\$ 455,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:21:507
R\$ 449,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:27:930
R\$ 600,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:53:41:663
R\$ 445,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:53:43:727
R\$ 444,4400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:54:05:430
R\$ 440,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:13:947
R\$ 440,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:54:14:963
R\$ 436,9100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:54:26:650
R\$ 435,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:54:38:463
R\$ 400,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:54:44:747
R\$ 430,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:50:403
R\$ 399,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:55:03:247
R\$ 398,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:55:48:360
R\$ 398,9800	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:56:03:643
R\$ 397,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:56:21:237
R\$ 396,9900	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:57:14:727
R\$ 395,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:57:26:647
R\$ 393,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:57:32:100
R\$ 393,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:58:28:353
R\$ 672,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:58:39:357
R\$ 393,9800	20.252.467/0001-36	29/05/2017 10:58:39:840
R\$ 392,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:58:53:153
R\$ 392,2200	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:07:717
R\$ 390,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:59:23:437
R\$ 392,2100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:26:263
R\$ 389,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:35:733
R\$ 388,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:53:610
R\$ 388,5500	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:00:01:080
R\$ 388,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:00:32:240
R\$ 384,8000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:00:52:460
R\$ 384,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:02:740
R\$ 380,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:01:36:350
R\$ 379,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:41:807
R\$ 378,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:02:17:573
R\$ 377,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:02:23:950
R\$ 377,8800	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:03:41:140
R\$ 377,7700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:03:49:783
R\$ 377,5500	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:04:29:957
R\$ 377,4400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:04:46:707
R\$ 377,3300	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:05:13:803

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:05:27	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:32:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.

Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:08:38	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00.
Aceite	12/06/2017 10:08:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 377,3300.
Habilitado	13/06/2017 13:40:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 12 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	107	R\$ 1.000,0000	R\$ 107.000,0000	29/05/2017 08:12:17
<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO Modelo / Versão: GRC16P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. * Armário em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. * Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm de largura. * Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>							
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	107	R\$ 1.200,0000	R\$ 128.400,0000	26/05/2017 16:39:55
<p>Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: GR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. Requisitos Mínimos: * Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. * Armário em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. * Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. * Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm de largura. * Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.</p>							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	107	R\$ 2.000,0000	R\$ 214.000,0000	26/05/2017 14:14:19
<p>Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: GRSF 16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. * Armário em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. * Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. * Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm de largura. * Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	107	R\$ 2.000,0000	R\$ 214.000,0000	26/05/2017 17:25:51
<p>Marca: pandin Fabricante: pandin Modelo / Versão: 504-16 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. * Armário em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. * Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. * Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm de largura. * Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos</p>							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	107	R\$ 2.000,0000	R\$ 214.000,0000	27/05/2017 10:02:55
<p>Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: RRG016P Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. * Armário em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. * Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. * Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm de largura. * Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>							
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	Sim	Sim	107	R\$ 2.000,0000	R\$ 214.000,0000	29/05/2017 09:00:42
<p>Marca: Pandin Fabricante: Pandin</p>							

Modelo / Versão: C552

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. * Armário em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. * Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança.* Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm de largura. * Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 107 R\$ 3.000,0000 R\$ 321.000,0000 26/05/2017
PRODUTOS LTDA - ME 16:52:07

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO GUARDA VOLUMES COM 16 PORTAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Armário de aço com 16 portas embutidas, medindo 420 mm de altura, 240 mm de largura e 450 mm de profundidade, com furação lateral para ventilação, porta etiqueta embutida, ganchos tipo cabide interno, fechadura tipo yale posicionada na parte frontal em duplicata e quando acionada basta um leve giro para proporcionar o travamento da porta. * Armário em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm. * Pés niveladores em polipropileno proporcionando ajuste estabilidade do armário com segurança. * Tratamento anticorrosivo, com pintura eletrostática epóxi-pó, sendo o corpo do mesmo na cor argila e portas na cor verde medidas: 1933 mm de altura X 450mm de profundidade x 1225mm de largura. * Apresentar relatório de desempenho do produto de pelo menos 300 h conforme norma NBR 8094 Material metálico revestido e não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150 mm, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 999,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:42:16:120
R\$ 990,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:45:54:883
R\$ 989,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:49:04:583
R\$ 950,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:49:21:100
R\$ 985,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:49:27:663
R\$ 940,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:49:48:710
R\$ 938,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:50:06:917
R\$ 930,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:50:26:450
R\$ 910,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:50:47:857
R\$ 888,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:50:55:090
R\$ 900,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:50:55:887
R\$ 850,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:02:623
R\$ 820,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:51:17:153
R\$ 848,8400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:23:047
R\$ 750,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:29:360
R\$ 810,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:51:44:360
R\$ 749,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:51:767
R\$ 740,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:01:750
R\$ 749,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:52:05:080
R\$ 739,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:13:660
R\$ 720,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:27:673
R\$ 715,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:39:440
R\$ 710,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:57:113
R\$ 708,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:08:943
R\$ 704,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:21:663
R\$ 700,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:34:837
R\$ 699,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:52:807
R\$ 698,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:59:540
R\$ 690,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:19:277
R\$ 689,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:54:32:120
R\$ 680,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:42:653
R\$ 679,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:54:58:840
R\$ 670,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:55:29:343
R\$ 669,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:55:48:830
R\$ 660,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:56:07:923
R\$ 659,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:16:253
R\$ 658,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:56:40:160
R\$ 657,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:46:410
R\$ 655,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:57:02:303
R\$ 654,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:57:14:507
R\$ 649,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:57:32:883
R\$ 648,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:57:43:273
R\$ 647,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:57:57:070

R\$ 646,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:58:04:823
R\$ 645,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:58:22:480
R\$ 644,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:58:32:903
R\$ 643,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:58:45:513
R\$ 985,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:58:56:747
R\$ 642,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:06:483
R\$ 642,5500	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:14:607
R\$ 642,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:33:157
R\$ 642,2100	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:45:047
R\$ 641,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:59:190
R\$ 641,8800	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:00:06:707
R\$ 641,1400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:00:37:613
R\$ 640,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:00:53:693
R\$ 639,9470	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:08:757
R\$ 633,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:01:17:303
R\$ 632,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:31:320
R\$ 631,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:01:42:977
R\$ 630,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:53:243
R\$ 629,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:02:26:167
R\$ 629,9500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:02:37:840
R\$ 629,9000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:02:56:640
R\$ 629,8900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:03:02:937
R\$ 629,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:03:33:267
R\$ 628,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:03:39:813
R\$ 628,4400	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:03:57:627
R\$ 628,4100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:04:04:533
R\$ 628,4000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:04:37:660
R\$ 628,1000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:04:55:147
R\$ 628,0900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:05:05:240
R\$ 628,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:05:22:727
R\$ 627,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:05:29:447

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:05:37	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:08:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 627,9900.
Habilitado	13/06/2017 13:40:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 13 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	65	R\$ 630,0000	R\$ 40.950,0000	26/05/2017 16:39:55
<p>Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: OF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho escritório, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. *Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 - Material metálico revestido não revestido - Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.</p>							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 800,0000	R\$ 52.000,0000	29/05/2017 08:12:17

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo / Versão: AQC4G60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho escritório, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02

Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. * Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. - Garantia mínima de 2 (dois) anos.

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 65 R\$ 900,0000 R\$ 58.500,0000 28/05/2017 18:15:33

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: OFCL-4/600

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES – conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. * Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. * Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. - Garantia mínima de 2 (dois) anos.

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Sim Sim 65 R\$ 1.000,0000 R\$ 65.000,0000 26/05/2017 14:14:19

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: Ar 4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. * Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 65 R\$ 1.000,0000 R\$ 65.000,0000 26/05/2017 17:25:51

Marca: pandin

Fabricante: pandin

Modelo / Versão: of4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. * Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. - Garantia mínima de 2 (dois) anos

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP Sim Sim 65 R\$ 1.000,0000 R\$ 65.000,0000 29/05/2017 08:15:48

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx6325

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. * Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina. com avaliação

conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. - Garantia mínima de 2 (dois) anos.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 65 R\$ 2.000,0000 R\$ 130.000,0000 26/05/2017
PRODUTOS LTDA - ME 16:52:07

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. *Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. - Garantia mínima de 2 (dois) anos.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 65 R\$ 2.000,0000 R\$ 130.000,0000 27/05/2017
10:02:55

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: ARQ00SP

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. *Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. - Garantia mínima de 2 (dois) anos.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME Sim Sim 65 R\$ 2.000,0000 R\$ 130.000,0000 29/05/2017
09:23:39

Marca: Pandin

Fabricante: Pandin

Modelo / Versão: J567

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARQUIVO DE AÇO PARA PASTAS SUSPENSAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital): Requisitos Mínimos: * Arquivo de aço com 04 gavetas, tamanho ofício, para armazenar pasta suspensa na cor cinza. * Arquivo em chapa de aço sae-1008, Bitola 24, espessura 0,60mm, com sistema de deslizamento através de trilho telescópico, do tipo progressivo, confeccionado em chapa de aço zincada sae- 1008, bitola 16, espessura 1,50mm, provido com 52 esferas de aço em cada trilho. * Os trilhos possuem 02 Amortecedores produzidos de polipropileno para evitar impacto das gavetas no abre e fecha, possibilitando projetar toda a gaveta para fora do arquivo, com total aproveitamento do espaço interno. * Capacidade de Sustentação de 40 kg de carga, distribuídamente, por gaveta. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Porta etiqueta em alto relevo, com dois encaixes estampados na parte frontal superior da gaveta. *Puxador embutido por toda extensão inferior da gaveta aproximadamente 50mm do fundo da mesma confeccionada em chapa de aço. * Fechadura tipo Yale, posicionada na parte frontal direita superior do arquivo com chaves em duplicata e quando acionadas com um leve giro, travam simultaneamente todas as gavetas. * Varetas laterais para sustentação das pastas, e sistema de encaixe nas laterais das gavetas na eventual utilização de compressores para a divisão da gaveta. * Medidas: 1330mm de altura X 600mm de profundidade x 470mm de largura. * Apresentar Relatório de desempenho do produto de pelo menos 300h conforme norma NBR 8094 – Material metálico revestido não revestido – Corrosão por exposição à névoa salina, com avaliação conforme ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, com grau de enferrujamento de F0 e grau de empolamento de d0/t0 em corpos de prova, tamanho mínimo de 150mm, seccionados de parte reta e que contenham uniões soldadas. Emitido por laboratório acreditado pelo INMETRO, com escopo abrangendo a referida norma. * A montagem deverá estar incluída no endereço do Contratante. - Garantia mínima de 2 (dois) anos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 630,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 899,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:39:19:107
R\$ 699,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:43:49:703
R\$ 625,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:46:07:120
R\$ 850,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 10:46:47:137
R\$ 600,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:49:28:663
R\$ 595,9500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:50:20:137
R\$ 580,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:50:29:057
R\$ 590,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:50:39:840
R\$ 575,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:03:653
R\$ 549,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:37:860
R\$ 545,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:46:530
R\$ 540,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:15:300
R\$ 530,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:52:25:377
R\$ 539,9700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:27:520

R\$ 525,5200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:53:363
R\$ 519,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:02:490
R\$ 520,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:53:09:020
R\$ 515,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:14:913
R\$ 510,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:53:29:803
R\$ 514,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:34:960
R\$ 550,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 10:53:46:883
R\$ 509,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:48:320
R\$ 505,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:53:56:917
R\$ 504,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:54:11:260
R\$ 500,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:54:45:357
R\$ 499,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:55:04:170
R\$ 495,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:55:16:200
R\$ 494,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:55:35:593
R\$ 490,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:55:41:627
R\$ 490,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:55:43:110
R\$ 489,9400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:02:500
R\$ 485,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:56:07:410
R\$ 479,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:56:15:770
R\$ 474,7400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:28:347
R\$ 470,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:56:41:630
R\$ 469,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:52:677
R\$ 465,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 10:57:05:020
R\$ 468,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:57:07:380
R\$ 464,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:57:19:570
R\$ 462,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:57:44:290
R\$ 461,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:57:53:710
R\$ 460,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:58:26:667
R\$ 459,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:58:39:823
R\$ 458,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:58:52:247
R\$ 457,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:11:717
R\$ 457,5500	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:21:013
R\$ 450,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:59:42:797
R\$ 455,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:46:563
R\$ 449,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:50:063
R\$ 440,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:00:24:237
R\$ 448,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:00:24:800
R\$ 439,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:00:32:330
R\$ 439,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:00:50:600
R\$ 430,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:01:02:380
R\$ 438,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:01:04:460
R\$ 429,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:14:210
R\$ 420,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:02:24:747
R\$ 419,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:02:43:090
R\$ 419,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:02:46:043
R\$ 410,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:03:16:187
R\$ 409,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:03:25:157
R\$ 405,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:04:07:753
R\$ 404,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:04:21:207
R\$ 404,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:04:46:550
R\$ 403,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:05:01:787
R\$ 402,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:05:27:587

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:05:38	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:34:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:34:01	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95.
Aceite	12/06/2017 10:09:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 402,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 14 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/05/2017 16:34:15
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: *Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. Videira: 05 Luzerna: 01 Araquari: 03 Fraiburgo: 01 23 Batalhão Blumenau: 20 Abelardo Luz: 01 Santa Rosa do Sul: 01 PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	29/05/2017 08:12:17
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: CC300 CHAVES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: *Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.							
14.918.354/0001-24	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	29/05/2017 09:11:36
Marca: ACRIMT Fabricante: ACRIMT Modelo / Versão: ref 168 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I.							
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.002,0000	R\$ 32.064,0000	26/05/2017 16:39:55
Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: CLAUVICULÁRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. Requisitos Mínimos: *Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.							
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.100,0000	R\$ 35.200,0000	26/05/2017 17:19:00
Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo / Versão: CR-189 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: *Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. Videira: 05 Luzerna: 01 Araquari: 03 Fraiburgo: 01 23 Batalhão Blumenau: 20 Abelardo Luz: 01 Santa Rosa do Sul: 01 Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 7 dias							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 2.000,0000	R\$ 64.000,0000	26/05/2017 15:21:17
Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: AR0035CH Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: *Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.							
18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 5.000,0000	R\$ 160.000,0000	27/05/2017 09:31:10
Marca: PONTUAL Fabricante: PONTUAL Modelo / Versão: P/300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: *Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfotizada na cor cinza, capacidade para 300 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 300 chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. Marca/Fabricante: PONTUAL - Modelo: P/300							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.100,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.002,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 999,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:41:29:630
R\$ 1.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:41:41:710
R\$ 999,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:42:42:310
R\$ 998,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:44:08:063
R\$ 990,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:44:37:457
R\$ 989,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:44:40:503
R\$ 989,9000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:46:18:870
R\$ 989,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:46:22:090
R\$ 989,8000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:48:17:910
R\$ 989,7900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:48:21:003

R\$ 989,7500	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:49:44:180
R\$ 989,7400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:49:47:260
R\$ 989,6000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:50:08:963
R\$ 980,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:50:12:823
R\$ 989,5900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:12:993
R\$ 979,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:32:997
R\$ 975,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:50:50:090
R\$ 974,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:53:090
R\$ 974,9800	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:51:00:653
R\$ 800,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:11:217
R\$ 799,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:14:327
R\$ 979,9600	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:51:20:110
R\$ 799,9800	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:51:22:000
R\$ 795,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:51:34:170
R\$ 799,9700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:34:470
R\$ 799,9800	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:51:42:093
R\$ 780,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:43:923
R\$ 779,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:51:48:470
R\$ 779,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:54:593
R\$ 775,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:52:02:643
R\$ 779,9500	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:52:08:690
R\$ 750,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:09:000
R\$ 749,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:52:14:737
R\$ 790,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:52:15:550
R\$ 749,9800	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:52:18:830
R\$ 740,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:52:33:660
R\$ 730,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:52:39:957
R\$ 739,9900	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:52:41:957
R\$ 729,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:52:47:410
R\$ 725,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:53:01:113
R\$ 724,9900	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:53:06:240
R\$ 710,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:13:257
R\$ 709,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:53:18:163
R\$ 700,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:53:28:303
R\$ 699,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:41:040
R\$ 695,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:53:49:633
R\$ 690,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:53:57:023
R\$ 680,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:03:337
R\$ 670,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:54:15:650
R\$ 650,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:31:900
R\$ 640,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:54:39:230
R\$ 639,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:55:887
R\$ 635,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:55:03:670
R\$ 633,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:55:19:030
R\$ 620,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:55:34:063
R\$ 744,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:55:38:170
R\$ 619,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:55:56:407
R\$ 615,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:56:06:440
R\$ 614,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:56:29:033
R\$ 610,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:56:35:847
R\$ 609,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:56:51:957
R\$ 600,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:57:00:223
R\$ 509,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:57:17:193
R\$ 505,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:57:42:680
R\$ 500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:58:02:743
R\$ 601,2300	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:58:13:980
R\$ 498,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:58:17:603
R\$ 497,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:58:34:027
R\$ 495,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:58:46:323
R\$ 494,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:01:687
R\$ 493,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:59:16:250
R\$ 492,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:28:517
R\$ 490,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:59:41:580
R\$ 489,9900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:59:55:300
R\$ 489,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:00:07:910
R\$ 488,8800	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:00:22:957
R\$ 488,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:00:29:253
R\$ 487,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:00:44:520
R\$ 486,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:00:52:973
R\$ 485,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:01:10:507
R\$ 485,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:01:20:290
R\$ 480,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:02:11:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:17:27	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:09:31	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 480,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00
Registro Intenção de Recurso	13/06/2017 14:00:52	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso contra a decisão desta comissão sobre a Habilitação da empresa CELI PRODUTOS DE ACO LTDA pois a mesma não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o obj
Intenção de Recurso Recusada	13/06/2017 14:31:26	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Para aceitação do item 14 - Armário para organização de chaves - tipo I, não foi solicitado atestado de capacidade técnica. A empresa Celi Produtos de Aço Ltda - CNPJ 81.340.960/0001-00 possui cadastro válido e atualizado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos níveis inscritos no art. 8º, incisos I,II,III, IV e V do referido cadastro.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	13/06/2017 14:00	13/06/2017 14:31	Recusado
<p>Motivo Intenção:Interpomos recurso contra a decisão desta comissão sobre a Habilitação da empresa CELI PRODUTOS DE ACO LTDA pois a mesma não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto em características, quantidades e prazos e nem a certidão de falência e concordata conforme solicitado no edital.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa:Para aceitação do item 14 - Armário para organização de chaves - tipo I, não foi solicitado atestado de capacidade técnica. A empresa Celi Produtos de Aço Ltda - CNPJ 81.340.960/0001-00 possui cadastro válido e atualizado no Sistema de Cadastro Unificado de Fornecedores - SICAF, nos níveis inscritos no art. 8º, incisos I,II,III, IV e V do referido cadastro.</p>			

Item: 15 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	38	R\$ 410,0000	R\$ 15.580,0000	26/05/2017 16:39:55
<p>Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: CLAVICULÁRIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.</p>							
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	38	R\$ 500,0000	R\$ 19.000,0000	26/05/2017 16:08:18
<p>Marca: BICCATECA Fabricante: BICCATECA Modelo / Versão: Mod. 5192 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário para organização e armazenagem de chaves, confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono composto de 03 (três) partes. A parte posterior é composta de uma estrutura em chapa com espessura de 0,60mm dobrada a partir de uma única peça e 04 (quatro) perfis dobrados com espessura de 0,60mm recortado de tal forma que a dobra construa 06 (seis) ganchos com distância útil de 32mm entre eles e altura de 7mm para pendurar a chave. Os perfis são unidos a estrutura por meio de solda a ponto a uma distância útil para comportar a chave entre os perfis de 79mm. 02 (duas) dobradiças internas soldados através do sistema de solda a ponto, invisíveis externamente com o claviculario fechado. A face posterior da estrutura possui furação no formato oblongo para a fixação do claviculario a parede. A parte intermediária é composta de uma estrutura em chapa com espessura de 0,60mm dobrada a partir de uma única peça e 04 (quatro) perfis dobrados com espessura de 0,60mm recortado de tal forma que a dobra construa 06 (seis) ganchos com distância útil de 24mm entre eles e altura de 7mm para pendurar a chave. Os perfis são unidos a estrutura por meio de solda a ponto a uma distância útil para comportar a chave entre os perfis de 79mm. 02 (duas) dobradiças internas soldados através do sistema de solda a ponto, invisíveis externamente com o claviculario fechado. A parte frontal é composta de uma estrutura em chapa com espessura de 0,60mm dobrada a partir de uma única peça e 04 (quatro) perfis dobrados com espessura de 0,60mm recortado de tal forma que a dobra construa 06 (seis) ganchos com distância útil de 32mm entre eles para pendurar a chave. Os perfis são unidos a estrutura por meio de solda a ponto a uma distância útil para comportar a chave entre os perfis de 79mm. 01 (uma) fechadura universal para móveis de aço com rotação de 90 graus com 02 (duas) chaves. Acabamento superficial das peças metálicas através de tratamento químico antiferruginoso e fosfatizante com pintura eletrostática a pó com camada mínima de 70 micras. Não das partes por meio de rebites na dobradiça. Acompanham o claviculario 96 chaveiros em plástico transparente com tampa de proteção da etiqueta interna para anotação do local de destino da chave que acompanha o chaveiro e argola de união do chaveiro a chave com Ø 24mm em aço. Medidas do chaveiro (medidas em mm): 25x61 x4,2, medida da etiqueta (medidas em mm): 20x38. Disponível somente nas cores: todo branco texturizado, bege texturizado ou cinza texturizado. Dimensões: Altura: 370 mm, Largura: 315 mm, Profundidade: 82 mm. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação.</p>							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	38	R\$ 500,0000	R\$ 19.000,0000	29/05/2017 08:12:17
<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: CC100CHAVES Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.</p>							
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	38	R\$ 900,0000	R\$ 34.200,0000	26/05/2017 16:34:15
<p>Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-98 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. São Bento do Sul: 02 Videira: 05 São Francisco do Sul: 02 Luzerna: 01 Araquari: 04 Fraiburgo: 02 23 Batalhão Blumenau: 20 Santa Rosa do Sul: 01 Reitoria Blumenau: 01 PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS</p>							
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE	Sim	Sim	38	R\$ 950,0000	R\$ 36.100,0000	26/05/2017

ESQUADRIAS LTDA - EPP

17:19:00

Marca: CRIARTE**Fabricante:** CRIARTE**Modelo / Versão:** CR-189

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. São Bento do Sul: 02 Videira: 05 São Francisco do Sul: 02 Luzerna: 01 Araquari: 04 Fraiburgo: 02 23 Batalhão Blumenau: 20 Santa Rosa do Sul: 01 Reitoria Blumenau: 01 Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 7 dias

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 38 R\$ 1.000,0000 R\$ 38.000,0000 26/05/2017 17:25:51

Marca: menno**Fabricante:** menno**Modelo / Versão:** 104

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos.

14.918.354/0001-24 MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP Sim Sim 38 R\$ 1.000,0000 R\$ 38.000,0000 29/05/2017 09:11:36

Marca: ACRIMT**Fabricante:** ACRIMT**Modelo / Versão:** ref.167**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II.

18.472.961/0001-64 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Sim Sim 38 R\$ 5.000,0000 R\$ 190.000,0000 27/05/2017 09:31:52

Marca: PONTUAL**Fabricante:** PONTUAL**Modelo / Versão:** P/100

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO PARA ORGANIZAÇÃO DE CHAVES, TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Porta-chaves em Chapa de Aço Fosfatizada na cor cinza, capacidade para 100 chaves, com abertura frontal e fechadura (Acompanha 02 cópias de chaves). * O produto é enviado com o Kit contendo 100 Chaveiros, em poliestireno de alto impacto, são numerados sequencialmente para facilitar a identificação de cada chave. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 2 (dois) anos. Marca/Fabricante: PONTUAL - Modelo: P/100

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 950,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 410,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 895,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:37:24:913
R\$ 405,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 10:37:31:647
R\$ 404,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:41:36:803
R\$ 404,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:44:08:360
R\$ 800,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:44:58:817
R\$ 550,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:45:44:493
R\$ 400,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 10:46:53:903
R\$ 399,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:46:57:043
R\$ 380,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:49:52:273
R\$ 379,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:49:55:493
R\$ 379,9800	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:51:04:937
R\$ 379,9700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:07:937
R\$ 350,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:51:18:763
R\$ 379,9000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:52:01:940
R\$ 379,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:52:20:220
R\$ 520,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 10:53:35:087
R\$ 349,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:53:36:320
R\$ 379,8000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:53:51:180
R\$ 379,8800	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:53:57:167
R\$ 348,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:53:57:727
R\$ 340,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:54:18:370
R\$ 379,7900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:54:18:540
R\$ 339,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:54:26:853
R\$ 379,7800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:55:09:310
R\$ 300,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:55:09:827
R\$ 379,7500	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:55:31:420
R\$ 299,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:55:34:813
R\$ 379,7200	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:55:35:687
R\$ 374,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:55:52:093
R\$ 374,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 10:56:08:347
R\$ 374,1000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 10:56:16:110
R\$ 250,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:57:52:727
R\$ 249,0900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 10:58:10:040
R\$ 300,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 10:58:21:527
R\$ 240,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:00:03:987

R\$ 239,9900

81.340.960/0001-00

29/05/2017 11:00:14:737

R\$ 230,0000

22.228.425/0001-95

29/05/2017 11:01:12:820

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:04:53	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:09:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 230,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95
Registro Intenção de Recurso	13/06/2017 14:01:20	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso contra a decisão desta comissão sobre a Habilitação da empresa E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS pois a mesma não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o
Intenção de Recurso Recusada	13/06/2017 14:33:12	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Para aceitação do item 15 - Armário para organização de chaves - tipo II, não foi solicitado atestado de capacidade técnica.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	13/06/2017 14:01	13/06/2017 14:33	Recusado
Motivo Intenção: Interpomos recurso contra a decisão desta comissão sobre a Habilitação da empresa E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS pois a mesma não apresentou atestado de capacidade técnica compatível com o objeto em características, quantidades e prazos conforme solicitado no edital.			
Motivo Aceite ou Recusa: Para aceitação do item 15 - Armário para organização de chaves - tipo II, não foi solicitado atestado de capacidade técnica.			

Item: 16 - ARMÁRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 7.000,0000	R\$ 35.000,0000	26/05/2017 16:39:55
Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: ARM.CORTA FOGO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corrediças; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação e oxidação espontânea. montagem inclusa no endereço do Contratante.							
22.624.444/0001-30	CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/05/2017 02:08:49
Marca: tkn Fabricante: tkn Modelo / Versão: t07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corrediças; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 10.000,0000	R\$ 50.000,0000	29/05/2017 08:12:17
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: ARMCCFE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corrediças; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.							
02.021.647/0001-25	BENETRON COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	22/05/2017 16:35:23
Marca: TEKIN Fabricante: TEKIN Modelo / Versão: ARMARIO C/F Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS.							
21.589.432/0001-50	VIA-MAX COMERCIO DE ELETRO ELETRONICOS LTDA. - ME	Sim	Sim	5	R\$ 15.000,0000	R\$ 75.000,0000	26/05/2017 15:14:10
Marca: Tekin Fabricante: Tekin Modelo / Versão: ARM CF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço							

carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corredeiras; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 5 R\$ 15.000,0000 R\$ 75.000,0000 26/05/2017
PRODUTOS LTDA - ME 16:52:07

Marca: Jedal Redentor
Fabricante: Jedal Redentor
Modelo / Versão: Jedal Redentor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corredeiras; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 5 R\$ 17.861,7900 R\$ 89.308,9500 29/05/2017
09:14:02

Marca: REDENTOR
Fabricante: REDENTOR
Modelo / Versão: MNS

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corredeiras; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante.

18.472.961/0001-64 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - Sim Sim 5 R\$ 20.000,0000 R\$ 100.000,0000 27/05/2017
EIRELI - EPP 09:33:52

Marca: JEDAL
Fabricante: JEDAL
Modelo / Versão: STANDARD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corredeiras; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possuir garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do Contratante. Marca/Fabricante: JEDAL - Modelo: STANDARD

50.090.463/0001-60 OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS Sim Sim 5 R\$ 39.000,0000 R\$ 195.000,0000 17/05/2017
LIMITADA - EPP 08:43:48

Marca: Jedal
Fabricante: Jedal
Modelo / Versão: AC-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ARMÁRIO TIPO CORTA-FOGO PARA PASTAS SUSPENSAS. Armário destinado a arquivar documentos em local protegido contra fogo ou acesso não autorizado. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Dimensões: 2,0m x 1,0m x 0,45m (Altura x Largura x Profundidade). Cor: Cinza. Quantidade de Prateleiras: 05 (cinco); Espessura da parede: 40mm. * Atender a NR-20 da portaria 3214, ABNT NBR 17505, UL1275 e OSHA, * possuir bandeja de contenção; * Estrutura em chapa de aço carbono com acabamento de pintura EPOXI; * Possuir lâ de rocha entre as paredes internas; * Possuir 05 prateleiras cada ou 05 gavetas com corredeiras; Sistema corta-chamas; * Sistema de ventilação nas laterais; * Fechadura com três pontos; * Dobradiça tipo piano em toda extensão da porta; * Parafuso nas laterais para conexão de cabo de aterramento. * Possui garantia mínima de 01 (um) ano contra defeito de fabricação.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 39.000,0000	50.090.463/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 20.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 17.861,7900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 15.000,0000	02.021.647/0001-25	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 15.000,0000	21.589.432/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 15.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	22.624.444/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.000,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9.999,0000	21.589.432/0001-50	29/05/2017 10:36:51:160
R\$ 7.001,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:37:13:193
R\$ 6.999,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:44:08:657
R\$ 6.999,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:44:17:643
R\$ 6.999,9700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:44:28:707
R\$ 6.999,9600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:44:38:487
R\$ 6.999,9500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:44:48:753
R\$ 6.999,9400	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:44:59:817
R\$ 6.999,9300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:45:08:803
R\$ 6.999,9200	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:45:21:037
R\$ 6.999,9100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:45:28:867
R\$ 6.999,9000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:45:41:447
R\$ 6.999,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:45:48:947
R\$ 6.999,8800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:46:01:477
R\$ 6.999,8700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:46:08:963
R\$ 6.999,8600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:46:21:667
R\$ 6.999,8500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:46:29:213
R\$ 6.999,8400	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:46:42:357
R\$ 6.999,8300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:46:49:230
R\$ 6.999,8200	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:47:03:653
R\$ 6.999,8100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:47:09:327

R\$ 6.999,8000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:47:24:200
R\$ 6.999,7900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:47:29:657
R\$ 6.999,7800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:47:44:470
R\$ 6.999,7700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:47:49:813
R\$ 6.999,7600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:48:05:643
R\$ 6.999,7500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:48:09:953
R\$ 6.999,7400	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:48:26:487
R\$ 6.999,7300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:48:30:050
R\$ 6.999,7200	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:48:47:770
R\$ 6.999,7100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:48:50:897
R\$ 6.999,7000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:49:08:473
R\$ 6.999,6900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:49:11:663
R\$ 6.999,6700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:49:27:380
R\$ 6.999,6600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:49:30:990
R\$ 6.999,6600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:49:32:477
R\$ 6.999,6300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:49:48:600
R\$ 6.999,6200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:49:52:727
R\$ 6.999,6200	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:49:52:977
R\$ 6.899,5900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:50:10:290
R\$ 6.999,6100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:12:853
R\$ 6.899,5800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:50:13:667
R\$ 6.799,5600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:50:32:387
R\$ 6.899,5700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:32:853
R\$ 6.799,5500	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:50:36:200
R\$ 6.799,5400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:52:980
R\$ 6.799,5100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:50:56:107
R\$ 6.799,5300	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:50:56:577
R\$ 6.790,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:51:02:420
R\$ 6.789,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:13:107
R\$ 6.789,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:51:16:607
R\$ 6.715,7900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:51:19:827
R\$ 6.715,7800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:33:233
R\$ 6.715,7700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:51:37:530
R\$ 6.715,7300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:51:42:093
R\$ 6.715,7200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:53:267
R\$ 6.715,7100	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:51:58:767
R\$ 6.652,2500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:52:02:830
R\$ 6.652,2400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:52:13:457
R\$ 6.652,2300	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:52:19:330
R\$ 6.652,1900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:52:22:893
R\$ 6.652,1800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:52:33:567
R\$ 6.652,1700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:52:39:630
R\$ 6.652,1600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:52:44:393
R\$ 6.652,1500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:52:53:583
R\$ 6.652,1400	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:53:00:270
R\$ 6.626,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:53:06:147
R\$ 6.641,0100	22.624.444/0001-30	29/05/2017 10:53:06:757
R\$ 6.626,9700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:53:20:757
R\$ 6.612,2000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:53:26:240
R\$ 6.611,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:53:29:913
R\$ 6.611,1000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:53:41:337
R\$ 6.600,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:53:45:900
R\$ 6.543,8800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:53:49:663
R\$ 6.599,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:53:50:087
R\$ 6.585,0500	22.624.444/0001-30	29/05/2017 10:53:58:963
R\$ 6.543,8700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:54:02:697
R\$ 6.500,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:54:06:180
R\$ 6.499,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:54:10:277
R\$ 6.499,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:54:23:307
R\$ 6.485,5400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:54:28:650
R\$ 6.450,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:54:32:793
R\$ 6.299,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:54:37:010
R\$ 6.444,4400	22.624.444/0001-30	29/05/2017 10:54:39:417
R\$ 6.299,1000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:54:43:420
R\$ 6.281,5600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:54:50:763
R\$ 6.200,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:54:56:543
R\$ 6.281,5500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:54:57:043
R\$ 6.199,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:55:03:700
R\$ 6.188,2500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:55:12:920
R\$ 6.188,2400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:55:17:200
R\$ 6.190,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:55:22:110
R\$ 6.188,2300	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:55:24:343

R\$ 6.176,2900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:55:34:297
R\$ 6.176,2800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:55:37:453
R\$ 6.176,2700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:55:44:593
R\$ 6.176,2600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:55:57:593
R\$ 6.146,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:56:01:250
R\$ 6.146,9700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:56:04:657
R\$ 6.150,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:56:09:940
R\$ 6.146,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:56:17:673
R\$ 6.146,9500	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:56:25:423
R\$ 6.133,5500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:56:29:317
R\$ 6.055,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:56:37:990
R\$ 6.055,1000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:56:46:600
R\$ 6.033,6800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:56:50:910
R\$ 6.100,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 10:56:52:207
R\$ 6.011,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:56:59:147
R\$ 6.003,0300	22.624.444/0001-30	29/05/2017 10:57:06:490
R\$ 6.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:57:12:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:38	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 10:57:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:37:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:33:11	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18.
Aceite	12/06/2017 10:10:49	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000 e com valor negociado a R\$ 5.911,9700. Motivo: item negociado pelo valor estimado, R\$ 5.911,97.
Habilitado	13/06/2017 13:40:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 17 - BANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.549.124/0001-47	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E	Sim	Sim	139	R\$ 425,0000	R\$ 59.075,0000	19/05/2017 17:57:22
	Marca: LANCI Fabricante: LANCI Modelo / Versão: LC-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico). Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.						
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	139	R\$ 650,0000	R\$ 90.350,0000	25/05/2017 16:18:22
	Marca: Lanci Fabricante: Lanci Modelo / Versão: BC001 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz. Validade da proposta de 60 dias. Estao inclusos todos as despesas, impostos, taxas etc....						
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	139	R\$ 650,0000	R\$ 90.350,0000	26/05/2017 16:08:18
	Marca: BANZAY MOVEIS LTDA Fabricante: BANZAY MOVEIS Modelo / Versão: MODELO BZ BJP150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico). * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação.						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	139	R\$ 800,0000	R\$ 111.200,0000	26/05/2017 10:55:46
	Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEID B DO SANTOS MOVEIS Modelo / Versão: BCI 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * suportar no mínimo 400ka de peso. * composto por tábuas maciças						

fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

22.064.428/0001-30 FLAVIA F.DE ANDRADE - ME Sim Sim 139 R\$ 1.000,0000 R\$ 139.000,0000 22/05/2017 09:07:16

Marca: PL

Fabricante: PL

Modelo / Versão: 0

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 139 R\$ 1.000,0000 R\$ 139.000,0000 27/05/2017 10:08:16

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: BC345JR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

22.624.444/0001-30 CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - ME Sim Sim 139 R\$ 2.000,0000 R\$ 278.000,0000 29/05/2017 02:10:42

Marca: plm

Fabricante: plm

Modelo / Versão: pm08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 139 R\$ 3.000,0000 R\$ 417.000,0000 26/05/2017 16:53:50

Marca: Ecowood

Fabricante: Ecowood

Modelo / Versão: Ecowood

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 139 R\$ 3.201,1100 R\$ 444.954,2900 29/05/2017 09:14:02

Marca: ALLPEX

Fabricante: ALLPEX

Modelo / Versão: AG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banco de jardim em madeira plástica com encosto ecologicamente correto (100% ecológico), (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

09.058.708/0001-78 FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E Sim Sim 139 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.390.000,0000 23/05/2017 09:28:08

Marca: Inbrasil

Fabricante: Inbrasil

Modelo / Versão: 744

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ecologicamente correto (100% ecológico), (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * suportar no mínimo 400kg de peso, * composto por tábuas maciças fabricadas através da mistura de resíduos plásticos recicláveis e casca de arroz. * Medidas: largura: 1500mm; altura do assento: 370mm, altura do encosto: 400mm; altura total: 770mm; largura da base do assento: 340mm. * A estrutura do banco composta por 2 pés na cor verde com mão francesa produzido em material PP. * O banco com 4 unidades de tábuas maciça que medem 140x30x1500mm, produzidas 100% em madeira biossintética com a mistura de polipropileno reciclável e casca de arroz.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.201,1100	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	22.624.444/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	22.064.428/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 650,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 650,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 425,0000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.069,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:37:25:680
R\$ 420,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 10:37:51:757
R\$ 485,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:41:28:490
R\$ 410,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 10:46:34:900
R\$ 409,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:49:08:210
R\$ 409,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:50:39:027
R\$ 409,9500	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:50:42:840
R\$ 409,9100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:50:59:293

R\$ 409,9000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:51:03:683
R\$ 409,8700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:51:19:607
R\$ 409,8600	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:51:23:797
R\$ 409,8000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 10:51:29:967
R\$ 409,7700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:51:42:127
R\$ 409,7600	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:51:45:530
R\$ 409,7300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:52:02:517
R\$ 409,7200	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:52:05:830
R\$ 409,7000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:52:23:847
R\$ 409,6900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:52:27:317
R\$ 409,6400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:52:47:567
R\$ 409,6300	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:52:51:020
R\$ 409,6000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 10:52:59:177
R\$ 409,5900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:53:09:630
R\$ 409,5800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:53:12:710
R\$ 409,5600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:53:30:383
R\$ 409,5500	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:53:33:930
R\$ 409,5100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:53:50:977
R\$ 409,5000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:53:54:603
R\$ 409,4700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:54:11:743
R\$ 409,4600	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:54:15:697
R\$ 409,4000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 10:54:27:950
R\$ 401,0100	22.624.444/0001-30	29/05/2017 10:54:30:980
R\$ 401,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:54:34:090
R\$ 400,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:54:37:370
R\$ 400,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:54:54:887
R\$ 400,9500	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:55:00:310
R\$ 400,9200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:55:16:593
R\$ 400,9100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:55:20:873
R\$ 400,8900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:55:36:767
R\$ 400,8800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:55:41:360
R\$ 400,8400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:55:57:720
R\$ 400,8300	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:56:01:893
R\$ 400,8200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:56:18:423
R\$ 400,8100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:56:21:970
R\$ 400,7700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:56:40:567
R\$ 400,7600	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:56:43:787
R\$ 400,7000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 10:56:50:490
R\$ 400,6800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:57:00:990
R\$ 400,6700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:57:04:113
R\$ 400,5100	22.624.444/0001-30	29/05/2017 10:57:14:663
R\$ 400,4900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:57:21:257
R\$ 400,4800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:57:24:413
R\$ 400,4400	22.624.444/0001-30	29/05/2017 10:57:39:430
R\$ 400,4200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:57:43:400
R\$ 400,4100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:57:46:557
R\$ 400,3800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:58:03:743
R\$ 400,3700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:58:06:883
R\$ 400,3500	11.549.124/0001-47	29/05/2017 10:58:13:277
R\$ 400,3400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:58:27:683
R\$ 400,3400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 10:58:27:853
R\$ 400,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 10:58:36:607
R\$ 399,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:58:48:590
R\$ 395,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 10:59:13:217
R\$ 394,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 10:59:17:200
R\$ 394,9800	22.624.444/0001-30	29/05/2017 11:00:09:627
R\$ 394,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:00:12:673
R\$ 394,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:00:30:520
R\$ 393,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:00:34:003
R\$ 393,9800	22.624.444/0001-30	29/05/2017 11:00:55:803
R\$ 393,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:00:58:960
R\$ 392,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:01:20:710
R\$ 391,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:01:24:617
R\$ 393,9600	22.624.444/0001-30	29/05/2017 11:01:27:337
R\$ 391,9800	22.624.444/0001-30	29/05/2017 11:01:55:713
R\$ 393,9000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 11:01:56:650
R\$ 391,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:01:58:837
R\$ 391,9000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 11:02:18:353
R\$ 391,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:02:22:480
R\$ 391,9500	22.624.444/0001-30	29/05/2017 11:02:25:543
R\$ 391,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:02:34:213
R\$ 390,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:02:43:403

R\$ 390,9000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 11:03:07:607
R\$ 390,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:03:11:483
R\$ 390,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:03:48:157
R\$ 389,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:03:51:813
R\$ 389,9000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 11:04:40:850
R\$ 389,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:05:11:100
R\$ 387,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:05:24:617
R\$ 386,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:05:32:133
R\$ 385,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:05:48:370
R\$ 384,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:05:52:650
R\$ 383,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:06:09:463
R\$ 382,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:06:13:277
R\$ 381,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:06:34:730
R\$ 380,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:06:37:730
R\$ 380,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:07:04:513
R\$ 379,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:07:07:640
R\$ 378,9000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:08:15:580
R\$ 376,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:08:46:787
R\$ 375,8000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:09:10:070
R\$ 375,4000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:09:32:600
R\$ 375,2500	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:10:07:870
R\$ 375,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:10:56:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:17:18	Item encerrado
Recusa	08/06/2017 09:43:41	Recusa da proposta. Fornecedor: BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 18.101.299/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 375,0000. Motivo: Proposta desclassificada a pedido do licitante.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:43:49	Convocado para envio de anexo o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:41:46	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78.
Recusa	12/06/2017 09:36:11	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 379,9900. Motivo: De acordo com confirmação do fornecedor, o item não atende à especificação técnica.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 09:47:26	Convocado para envio de anexo o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 10:03:32	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47.
Aceite	12/06/2017 10:34:50	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 389,9000 e com valor negociado a R\$ 381,9600. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 381,96.
Habilitado	13/06/2017 13:44:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E - CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 18 - BANQUETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	200	R\$ 250,0000	R\$ 50.000,0000	25/05/2017 16:18:22
Marca: Brinqmoveis Fabricante: Brinqmoveis Modelo / Versão: BQ1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses. Validade da proposta de 60 dias. Estao inclusos todos as despesas, impostos, taxas etc....							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	200	R\$ 300,0000	R\$ 60.000,0000	17/05/2017 08:42:09
Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX-IRMÃOS FURIATTO Modelo / Versão: BANQUETA ALTA/60CM ACABAMENTO IMBUIA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As							

madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 200 R\$ 300,0000 R\$ 60.000,0000 26/05/2017 14:55:11

Marca: Dompel

Fabricante: Dompel

Modelo / Versão: Bc18

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 200 R\$ 700,0000 R\$ 140.000,0000 27/05/2017 10:08:16

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: BQ1009

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 200 R\$ 1.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/05/2017 16:54:54

Marca: Sandromar

Fabricante: Sandromar

Modelo / Versão: Sandromar

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME Sim Sim 200 R\$ 1.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/05/2017 17:16:04

Marca: Goellner

Fabricante: Goellner

Modelo / Versão: Banqueta

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 200 R\$ 1.000,0000 R\$ 200.000,0000 26/05/2017 17:25:51

Marca: disa

Fabricante: disa

Modelo / Versão: b60

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

18.472.961/0001-64 MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP Sim Sim 200 R\$ 1.000,0000 R\$ 200.000,0000 27/05/2017 09:34:50

Marca: MILANI

Fabricante: MILANI

Modelo / Versão: BANQUETA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia ou outra madeira de reflorestamento com as mesmas características de durabilidade, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses. Marca/Fabricante: MILANI - Modelo: BANQUETA

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 200 R\$ 1.500,0000 R\$ 300.000,0000 26/05/2017 10:55:47

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEID B DO SANTOS MOVEIS

Modelo / Versão: BQT 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Banqueta material estrutura madeira maciça de imbuia com 60 cm de altura, tipo de assento fixo, material base assento em madeira maciça de imbuia, diâmetro do assento de 35 cm característica assento circular com bordar arredondadas. * Características adicionais quatro pés com travamento/acabamento verniz fosco. * As madeiras maciças utilizadas nos produtos devem ser oriundas de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente ou de áreas de florestas nativas com projetos de manejo florestal aprovados por órgãos oficiais. * A montagem/instalação deverá esta inclusa no endereço do contratante. * Garantia de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 300,0000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 250,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 299,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:39:43:077
R\$ 250,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:41:13:600
R\$ 249,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:42:53:310
R\$ 249,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:44:08:877
R\$ 249,8000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:45:04:927
R\$ 249,7900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:45:08:037
R\$ 249,7000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:46:41:590
R\$ 249,6900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:46:44:683
R\$ 249,5000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:47:08:357
R\$ 249,4900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:47:11:560
R\$ 249,3000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:48:41:740
R\$ 249,2900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:48:44:770
R\$ 249,2000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:49:15:600
R\$ 249,1900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:49:18:693
R\$ 249,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:49:52:367
R\$ 248,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:49:55:447
R\$ 245,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:50:13:480
R\$ 244,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:16:573
R\$ 244,9651	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:50:21:637
R\$ 244,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:50:28:497
R\$ 244,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:50:33:650
R\$ 240,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:50:33:747
R\$ 239,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:36:840
R\$ 239,9709	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:50:42:510
R\$ 239,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:50:56:920
R\$ 239,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:51:01:497
R\$ 248,8800	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:51:01:873
R\$ 238,9069	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:51:06:153
R\$ 222,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:10:013
R\$ 239,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:51:12:263
R\$ 222,8700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:17:077
R\$ 210,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:51:21:967
R\$ 238,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 10:51:22:717
R\$ 209,9751	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:51:27:310
R\$ 220,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:51:28:467
R\$ 200,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:51:33:250
R\$ 199,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:37:203
R\$ 198,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:51:41:640
R\$ 199,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:51:43:877
R\$ 197,9466	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:51:47:580
R\$ 209,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 10:51:47:860
R\$ 197,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:51:57:297
R\$ 194,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:03:110
R\$ 200,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:52:04:610
R\$ 194,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:52:08:143
R\$ 194,8469	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:52:09:190
R\$ 195,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:52:10:330
R\$ 193,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:52:17:347
R\$ 189,7800	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:52:28:923
R\$ 189,7472	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:52:33:660
R\$ 192,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:33:723
R\$ 189,7400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:52:37:490
R\$ 188,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:52:43:067
R\$ 187,7000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 10:52:52:177
R\$ 187,6822	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:52:55:333
R\$ 180,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:52:59:490
R\$ 180,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 10:53:09:240
R\$ 179,9023	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:53:16:287
R\$ 177,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:27:803
R\$ 187,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 10:53:29:163
R\$ 177,7586	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:53:37:290
R\$ 175,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:53:53:760
R\$ 174,9137	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:53:59:557
R\$ 179,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:54:05:417
R\$ 170,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:54:17:040
R\$ 169,9712	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:54:25:713
R\$ 169,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:54:38:417
R\$ 174,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:54:40:230
R\$ 168,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:54:51:293
R\$ 167,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:55:00:980

R\$ 165,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:55:11:640
R\$ 166,9438	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:55:12:140
R\$ 164,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 10:55:23:263
R\$ 163,9500	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:55:35:827
R\$ 160,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:55:42:530
R\$ 159,9200	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:55:57:453
R\$ 179,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:56:00:283
R\$ 160,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 10:56:06:750
R\$ 159,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:08:750
R\$ 158,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:56:23:893
R\$ 155,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:35:270
R\$ 155,4600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:56:46:050
R\$ 155,4400	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:56:46:050
R\$ 155,4000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:56:58:257
R\$ 155,3500	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:57:07:397
R\$ 155,3300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:57:27:023
R\$ 155,2800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:57:30:337
R\$ 155,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:57:48:353
R\$ 154,9900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:57:51:570
R\$ 154,5400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:58:10:870
R\$ 154,4900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:58:14:743
R\$ 150,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:58:46:543
R\$ 149,9900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:58:54:247
R\$ 149,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:18:797
R\$ 149,8500	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:59:23:000
R\$ 148,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 10:59:39:750
R\$ 148,9600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 10:59:45:797
R\$ 148,4800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:00:12:330
R\$ 149,5000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 11:00:15:110
R\$ 148,4700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:00:15:987
R\$ 148,4500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:00:45:113
R\$ 148,4300	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:00:48:740
R\$ 145,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 11:01:12:007
R\$ 144,9600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:01:15:773
R\$ 144,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:19:790
R\$ 143,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:01:37:337
R\$ 143,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:01:47:603
R\$ 142,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:01:59:213
R\$ 142,5200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:02:11:307
R\$ 142,4800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:02:21:543
R\$ 142,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:02:48:670
R\$ 142,1700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:02:51:873
R\$ 142,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:03:09:093
R\$ 141,9900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:03:13:263
R\$ 141,1440	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:03:32:280
R\$ 141,1100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:03:36:267
R\$ 141,1000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:03:55:050
R\$ 141,0700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:03:58:800
R\$ 141,0010	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:04:15:707
R\$ 140,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:04:21:720
R\$ 140,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:04:41:240
R\$ 139,9900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:04:45:647
R\$ 138,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:05:07:507
R\$ 138,9500	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:05:10:520
R\$ 138,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:05:35:430
R\$ 138,4800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:05:40:070
R\$ 135,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 11:05:51:463
R\$ 133,3300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:05:56:650
R\$ 133,3100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:06:01:353
R\$ 133,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:06:21:200
R\$ 132,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:06:24:810
R\$ 131,3100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:06:44:577
R\$ 131,2900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:06:48:217
R\$ 130,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:07:06:403
R\$ 129,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:07:10:857
R\$ 120,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:07:27:780
R\$ 119,9500	13.104.805/0001-27	29/05/2017 11:07:31:720
R\$ 118,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:07:49:017

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017	Item aberto.

	10:35:49	
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:07:56	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:39:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:32:05	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60.
Aceite	12/06/2017 10:30:36	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 118,8000 e com valor negociado a R\$ 78,1200. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 78,12.
Habilitado	13/06/2017 13:41:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 19 - BALDE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.683.835/0001-59	DELICIO DELMAR RAMBO - EPP	Sim	Sim	97	R\$ 50,0000	R\$ 4.850,0000	27/05/2017 09:25:02
	Marca: PLASVALE REF 168 Fabricante: PLASVALE Modelo / Versão: NÃO SE APLICA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balde, material plástico, tamanho pequeno, material alça arame galvanizado, capacidade 20 L, características adicionais graduado, com alça, formato cilíndrico.						
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	97	R\$ 120,0000	R\$ 11.640,0000	25/05/2017 16:18:22
	Marca: Recozil Fabricante: Recozil Modelo / Versão: BD20I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Balde, material plástico, tamanho pequeno, material alça arame galvanizado, capacidade 20l, características adicionais graduado, com alça, formato cilíndrico. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Validade da proposta de 60 dias. Estao incluso todos as despesas, impostos, taxas etc....						
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	97	R\$ 250,0000	R\$ 24.250,0000	26/05/2017 18:00:13
	Marca: jprolab Fabricante: jprolab Modelo / Versão: 20I Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BALDE, MATERIAL PLÁSTICO, TAMANHO PEQUENO, MATERIAL ALÇA ARAME GALVANIZADO, CAPACIDADE 20 L, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS GRADUADO, COM ALÇA, FORMATO CILÍNDRICO						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 250,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 120,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 50,0000	18.683.835/0001-59	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 119,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:45:06:910

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:35:53	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:04:49	Item encerrado
Recusa	01/06/2017 10:12:34	Recusa da proposta. Fornecedor: DELCIO DELMAR RAMBO - EPP, CNPJ/CPF: 18.683.835/0001-59, pelo melhor lance de R\$ 50,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 10:23:25	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 119,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 10:35:25	Recusa da proposta. Fornecedor: IVANETE FATIMA LERIN - ME, CNPJ/CPF: 14.176.795/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 120,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	01/06/2017 10:35:47	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 20 - BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 400,0000	R\$ 12.800,0000	29/05/2017 08:21:49
	Marca: Karina Fabricante: Karina Modelo / Versão: K20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Karina Modelo K20 BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x						

32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega

21.094.588/0001-60 MAXIMOS REPRESENTACAO E COMERCIO Sim Sim 32 R\$ 550,0000 R\$ 17.600,0000 23/05/2017
EIRELI - EPP 09:09:54

Marca: LIBELL

Fabricante: LIBELL

Modelo / Versão: BEBEDOURO MASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia de 12 meses; Procedência nacional; O prazo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense - Campus São Bento do Sul, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. Entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.

23.025.061/0001-09 LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE Sim Sim 32 R\$ 600,0000 R\$ 19.200,0000 29/05/2017
ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME 08:39:04

Marca: polar

Fabricante: POLAR

Modelo / Versão: SV3300B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Bebedouro refrigerado p/garrafão 220v prata SV3300B Polar CX 1 UM Características do Produto O bebedouro polar oferece água natural, e gelada no mesmo equipamento. Gabinete em plástico injetado, bandeja coletora removível e sistema eletrônico de refrigeração Economia no consumo de energia, silencioso e de fácil instalação, tampo base de pingadeiras injetados em plástico para alto impacto, conexões hidráulicas internas em material atóxico torneiras em plástico abs, uma para água natural e outra para água gelada. Capacidade de resfriamento 2,8l/h Leds indicadores de funcionamento e resfriamento Capacidade para galões de 10 e 20 litros Potência: 70w Bandeja receptora de gotejamento Dimensões/Peso: 28cm largura x 29cm comprimento x 39cm altura Peso total embalado: 3,8kg Voltagem 220v Garantia 12 meses "

23.159.220/0001-68 SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO Sim Sim 32 R\$ 650,0000 R\$ 20.800,0000 23/05/2017
EIRELI - ME 09:29:49

Marca: LIBELL

Fabricante: LIBELL

Modelo / Versão: MASTER

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES 97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO

09.025.311/0001-80 M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM Sim Sim 32 R\$ 665,0000 R\$ 21.280,0000 23/05/2017
INFORMATICA EIRELI - ME 15:41:16

Marca: MASTER FRIO

Fabricante: MASTER FRIO

Modelo / Versão: ICY COMPRESSOR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

03.800.477/0001-40 VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME Sim Sim 32 R\$ 700,0000 R\$ 22.400,0000 26/05/2017
14:51:40

Marca: Venancio

Fabricante: Venancio

Modelo / Versão: BT VI

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

36.309.300/0001-02 MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS Sim Sim 32 R\$ 750,0000 R\$ 24.000,0000 17/05/2017
EIRELI - ME 09:09:49

Marca: LIBELL

Fabricante: LIBELL

Modelo / Versão: LIBELL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES 97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO

20.266.882/0001-49 INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI Sim Sim 32 R\$ 800,0000 R\$ 25.600,0000 23/05/2017
- ME 14:26:05

Marca: ESMALTEC

Fabricante: ESMALTEC

Modelo / Versão: EGC35B

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; reservatório de água com serpentina externa; termostato regulável; cor branco; tensão 220V; dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. Garantia de um ano. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções.

09.299.377/0001-68 M.C. INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 32 R\$ 1.000,0000 R\$ 32.000,0000 17/05/2017
08:57:16

Marca: libell

Fabricante: libell

Modelo / Versão: libell

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES 97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME Sim Sim 32 R\$ 1.000,0000 R\$ 32.000,0000 17/05/2017
09:01:42

Marca: libell

Fabricante: libell

Modelo / Versão: master

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. Bebedouro Master CGA Gabinete sem emendas. - Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco, o que permite mais vida útil ao produto. - Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto. - Conexões hidráulicas internas atóxicas. - Torneiras em plástico ABS de maior resistência, sendo uma para água natural e outra para água gelada. Ambas simples de desmontar e trocar. - Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 4 e 15°C, com sete níveis de temperatura. - Reservatório de água em alumínio com pintura alimentícia (atóxica). Sistema de voltagem: Refrigeração por compressor hermético Potência: 154W Voltagem: 127V ou 220V Consumo médio: 127V - 24,80 kwh/mês 220V - 23,07 kwh/mês Reservatório de água gelada: 2,0 l/h Capacidade de resfriamento: 2,8 l/h (ambientes a 25°C) "

21.103.438/0001-75	OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/05/2017 11:15:35
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: LIBELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES 97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO</p>							
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/05/2017 15:59:15
<p>Marca: Masterfrio Fabricante: Masterfrio Modelo / Versão: Icy Compressor Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/05/2017 16:56:16
<p>Marca: Libell Fabricante: Libell Modelo / Versão: Libell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/05/2017 18:00:13
<p>Marca: hiza Fabricante: hiza Modelo / Versão: hca Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	27/05/2017 09:35:52
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Marca/Fabricante: LIBELL - Modelo: MASTER</p>							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	29/05/2017 08:35:04
<p>Marca: LIBELL MASTER GARRAF Fabricante: LIBELL MASTER GARRAFÃO Modelo / Versão: LIBELL MASTER GARRAFÃO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Informações do produto Com sistema de refrigeração por compressor, o Bebedouro Coluna Garrafão Master Libell CGA Libell refrigera a água entre 15edeg;c a 4edeg;c, proporcionando água sempre gelada. Através do regulador de temperatura (termostato) localizado na parte lateral do produto, a temperatura da água pode ser facilmente regulada entre 15edeg;c a 4edeg;c. Gabinete sem emendas Gabinete em aço inox ou aço eletrozincado branco(mais vida útil ao produto) Tampa base, aparador de copos, base do aparador de copos e separador de água em plástico de alto impacto Conexões hidráulicas internas atóxicas Torneiras em plástico ABS (maior resistência), sendo uma para água natural e outra para água gelada simples de desmontar e trocar Termostato fixo externo para ajuste de temperatura entre 15eordm; c e 4eordm; c, com 7 níveis de temperatura. Especificações Técnicas: Capacidade de Resfriamento: 2,8 L/h (em ambientes a 25eordm;C) Capacidade de Água: 2,0 Litros Potência 154 W Consumo 5,5 KW Não acompanha galão de água* Dimensões do Produto: Altura: 99 cm Largura: 27 cm Profundidade: 38 cm Peso: 13 kg Garantia do Fornecedor de 12 Meses</p>							
02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	29/05/2017 08:35:52
<p>Marca: Karina Fabricante: Karina Modelo / Versão: K20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do INMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega</p>							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.290,9400	R\$ 41.310,0800	29/05/2017 09:14:02
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
10.340.919/0001-88	KSA EMPRESAS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.500,0000	R\$ 48.000,0000	23/05/2017 09:45:24
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: MASTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ, SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES 97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO</p>							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.500,0000	R\$ 48.000,0000	26/05/2017

	Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: MASTER BRANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções.*Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.						
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.500,0000	R\$ 48.000,0000	29/05/2017 00:01:45
	Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: GFN 2000 BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ,SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO						
11.175.931/0001-47	G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.500,0000	R\$ 48.000,0000	29/05/2017 08:53:07
	Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: GFN 2000 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.						
11.286.829/0001-19	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M	Sim	Sim	32	R\$ 2.000,0000	R\$ 64.000,0000	23/05/2017 08:27:29
	Marca: HIZA Fabricante: HIZA Modelo / Versão: HIZA GALAO COLUNA BRANCO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA GARRAFÃO, MATERIAL AÇO GALVANIZADO, TIPO VERTICAL ELÉTRICO, ACABAMENTO EXTERNO PINTADO, CAPACIDADE 20 L, VOLTAGEM 220 V, FREQUÊNCIA 60 HZ,SAÍDA ÁGUA NATURAL E GELADA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 2 TORNEIRAS, DIMENSÕES97 X 30 X 29 CM, APRESENTAÇÃO GARRAFÃO						
19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 2.000,0000	R\$ 64.000,0000	25/05/2017 15:11:56
	Marca: Libell Fabricante: Libell Modelo / Versão: Master Branco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; reservatório de água com serpentina externa; termostato regulável; cor branco; tensão 220V; dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. Garantia de um ano. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções.						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 2.000,0000	R\$ 64.000,0000	27/05/2017 19:46:04
	Marca: karina Fabricante: karina Modelo / Versão: karina Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO PARA BOMBONA DE 20 LITROS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Duas torneiras, sendo uma para água gelada e outra para água na temperatura ambiente; * gabinete em aço carbono, com pintura epóxi a pó; * tampos superior e frontal em poliestireno de alto impacto ou em aço carbono pintado; * reservatório de água com serpentina externa; * termostato regulável; cor branco; * tensão 220V; * dimensões aproximadas de 31 cm x 97 cm x 32 cm. * Garantia de um ano. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitadas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. *Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	11.286.829/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	19.860.197/0001-67	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	22.858.929/0001-99	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.290,9400	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 750,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 665,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 650,0000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 550,0000	21.094.588/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 400,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 399,6600	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:36:02:093
R\$ 399,5700	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:36:07:547

R\$ 399,5000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:36:23:610
R\$ 399,1100	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:36:28:080
R\$ 399,0100	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:36:44:113
R\$ 398,7600	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:36:48:830
R\$ 398,6200	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:37:05:723
R\$ 398,3900	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:37:09:507
R\$ 398,1300	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:37:27:507
R\$ 549,9900	12.464.652/0001-66	29/05/2017 10:37:34:257
R\$ 360,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:37:37:600
R\$ 548,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:37:49:350
R\$ 675,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 10:37:52:320
R\$ 435,0000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 10:37:56:633
R\$ 649,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 10:38:32:637
R\$ 660,0000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 10:40:05:237
R\$ 359,7300	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:40:50:380
R\$ 732,6700	19.860.197/0001-67	29/05/2017 10:40:51:003
R\$ 359,3900	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:40:54:817
R\$ 442,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 10:42:35:543
R\$ 547,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 10:43:34:140
R\$ 430,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 10:43:56:953
R\$ 434,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:44:21:860
R\$ 493,2900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 10:45:29:413
R\$ 429,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:45:34:837
R\$ 434,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 10:45:37:930
R\$ 675,0000	11.286.829/0001-19	29/05/2017 10:47:47:750
R\$ 428,1200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:48:24:940
R\$ 510,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 10:48:36:097
R\$ 673,0000	22.858.929/0001-99	29/05/2017 10:49:40:993
R\$ 359,1000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:50:15:090
R\$ 359,0700	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:50:20:260
R\$ 646,6000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 10:50:25:887
R\$ 359,0500	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:50:35:683
R\$ 358,6600	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:50:40:683
R\$ 358,3600	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:50:56:200
R\$ 358,2000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:51:01:217
R\$ 358,0000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:51:17:967
R\$ 357,6800	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:51:21:780
R\$ 357,4000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:51:39:657
R\$ 357,1400	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:51:46:843
R\$ 356,9700	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:52:00:140
R\$ 356,8100	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:52:07:440
R\$ 356,7500	23.025.061/0001-09	29/05/2017 10:52:19:690
R\$ 356,4900	02.602.747/0001-45	29/05/2017 10:52:26:143
R\$ 340,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 10:52:31:363
R\$ 356,4000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 10:53:04:833
R\$ 428,1100	13.236.847/0001-11	29/05/2017 10:53:29:803
R\$ 427,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 10:53:52:710
R\$ 700,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 10:54:24:370
R\$ 427,1000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 11:07:36:360
R\$ 550,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 11:08:00:173
R\$ 426,3100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:09:50:417

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 10:36:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 10:40:13	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 10:50:13.
Encerrado	29/05/2017 11:11:18	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:11:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 340,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:42:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 21 - BEBEDOURO ÁGUA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 800,0000	R\$ 12.000,0000	29/05/2017 08:23:07

	Marca: Libell Fabricante: Libell Modelo / Versão: Press Side Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Libell Modelo Press Side BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.	Sim	Sim	15	R\$ 900,0000	R\$ 13.500,0000	26/05/2017 14:52:45
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME						
	Marca: Venancio Fabricante: Venancio Modelo / Versão: BJVIC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.	Sim	Sim	15	R\$ 990,0000	R\$ 14.850,0000	23/05/2017 09:28:35
23.159.220/0001-68	SUPREMA COMERCIO & DISTRIBUICAO EIRELI - ME						
	Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: PRESS SIDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS, GELADA/NATURAL E 01 SAÍDA P/CRANÇA E D,VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MATERIAL PIAAÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA	Sim	Sim	15	R\$ 990,0000	R\$ 14.850,0000	23/05/2017 15:42:10
09.025.311/0001-80	M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME						
	Marca: MASTER FRIO Fabricante: MASTER FRIO Modelo / Versão: MFA40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	17/05/2017 09:02:27
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME						
	Marca: libell Fabricante: libell Modelo / Versão: press side Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigerar no mínimo 100 litros de água diariamente entre 4º e 14ºC. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004."	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/05/2017 11:16:14
21.103.438/0001-75	OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME						
	Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: LIBELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigerar no mínimo 100 litros de água diariamente entre 4º e 14ºC. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.	Sim	Sim	15	R\$ 1.000,0000	R\$ 15.000,0000	26/05/2017 16:01:41
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME						
	Marca: Libell Fabricante: Libell Modelo / Versão: Press Side Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigerar no mínimo 100 litros de água diariamente entre 4º e 14ºC. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.	Sim	Sim	15	R\$ 1.500,0000	R\$ 22.500,0000	23/05/2017 09:48:10
10.340.919/0001-88	KSA EMPRESAS LTDA - ME						
	Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: PRESS SIDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS, GELADA/NATURAL E 01 SAÍDA P/CRANÇA E D,VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MATERIAL PIAAÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA	Sim	Sim	15	R\$ 1.500,0000	R\$ 22.500,0000	29/05/2017 00:01:45
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME						
	Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: PRESS SIDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS, GELADA/NATURAL E 01 SAÍDA P/CRANÇA E D,VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MATERIAL PIAAÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA	Sim	Sim	15	R\$ 1.600,0000	R\$ 24.000,0000	29/05/2017 08:53:07
11.175.931/0001-47	G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME						
	Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: IBBL BAG 40 Conjugado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em						

latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.

22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 1.958,0900	R\$ 29.371,3500	29/05/2017 09:14:02
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: PRESS SISDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.</p>							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/05/2017 11:13:00
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: PRESS SIDE INOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigerar no mínimo 100 litros de água diariamente entre 4º e 14ºC. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.</p>							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/05/2017 16:57:39
<p>Marca: Libell Fabricante: Libell Modelo / Versão: Libell Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.</p>							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	26/05/2017 18:02:57
<p>Marca: hiza Fabricante: hiza Modelo / Versão: hpx Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004</p>							
18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 2.000,0000	R\$ 30.000,0000	27/05/2017 09:36:37
<p>Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: PRESS SIDE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004. Marca/Fabricante: LIBELL - Modelo: PRESS SIDE</p>							
21.094.588/0001-60	MAXIMOS REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	15	R\$ 2.380,0000	R\$ 35.700,0000	23/05/2017 09:12:48
<p>Marca: ACQUA GELATA Fabricante: ACQUA GELATA Modelo / Versão: PRE100-2T-INOX-ESP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigerar no mínimo 100 litros de água diariamente entre 4º e 14ºC. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004. Garantia de 12 meses; Procedência nacional; O prazo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus São Bento do Sul, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. Entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.</p>							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	17/05/2017 08:46:16
<p>Marca: IBBL Fabricante: IBBL Modelo / Versão: BAG40C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. *Com capacidade de refrigerar no mínimo 100 litros de água diariamente entre 4º e 14ºC. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004. CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS.</p>							
19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	15	R\$ 3.000,0000	R\$ 45.000,0000	25/05/2017 15:14:16
<p>Marca: Libell Fabricante: Libell Modelo / Versão: Press Side Inox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO - Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais. Com capacidade de refrigerar no mínimo 100 litros de água diariamente entre 4º e 14ºC. Certificação INMETRO; Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; Torneiras em latão cromado; Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; 1 ano de garantia; Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. De acordo com as normas da NBR 9050/2004.</p>							
11.286.829/0001-19	BH FILTROS, BEBEDOUROS E PURIFICADORES DE AGUA LTDA - M	Sim	Sim	15	R\$ 4.000,0000	R\$ 60.000,0000	23/05/2017 08:26:20
<p>Marca: HIZA Fabricante: HIZA Modelo / Versão: HIZA CONJUGADO BRANCO</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ÁGUA, TIPO PRESSÃO CONJUGADO, ACABAMENTO EXTERNO PINTURA EM EPOXI, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS 02 SAÍDAS, GELADA/NATURAL E 01 SAÍDA P/CRANÇA E D, VOLTAGEM 110/220 V, MATERIAL GABINETE CHAPA METÁLICA GALVANIZADA, MATERIAL PIAAÇO INOXIDÁVEL, MATERIAL RESERVATÓRIO ÁGUA AÇO INOXIDÁVEL COM SERPENTINA

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 15 R\$ 10.000,0000 R\$ 150.000,0000 27/05/2017 19:46:37

Marca: karina

Fabricante: karina

Modelo / Versão: karina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BEBEDOURO ELÉTRICO DE PRESSÃO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Bebedouro em chapa de aço inox, com o 2º conjunto com pia e torneira, mais baixo uso de portadores de necessidades especiais.
 *Com capacidade de refrigeração de água entre 4º e 14ºC, em volume de acordo com INMETRO. Com as seguintes descrições: * Certificação INMETRO; * Gabinete em chapa de aço carbono galvanizado com pintura à pó por processo eletrostático em chapa de aço inox; * Torneiras em latão cromado; * Filtro de água em plástico de alta resistência e eficiência na retenção de partículas de impurezas; * 1 ano de garantia; * Entrada e saída de água na parte de trás do bebedouro. * De acordo com as normas da NBR 9050/2004.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	11.286.829/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	21.548.780/0001-89	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	19.860.197/0001-67	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.380,0000	21.094.588/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.958,0900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.600,0000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	22.858.929/0001-99	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 990,0000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 990,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 799,9900	03.800.477/0001-40	29/05/2017 11:20:30:643
R\$ 799,8400	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:20:35:647
R\$ 799,8300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:21:31:447
R\$ 799,7500	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:21:36:227
R\$ 856,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:22:31:590
R\$ 1.062,0000	19.860.197/0001-67	29/05/2017 11:23:37:470
R\$ 799,5000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:24:06:567
R\$ 799,2400	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:24:11:707
R\$ 800,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 11:24:22:410
R\$ 2.028,5500	21.094.588/0001-60	29/05/2017 11:24:42:897
R\$ 799,2200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:25:51:493
R\$ 799,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:25:56:697
R\$ 797,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:26:16:060
R\$ 796,6400	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:26:21:573
R\$ 796,6400	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:29:09:990
R\$ 796,5000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:29:10:570
R\$ 796,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:29:28:400
R\$ 795,9200	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:29:35:307
R\$ 795,9000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:30:41:653
R\$ 795,8400	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:30:46:170
R\$ 850,0000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 11:31:07:310
R\$ 795,8000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:31:07:670
R\$ 795,4600	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:31:13:017
R\$ 794,2500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 11:31:17:953
R\$ 794,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:31:30:953
R\$ 793,8600	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:31:37:737
R\$ 793,8400	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:32:23:223
R\$ 793,5500	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:32:27:740
R\$ 793,5000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:33:53:603
R\$ 793,4100	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:33:58:777
R\$ 793,4000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:34:35:293
R\$ 793,3900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:34:39:733
R\$ 792,9300	22.858.929/0001-99	29/05/2017 11:34:43:140
R\$ 792,8200	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:34:48:560
R\$ 792,8100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:34:59:780
R\$ 792,6800	22.858.929/0001-99	29/05/2017 11:35:04:657
R\$ 792,8000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 11:35:05:750
R\$ 792,3500	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:35:08:983
R\$ 792,3400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:35:19:860
R\$ 792,0400	22.858.929/0001-99	29/05/2017 11:35:24:720

R\$ 792,3000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 11:35:27:533
R\$ 790,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 11:35:27:907
R\$ 792,0300	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:35:28:423
R\$ 789,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:35:31:047
R\$ 780,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:35:39:220
R\$ 785,9900	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:35:41:783
R\$ 731,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:35:42:783
R\$ 824,5000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 11:35:45:597
R\$ 730,7000	22.858.929/0001-99	29/05/2017 11:35:45:877
R\$ 730,6900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:35:49:393
R\$ 730,6400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:35:53:707
R\$ 730,4500	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:35:57:940
R\$ 768,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 11:35:58:673
R\$ 720,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:36:02:300
R\$ 719,6900	22.858.929/0001-99	29/05/2017 11:36:05:893
R\$ 779,9900	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:36:08:863
R\$ 719,6800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:36:10:067
R\$ 679,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:36:15:143
R\$ 679,1000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:18:597
R\$ 719,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 11:36:22:897
R\$ 678,8300	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:36:23:020
R\$ 708,0000	22.858.929/0001-99	29/05/2017 11:36:25:943
R\$ 694,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:36:30:257
R\$ 678,0000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:36:35:020
R\$ 639,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:36:38:270
R\$ 638,7300	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:36:43:460
R\$ 670,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:36:44:070
R\$ 688,8000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 11:36:54:523
R\$ 629,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:37:00:663
R\$ 629,0700	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:37:04:367
R\$ 669,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 11:37:16:523
R\$ 629,0600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:37:20:790
R\$ 628,9700	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:37:24:557
R\$ 677,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:37:39:480
R\$ 675,0000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:37:42:260
R\$ 619,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:37:43:040
R\$ 618,9200	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:37:49:010
R\$ 1.298,0000	21.548.780/0001-89	29/05/2017 11:37:51:057
R\$ 618,9100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:38:03:150
R\$ 618,5700	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:38:09:857
R\$ 618,5600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:38:23:183
R\$ 618,1900	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:38:30:263
R\$ 670,0000	23.159.220/0001-68	29/05/2017 11:38:36:623
R\$ 618,1800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:38:43:293
R\$ 618,0400	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:38:50:780
R\$ 618,0300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:39:03:390
R\$ 617,8000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:39:11:343
R\$ 617,7900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:39:23:533
R\$ 617,7200	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:39:31:890
R\$ 617,7100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:39:43:533
R\$ 617,3400	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:39:52:487
R\$ 617,3300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:40:03:580
R\$ 617,2900	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:40:13:097
R\$ 617,2800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:40:23:583
R\$ 616,5100	13.236.847/0001-11	29/05/2017 11:40:32:380
R\$ 616,3300	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:40:37:740
R\$ 616,3200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:40:43:770
R\$ 616,1100	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:40:58:147
R\$ 616,1000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:41:03:897
R\$ 615,7700	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:41:18:867
R\$ 615,7600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:41:24:023
R\$ 615,5900	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:41:39:463
R\$ 615,5800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:41:44:057
R\$ 615,1800	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:41:59:683
R\$ 615,6900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 11:41:59:933
R\$ 615,1700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 11:42:04:183
R\$ 614,9300	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:42:19:950
R\$ 614,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 11:42:34:717
R\$ 614,6100	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:42:40:403
R\$ 920,0000	11.286.829/0001-19	29/05/2017 11:43:19:953
R\$ 614,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 11:45:07:053
R\$ 614,2000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 11:45:11:710

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:23.
Encerrado	29/05/2017 11:45:14	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:47:12	Convocado para envio de anexo o fornecedor MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:49:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10.
Aceite	12/06/2017 10:12:10	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 614,2000.
Habilitado	13/06/2017 13:42:21	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 22 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.677.946/0001-76	MM SAO JOSE LTDA - ME	Sim	Sim	673	R\$ 150,0000	R\$ 100.950,0000	29/05/2017 08:18:14

Marca: MM SÃO JOSÉ

Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo / Versão: SJ104

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	673	R\$ 290,0000	R\$ 195.170,0000	28/05/2017 18:20:46
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: LYON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME	Sim	Sim	673	R\$ 300,0000	R\$ 201.900,0000	17/05/2017 08:48:06
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	------------------	------------------------

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de

partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 673 R\$ 360,0000 R\$ 242.280,0000 22/05/2017
- EPP 17:55:47

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: CT.286

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS.

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Sim Sim 673 R\$ 393,0000 R\$ 264.489,0000 26/05/2017
- ME 14:37:37

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS S/A

Modelo / Versão: start

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiros de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material.

04.627.625/0001-39 MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Não Não 673 R\$ 458,0000 R\$ 308.234,0000 18/05/2017
13:07:31

Marca: MIRANTI

Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA

Modelo / Versão: 74022

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. * Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiros de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura de 40 micrometros, na cor PRETA. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. MONTAGEM E ENTREGA SEM CUSTO PARA O ÓRGÃO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias PRAZO DE ENTREGA: 30(trinta) dias GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses PROCEDÊNCIA: Nacional MARCA: Miranti TIPO: Estofado MODELO: 74022

02.027.570/0001-09 MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - EPP Sim Sim 673 R\$ 600,0000 R\$ 403.800,0000 22/05/2017
18:04:09

Marca: MADELIDER

Fabricante: MADELIDER

Modelo / Versão: CF-02 / LINHA VENEZA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira estofada com duas travessas. Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical); fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido de composição 100% poliéster, cor a ser definida. Estrutura confeccionada em aço carbono sae 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiros de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da nbr 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Declaramos que nossa proposta atende na íntegra as exigências e condições impostas pelo edital e seus demais anexos.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 673 R\$ 600,0000 R\$ 403.800,0000 26/05/2017
14:59:14

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: lion

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiros de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Sim Sim 673 R\$ 699,3000 R\$ 470.628,9000 25/05/2017
17:05:27

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST

11.814.221/0001-10	R.B. MOURAO - EPP	Sim	Sim	673	R\$ 700,0000	R\$ 471.100,0000	22/05/2017 22:16:48
<p>Modelo / Versão: 11 4PF S/BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM APÓIA BRAÇOS Assento e encosto: Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Estrutura: confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não apresentam rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, sendo utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas é aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura de 40 micrometros, na cor PRETA. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, tem dois cordões de solda em lados opostos. Soldas terão superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). Revestimento: 100% Poliéster, cor a ser definida. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL.</p>							
<p>Marca: MADELIDER Fabricante: MADELIDER Modelo / Versão: CF-02 / VENEZA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDIÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM O EDITAL. ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA FIXA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, EMPILHÁVEL, SEM BRAÇOS, MONTADA SOBRE ARMAÇÃO TUBULAR DE AÇO, COM ALTURA DA BASE INFERIOR DO ASSENTO A 450MM DO SOLO. DIMENSÕES: ASSENTO: 460 MM (LARGURA) X 460MM (PROFUNDIDADE); ENCOSTO: 400 MM (LARGURA) X 350 MM (EXTENSÃO VERTICAL);FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, ORIUNDO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTOS DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, DE ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MM, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO. FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PORCAS COM GARRAS E PARAFUSOS. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC.DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS.TECIDO DE COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER, COR A SER DEFINIDA. ESTRUTURA CONFECCIONADA EM AÇO CARBONO SAE 1010/1020, ESPESSURA MÍNIMA DA CHAPA DE 1,9 MM, COM QUATRO APOIOS NO PISO. PONTEIRAS DE FECHAMENTO DE TOPOS E SAPATAS EM POLIPROPILENO OU NYLON INJETADAS, NA COR E TONALIDADE DA TINTA DA ESTRUTURA METÁLICA, FIXADAS ATRAVÉS DE ENCAIXE. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS. NAS PARTES METÁLICAS DEVE SER APLICADO TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME A ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094. PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA.</p>							
13.622.580/0001-09	EUROLINE LTDA - EPP	Sim	Não	673	R\$ 700,0000	R\$ 471.100,0000	25/05/2017 16:30:27
<p>Marca: TOK Fabricante: TOK PLAST METAL Modelo / Versão: 11 4PF S/BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM APÓIA BRAÇOS MODELO: 11 4PF S/BR Assento e encosto: Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Estrutura: confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não apresentam rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, sendo utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas é aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura de 40 micrometros, na cor PRETA. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, tem dois cordões de solda em lados opostos. Soldas terão superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). Revestimento: 100% Poliéster, cor a ser definida. DE ACORDO COM EDITAL E ANEXOS</p>							
93.448.959/0001-75	TECNOLINEA INJETADOS PLASTICOS LTDA	Não	Não	673	R\$ 800,0000	R\$ 538.400,0000	25/05/2017 16:02:46
<p>Marca: TOK Fabricante: TOK PLASTI METAL LTDA Modelo / Versão: 11 4PF S/BR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA FIXA SEM APÓIA BRAÇOS MODELO: 11 4PF S/BR Assento e encosto: Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Estrutura: confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não apresentam rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, sendo utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas é aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura de 40 micrometros, na cor PRETA. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, tem dois cordões de solda em lados opostos. Soldas terão superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical). Revestimento: 100% Poliéster, cor a ser definida.</p>							
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	673	R\$ 900,0000	R\$ 605.700,0000	26/05/2017 16:13:04
<p>Marca: FLEXIBASE Fabricante: FLEXIBASE MOVEIS Modelo / Versão: Modelo ZA0316 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida.* Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.</p>							
00.366.257/0001-61	CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	673	R\$ 1.000,0000	R\$ 673.000,0000	19/05/2017 10:02:15
<p>Marca: CADERODE Fabricante: CADERODE Modelo / Versão: Linha: C600 Operacional Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar</p>							

médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO Sim Sim 673 R\$ 1.000,0000 R\$ 673.000,0000 19/05/2017
LTDA - EPP 15:08:32

Marca: OMP DO BRASIL

Fabricante: OMP DO BRASIL

Modelo / Versão: KATE FIXA 200025

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar incluída no endereço da contratante.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 673 R\$ 1.000,0000 R\$ 673.000,0000 26/05/2017
11:13:00

Marca: LICITAL

Fabricante: LICITAL

Modelo / Versão: CAD 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de 1 ano. * A montagem deverá estar incluída no endereço da contratante.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 673 R\$ 1.000,0000 R\$ 673.000,0000 26/05/2017
17:28:58

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo / Versão: 4007s

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar incluída no endereço da contratante.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 673 R\$ 1.000,0000 R\$ 673.000,0000 27/05/2017
10:17:07

Marca: Roal

Fabricante: Roal

Modelo / Versão: DIRETOR SKIN

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas. em uma

atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 673 R\$ 1.000,0000 R\$ 673.000,0000 29/05/2017 08:24:45

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS.

14.516.006/0001-20 VECTOR MOVEIS CORPORATIVOS LTDA Não Não 673 R\$ 1.000,0000 R\$ 673.000,0000 29/05/2017 09:15:26

Marca: VECTOR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: CARRARA ESPECIAL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistentes a produtos químicos. Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. Garantia de pelo menos 1 ano. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

22.084.237/0002-11 HOT BUSINESS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP Sim Sim 673 R\$ 1.100,0000 R\$ 740.300,0000 23/05/2017 08:28:28

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: FIXA ESPALDAR MÉDIO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 673 R\$ 2.000,0000 R\$ 1.346.000,0000 29/05/2017 08:36:43

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo / Versão: cavaletti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

13.440.228/0001-44 LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP Sim Sim 673 R\$ 3.000,0000 R\$ 2.019.000,0000 19/05/2017 15:28:53

Marca: tok

Fabricante: tok plastimetal

Modelo / Versão: 92TZ S\BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA ESTOFADA COM DUAS TRAVESSAS. Requisitos Mínimos: * Cadeira fixa estofada, espaldar médio, empilhável, sem braços, montada sobre armação tubular de aço, com altura da base inferior do assento a 450mm do solo. Requisitos: * Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. * Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. * De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido de composição 100% Poliéster, cor a ser definida. * Estrutura confeccionada em aço carbono SAE 1010/1020, espessura mínima da chapa de 1,9 mm, com quatro apoios no piso. * Ponteiras de fechamento de topos e sapatas em polipropileno ou nylon injetadas, na cor e tonalidade da tinta da estrutura metálica, fixadas através de encaixe. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Nas partes metálicas deve ser aplicado tratamento anticorrosivo que assegure resistência corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme a especificação da NBR 8094. Pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo de dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	13.440.228/0001-44	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.100,0000	22.084.237/0002-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	00.366.257/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 1.000,0000	05.684.135/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.516.006/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	93.448.959/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	13.622.580/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	11.814.221/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 699,3000	07.875.146/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 458,0000	04.627.625/0001-39	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 393,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 360,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	82.424.573/0001-07	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 290,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 150,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 210,0000	14.516.006/0001-20	29/05/2017 11:21:36:773
R\$ 289,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:21:46:260
R\$ 159,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:22:32:357
R\$ 149,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:23:43:157
R\$ 288,9800	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:23:49:830
R\$ 207,0000	14.516.006/0001-20	29/05/2017 11:24:49:770
R\$ 550,0000	05.684.135/0001-37	29/05/2017 11:25:13:773
R\$ 288,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:26:10:213
R\$ 498,0000	05.684.135/0001-37	29/05/2017 11:26:21:450
R\$ 178,7600	00.366.257/0001-61	29/05/2017 11:26:38:420
R\$ 353,0000	04.627.625/0001-39	29/05/2017 11:27:01:360
R\$ 349,6500	07.875.146/0001-20	29/05/2017 11:28:05:097
R\$ 180,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 11:28:21:380
R\$ 500,0000	93.448.959/0001-75	29/05/2017 11:29:19:960
R\$ 148,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:29:30:477
R\$ 240,0000	11.814.221/0001-10	29/05/2017 11:29:50:307
R\$ 490,0000	13.622.580/0001-09	29/05/2017 11:30:28:323
R\$ 284,8400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:31:24:233
R\$ 468,9900	05.684.135/0001-37	29/05/2017 11:32:52:710
R\$ 250,0000	93.448.959/0001-75	29/05/2017 11:33:45:400
R\$ 495,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:34:59:860
R\$ 232,5500	13.622.580/0001-09	29/05/2017 11:35:49:860
R\$ 317,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:06:003
R\$ 279,9900	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:36:07:473
R\$ 147,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:36:42:867
R\$ 145,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:36:58:773
R\$ 400,0000	22.084.237/0002-11	29/05/2017 11:37:19:790
R\$ 144,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:37:30:540
R\$ 144,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:37:55:137
R\$ 143,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:38:04:497
R\$ 178,7500	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:38:23:420
R\$ 143,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:38:28:230
R\$ 143,4900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:38:47:950
R\$ 142,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:38:49:373
R\$ 178,7400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:39:14:360
R\$ 142,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:39:31:300
R\$ 141,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:39:35:220
R\$ 141,9800	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:39:39:110
R\$ 230,0000	07.875.146/0001-20	29/05/2017 11:39:47:207
R\$ 141,1500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:40:03:270
R\$ 141,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:40:16:050
R\$ 140,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:40:30:333
R\$ 178,7000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:40:34:537
R\$ 140,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:40:44:270
R\$ 140,5000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:40:53:913
R\$ 140,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:40:54:287
R\$ 140,1100	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:41:13:413

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:23.

Encerrado	29/05/2017 11:41:28	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:12:51	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 140,1100.
Habilitado	13/06/2017 13:39:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 23 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
82.424.573/0001-07	MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME	Sim	Sim	306	R\$ 400,0000	R\$ 122.400,0000	17/05/2017 08:48:06
<p>Marca: Frisokar Fabricante: Frisokar Modelo / Versão: Corporativo Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.* Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	306	R\$ 600,0000	R\$ 183.600,0000	26/05/2017 14:59:14
<p>Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: LION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.* Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
12.677.946/0001-76	MM SAO JOSE LTDA - ME	Sim	Sim	306	R\$ 650,0000	R\$ 198.900,0000	29/05/2017 08:18:14
<p>Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ Modelo / Versão: SJ611 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.* Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e</p>							

alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 – Móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sim Sim 306 R\$ 699,0000 R\$ 213.894,0000 26/05/2017
ME 14:37:37

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS S/A

Modelo / Versão: START

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatómico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatómico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE Sim Sim 306 R\$ 700,0000 R\$ 214.200,0000 28/05/2017
MOVEIS LTDA - ME 18:20:46

Marca: FRISKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: LYON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES – conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatómico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma depoliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatómico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.* As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 – Móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME Sim Sim 306 R\$ 744,0000 R\$ 227.664,0000 26/05/2017
15:04:02

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: CCIC.MEGB2

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. Requisitos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical); apoia-braços: 40 mm (largura) x 200 mm (comprimento); * Fabricados em compensado anatómico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatómico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm. Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. Garantia 05 anos.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sim Sim 306 R\$ 800,0000 R\$ 244.800,0000 22/05/2017

EPP

17:55:47

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** CT280**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** CADEIRA GIRATÓRIA.

02.027.570/0001-09	MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - EPP	Sim	Sim	306	R\$ 800,0000	R\$ 244.800,0000	22/05/2017
							18:06:25

Marca: MADELIDER**Fabricante:** MADELIDER**Modelo / Versão:** CE-03 / LINHA VENEZA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Assento e encosto. Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical); apoia-braços: 40 mm (largura) x 200 mm (comprimento mínimo); fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de pvc. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Tecido com composição 100% poliéster na cor a ser determinada. Estrutura mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. Base em formato de estrela com cinco pontas. Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da nbr 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida epóxi/poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor preta. Rodízios duplo, com rodas de 50mm. Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (tipo w), que apresentem banda de rodagem macia. Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. Peças injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Declaramos que nossa proposta atende na íntegra as exigências e condições impostas pelo edital e seus demais anexos.

93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	306	R\$ 800,0000	R\$ 244.800,0000	29/05/2017
							08:20:04

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx748

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

11.814.221/0001-10	R.B. MOURAO - EPP	Sim	Sim	306	R\$ 900,0000	R\$ 275.400,0000	22/05/2017
							22:20:40

Marca: MADELIDER**Fabricante:** MADELIDER**Modelo / Versão:** CE-03 / VENEZA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CONDIÇÕES E DEMAIS EXIGÊNCIAS DE ACORDO COM O EDITAL. ESPECIFICAÇÕES: CADEIRA GIRATÓRIA ESTOFADA, ESPALDAR MÉDIO, COM APOIO PARA OS BRAÇOS REGULÁVEIS E RODÍZIOS, DOTADA DE MECANISMO AMORTECEDOR E REGULADOR DO ASSENTO E DO ENCOSTO. ASSENTO E ENCOSTO. DIMENSÕES: ASSENTO: 460 MM (LARGURA) X 460 MM (PROFUNDIDADE); ENCOSTO: 400 MM (LARGURA) X 350 MM (EXTENSÃO VERTICAL); APOIA-BRAÇOS: 40 MM (LARGURA) X 200 MM (COMPRIMENTO MÍNIMO); FABRICADOS EM COMPENSADO ANATÔMICO MOLDADO A QUENTE, ORIUNDO DE MADEIRA DE REFLORESTAMENTO OU DE PROCEDÊNCIA LEGAL, ISENTO DE RACHADURAS, E DETERIORAÇÃO POR FUNGOS OU INSETOS. ESTOFADOS COM ESPUMA DE POLIURETANO EXPANDIDO, DE ESPESSURA DE 40 MM, COLADA À MADEIRA E REVESTIDA COM TECIDO. FIXADOS À ESTRUTURA POR MEIO DE PORCAS COM GARRAS E PARAFUSOS. CAPA DE PROTEÇÃO E ACABAMENTO INJETADA EM POLIPROPILENO TEXTURIZADO E BORDAS ARREDONDADAS QUE DISPENSAM O USO DO PERFIL DE PVC. DE FÁCIL LIMPEZA, ALTA RESISTÊNCIA MECÂNICA CONTRA IMPACTOS E RESISTENTE A PRODUTOS QUÍMICOS. TECIDO COM COMPOSIÇÃO 100% POLIÉSTER NA COR A SER DETERMINADA. ESTRUTURA MECANISMO DE REGULAGEM DE INCLINAÇÃO DO ASSENTO E ENCOSTO COM BLOQUEIO EM QUALQUER POSIÇÃO ATRAVÉS DE SISTEMA FREIO FRICÇÃO E COMANDO POR ALAVANCA. SUPORTE DO ENCOSTO REGULÁVEL COM CURSO VERTICAL DE 70 MM, COM CANECA ARTICULADA E SISTEMA DE AMORTECEDOR FLEXÍVEL. COLUNA DE REGULAGEM DE ALTURA DO ASSENTO POR ACIONAMENTO HIDRÁULICO A GÁS COM CURSO DE 100 MM. BASE EM FORMATO DE ESTRELA COM CINCO PONTAS. APOIA-BRAÇOS EM FORMATO ANATÔMICO, REGULÁVEL, COM CURSO VERTICAL DE 50 MM, INJETADOS EM POLIURETANO POR PROCESSO "INTEGRAL SKIN" E ALMA DE AÇO. NAS PARTES METÁLICAS PREVER FUROS INTERNOS NA ESTRUTURA PARA DRENAGEM DO LÍQUIDO DE TRATAMENTO, APLICAR TRATAMENTO ANTICORROSIVO QUE ASSEGURE RESISTÊNCIA A CORROSÃO EM CÂMARA DE NÉVOA SALINA DE NO MÍNIMO 300 HORAS, EM UMA ATMOSFERA CONFORME ESPECIFICAÇÃO DA NBR 8094 E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ, TINTA HÍBRIDA EPÓXI/POLIÉSTER, POLIMERIZADA EM ESTUFA, ESPESSURA MÍNIMA DE 40 MICROMETROS, NA COR PRETA. RODÍZIOS DUPLO, COM RODAS DE 50MM. RODAS PARA PISOS FRIOS REVESTIDAS DE MATERIAL RESILIENTE (TIPO W), QUE APRESENTEM BANDA DE RODAGEM MACIA. MANÍPULOS DE REGULAGENS E ALAVANCAS COM MANOPLAS EM MATERIAL POLIMÉRICO INJETADO. TODOS OS ELEMENTOS ACESSÍVEIS AO USUÁRIO QUANDO EM POSIÇÃO SENTADA DEVEM SER ARREDONDADOS, COM RAIO DE CURVATURA MAIOR QUE DOIS MM, E POSSUIR DESENHO ERGONÔMICO PERMITINDO ADEQUADA EMPUNHADURA E FÁCIL ACIONAMENTO. OS DISPOSITIVOS DE REGULAGEM DEVEM SER PROJETADOS DE MODO A EVITAR MOVIMENTOS INVOLUNTÁRIOS, BEM COMO TRAVAMENTOS OU AFROUXAMENTOS INDESEJADOS DAS PARTES ESTRUTURAIS DA CADEIRA. EM TODAS AS UNIÕES DE PARTES METÁLICAS, DEVERÁ HAVER NO MÍNIMO DOIS CORDÕES DE SOLDA EM LADOS OPOSTOS. SOLDAS DEVERÃO TER SUPERFÍCIES LISAS E HOMOGÊNEAS, DEVENDO NÃO APRESENTAR NENHUMA SUPERFÍCIE ÁSPERA, PONTOS CORTANTES OU ESCÓRIAS. AS PARTES LUBRIFICADAS DA CADEIRA DEVEM SER PROTEGIDAS, DE MODO A EVITAR O CONTATO COM O CORPO E COM AS ROUPAS DO USUÁRIO EM POSIÇÃO SENTADA. PEÇAS INJETADAS NÃO DEVEM APRESENTAR REBARBAS, FALHAS DE INJEÇÃO OU PARTES CORTANTES, DEVENDO SER UTILIZADOS MATERIAIS PUROS E PIGMENTOS ATÓXICOS.

07.875.146/0001-20	SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	306	R\$ 999,0000	R\$ 305.694,0000	25/05/2017
							17:05:27

Marca: TOK**Fabricante:** TOKPLAST

Modelo / Versão: 90DG13 GIR C/BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA COM BRAÇOS Assento e encosto: Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. Mecanismo: de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. Apóia-braços: em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura de 40 micrometros, na cor preta. Base: em formato de estrela com cinco pontas. Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada são arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. Os dispositivos de regulagem são projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. Em todas as uniões de partes metálicas, tem dois cordões de solda em lados opostos. Soldas tem superfícies lisas e homogêneas, não apresentando nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. As partes lubrificadas da cadeira são protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. Peças Injetadas não apresentam rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Rodízios: duplo, com rodas de 50mm. Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. Medidas: Dimensões: assento: 460 mm (largura) x 460 mm (profundidade); encosto: 400 mm (largura) x 350 mm (extensão vertical); apoia-braços: 40 mm (largura) x 200 mm (comprimento). Revestimento: 100% Poliéster na cor a ser determinada. . DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 306 R\$ 1.000,0000 R\$ 306.000,0000 26/05/2017 17:28:58

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo / Versão: 4103sre

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apóia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 306 R\$ 1.000,0000 R\$ 306.000,0000 27/05/2017 10:17:08

Marca: Roal

Fabricante: Roal

Modelo / Versão: DIRETOR C/ FORBACK

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apóia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manípulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 306 R\$ 1.000,0000 R\$ 306.000,0000 29/05/2017 08:24:45

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 306 R\$ 1.200,0000 R\$ 367.200,0000 26/05/2017 11:13:00

Marca: LICITAL

Fabricante: LICITAL

Modelo / Versão: CAD 02

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de

rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos.* Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos.* Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.* As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 – Móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante

22.084.237/0002-11 HOT BUSINESS IMPORTACAO E COMERCIO Sim Sim 306 R\$ 1.500,0000 R\$ 459.000,0000 23/05/2017
LTDA - EPP 08:28:28

Marca: FRISOKAR

Fabricante: FRISOKAR

Modelo / Versão: CADEIRA SECRETARIA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 306 R\$ 1.900,0000 R\$ 581.400,0000 26/05/2017
16:13:04

Marca: FLEXIBASE

Fabricante: FLEXIBASE

Modelo / Versão: Modelo ZA0304

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.* As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Garantia de 01 ano contra defeitos de fabricação.

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO Sim Sim 306 R\$ 2.000,0000 R\$ 612.000,0000 19/05/2017
LTDA - EPP 15:08:32

Marca: OMP DO BRASIL

Fabricante: OMP DO BRASIL

Modelo / Versão: KATE BAIXA 200024

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias.* As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada.* Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 – Móveis para escritórios – cadeiras – requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME Sim Sim 306 R\$ 2.000,0000 R\$ 612.000,0000 26/05/2017
17:56:43

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Lyon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em

polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 306 R\$ 2.000,0000 R\$ 612.000,0000 29/05/2017
PRODUTOS LTDA - ME 08:36:44

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo / Versão: cavaletti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

13.440.228/0001-44 LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP Sim Sim 306 R\$ 2.500,0000 R\$ 765.000,0000 19/05/2017
15:28:53

Marca: tok

Fabricante: tok plastimetal

Modelo / Versão: 92SY GIR C\BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos Mínimos: * Cadeira giratória estofada, espaldar médio, com apoio para os braços reguláveis e rodízios, dotada de mecanismo amortecedor e regulador do assento e do encosto. Requisitos: * ASSENTO E ENCOSTO. Dimensões: assento: 460 mm (largura mínima) x 460 mm (profundidade mínima); encosto: 400 mm (largura mínima) x 350 mm (extensão vertical mínima); apoia-braços: 40 mm (largura mínima) x 200 mm (comprimento mínimo); * Fabricados em compensado anatômico moldado a quente, oriundo de madeira de reflorestamento ou de procedência legal, isento de rachaduras, e deterioração por fungos ou insetos. Estofados com espuma de poliuretano expandido, de espessura mínima de 40 mm, colada à madeira e revestida com tecido. Fixados à estrutura por meio de porcas com garras e parafusos. * Capa de proteção e acabamento injetada em polipropileno texturizado e Bordas arredondadas que dispensam o uso do perfil de PVC. De fácil limpeza, alta resistência mecânica contra impactos e resistente a produtos químicos. * Tecido com composição 100% Poliéster na cor a ser determinada. * ESTRUTURA Mecanismo de regulagem de inclinação do assento e encosto com bloqueio em qualquer posição através de sistema freio fricção e comando por alavanca. * Suporte do encosto regulável com curso vertical de 70 mm, com caneca articulada e sistema de amortecedor flexível. * Coluna de regulagem de altura do assento por acionamento hidráulico a gás com curso de 100 mm. * Base em formato de estrela com cinco pontas. * Apoia-braços em formato anatômico, regulável, com curso vertical de 50 mm, injetados em poliuretano por processo "integral skin" e alma de aço. * Nas partes metálicas prever furos internos na estrutura para drenagem do líquido de tratamento, aplicar tratamento anticorrosivo que assegure resistência a corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na cor PRETA. * Rodízios duplo, com rodas de 50mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente (Tipo W), que apresentem banda de rodagem macia. * Manipulos de regulagens e alavancas com manoplas em material polimérico injetado. * Todos os elementos acessíveis ao usuário quando em posição sentada devem ser arredondados, com raio de curvatura maior que dois mm, e possuir desenho ergonômico permitindo adequada empunhadura e fácil acionamento. * Os dispositivos de regulagem devem ser projetados de modo a evitar movimentos involuntários, bem como travamentos ou afrouxamentos indesejados das partes estruturais da cadeira. * Em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. * Soldas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	13.440.228/0001-44	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	05.684.135/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.900,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	22.084.237/0002-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 999,0000	07.875.146/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	11.814.221/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 800,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 744,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 699,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 650,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 400,0000	82.424.573/0001-07	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 649,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:21:19:947
R\$ 620,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 11:21:42:370
R\$ 401,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:22:44:497
R\$ 599,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 11:23:50:893
R\$ 399,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:23:56:313
R\$ 599,9800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:25:17:540
R\$ 700,0000	05.684.135/0001-37	29/05/2017 11:25:30:460
R\$ 599,9700	11.244.512/0001-10	29/05/2017 11:25:37:633
R\$ 589,0000	05.684.135/0001-37	29/05/2017 11:26:11:010
R\$ 588,9000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:27:04:157
R\$ 499,5000	07.875.146/0001-20	29/05/2017 11:28:24:910
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 11:28:33:050
R\$ 499,4900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:29:38:180
R\$ 400,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:33:03:320
R\$ 1.100,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:35:28:970
R\$ 398,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:35:36:987
R\$ 398,7000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:35:42:080
R\$ 398,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:35:50:987
R\$ 397,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:35:56:893
R\$ 396,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:00:880
R\$ 550,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 11:36:04:427
R\$ 396,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:36:17:083
R\$ 396,4700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:21:550
R\$ 500,0000	11.814.221/0001-10	29/05/2017 11:36:28:177
R\$ 396,0000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:36:32:757
R\$ 395,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:42:757
R\$ 395,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:36:53:130
R\$ 395,7000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:36:54:727
R\$ 470,0000	22.084.237/0002-11	29/05/2017 11:36:57:867
R\$ 394,9400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:36:59:507
R\$ 394,9100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:37:04:663
R\$ 390,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:37:10:227
R\$ 389,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:37:20:663
R\$ 389,8600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:37:25:400
R\$ 394,0000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:37:27:337
R\$ 389,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:37:46:590
R\$ 389,8500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:37:50:447
R\$ 388,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:37:51:167
R\$ 386,4900	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:38:02:887
R\$ 388,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:38:08:370
R\$ 386,4700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:38:12:323
R\$ 385,8500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:38:21:137
R\$ 383,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:38:32:467
R\$ 385,8400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:38:32:717
R\$ 384,9000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:38:33:060
R\$ 384,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:38:39:700
R\$ 381,0000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:38:55:763
R\$ 380,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:39:04:220
R\$ 379,0000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:39:17:220
R\$ 382,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:39:21:267
R\$ 377,7700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:39:25:547
R\$ 378,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:39:28:843
R\$ 375,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:39:41:377
R\$ 375,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:39:43:690
R\$ 377,4900	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:39:44:220
R\$ 374,7400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:39:47:893
R\$ 373,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:39:55:033
R\$ 370,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:40:08:270
R\$ 372,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:40:10:830
R\$ 372,9000	02.027.570/0001-09	29/05/2017 11:40:16:457
R\$ 368,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:40:22:003
R\$ 369,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:40:25:490
R\$ 367,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:40:36:757

R\$ 366,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:40:44:770
R\$ 365,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:40:50:833
R\$ 365,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:41:02:350
R\$ 365,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:41:04:007
R\$ 364,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:41:07:383
R\$ 363,6300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:41:14:383
R\$ 362,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:41:23:960
R\$ 362,1000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:41:29:057
R\$ 361,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:41:32:963
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 11:41:35:260
R\$ 360,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:41:39:480
R\$ 360,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:41:53:493
R\$ 360,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:41:55:557
R\$ 360,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:41:55:900
R\$ 358,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:42:02:700
R\$ 355,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:42:15:560
R\$ 358,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:42:18:323
R\$ 355,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:42:19:043
R\$ 354,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:42:24:077
R\$ 353,1200	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:42:38:530
R\$ 352,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:42:44:483
R\$ 352,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:42:47:733
R\$ 352,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:42:52:500
R\$ 351,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:43:02:313
R\$ 351,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:43:06:470
R\$ 350,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:43:15:797
R\$ 350,9500	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:43:23:283
R\$ 350,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:43:29:110
R\$ 349,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:43:36:220
R\$ 347,5500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:43:46:423
R\$ 348,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:43:50:220
R\$ 346,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:44:00:753
R\$ 345,2200	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:44:08:160
R\$ 345,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:44:18:113
R\$ 344,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:44:23:693
R\$ 341,5500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:44:31:973
R\$ 340,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:44:38:927
R\$ 340,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:44:45:770
R\$ 338,5600	12.614.761/0001-12	29/05/2017 11:44:58:600
R\$ 339,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:45:01:443
R\$ 338,3800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:45:09:790

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:23	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:23.
Encerrado	29/05/2017 11:45:15	Item encerrado
Recusa	01/06/2017 10:53:40	Recusa da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 338,3800. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 11:00:52	Recusa da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 338,5600. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 11:09:56	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 339,9000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 11:21:01	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP, CNPJ/CPF: 01.597.132/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 350,9500. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 11:32:19	Recusa da proposta. Fornecedor: MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - EPP, CNPJ/CPF: 02.027.570/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 372,9000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 11:42:58	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 385,8400. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 11:53:31	Recusa da proposta. Fornecedor: MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 82.424.573/0001-07, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 13:43:33	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 400,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 13:54:23	Recusa da proposta. Fornecedor: HOT BUSINESS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 22.084.237/0002-11, pelo melhor lance de R\$ 470,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 14:04:20	Recusa da proposta. Fornecedor: SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 07.875.146/0001-20, pelo melhor lance de R\$ 499,5000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 14:14:16	Recusa da proposta. Fornecedor: LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.604.236/0001-62, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.

Recusa	01/06/2017 14:25:46	Recusa da proposta. Fornecedor: R.B. MOURAO - EPP, CNPJ/CPF: 11.814.221/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 14:36:18	Recusa da proposta. Fornecedor: MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 14:46:50	Recusa da proposta. Fornecedor: VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 05.684.135/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 589,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 14:55:07	Recusa da proposta. Fornecedor: DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 599,9700. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 15:05:38	Recusa da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 600,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 15:17:22	Recusa da proposta. Fornecedor: JOAO L MARANGON - ME, CNPJ/CPF: 26.273.355/0001-48, pelo melhor lance de R\$ 620,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 15:28:00	Recusa da proposta. Fornecedor: CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.211.711/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 699,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 15:38:18	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 15:41:28	Recusa da proposta. Fornecedor: BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 18.101.299/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.100,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 15:52:47	Recusa da proposta. Fornecedor: LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP, CNPJ/CPF: 13.440.228/0001-44, pelo melhor lance de R\$ 2.500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	01/06/2017 15:53:02	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 24 - ESTANTE METÁLICA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 200,0000	R\$ 29.600,0000	26/05/2017 14:59:14
	Marca: DOMPEL Fabricante: RCH Modelo / Versão: ES30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.						
20.252.467/0001-36	G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 300,0000	R\$ 44.400,0000	22/05/2017 16:02:28
	Marca: BIG METAL Fabricante: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP Modelo / Versão: ESTANTE DE AÇO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.						
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	148	R\$ 350,0000	R\$ 51.800,0000	28/05/2017 18:20:46
	Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: EDRE-420 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. * As partes lubrificadas da cadeira devem ser protegidas, de modo a evitar o contato com o corpo e com as roupas do usuário em posição sentada. * Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. * Para fabricação é indispensável seguir especificações técnicas e atender as recomendações das normas específicas para cada material. * Certificado de conformidade de acordo com ensaios da NBR 13962:2006 - Móveis para escritórios - cadeiras - requisitos e métodos de ensaio. * Garantia de pelo menos 1 ano. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.						
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	148	R\$ 390,0000	R\$ 57.720,0000	26/05/2017 16:51:18
	Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: EST Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.						
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 400,0000	R\$ 59.200,0000	29/05/2017 08:20:04
	Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx987 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.						
15.318.347/0001-54	D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME	Sim	Sim	148	R\$ 400,0000	R\$ 59.200,0000	29/05/2017 09:29:39
	Marca: D AÇO Fabricante: DSE INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: pr/42 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.						
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 500,0000	R\$ 74.000,0000	26/05/2017 14:20:48
	Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda						

Modelo / Versão: PR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	148	R\$ 500,0000	R\$ 74.000,0000	26/05/2017 17:09:22
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: W3 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 500,0000	R\$ 74.000,0000	29/05/2017 08:16:02
Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: EDC042B Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.							
20.292.040/0001-61	COMERCIAL INOVA LTDA - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 565,3000	R\$ 83.664,4000	26/05/2017 17:34:11
Marca: BICCATECA Fabricante: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA Modelo / Versão: 1040-E Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses. Validade da Proposta 60 dias.							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 800,0000	R\$ 118.400,0000	26/05/2017 11:13:00
Marca: MOJIANO Fabricante: MOJIANO Modelo / Versão: 6-42#26/20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia de 12 meses.							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 1.000,0000	R\$ 148.000,0000	26/05/2017 15:24:25
Marca: RCH Fabricante: RCH Modelo / Versão: EST042 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 1.000,0000	R\$ 148.000,0000	26/05/2017 17:28:58
Marca: pandin Fabricante: pandin Modelo / Versão: EDP6 BE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	148	R\$ 1.000,0000	R\$ 148.000,0000	29/05/2017 08:24:45
Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL.							
10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	146	R\$ 1.500,0000	R\$ 219.000,0000	17/05/2017 16:37:14
Marca: USI254 Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP Modelo / Versão: USI24/USINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.							
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	Sim	Sim	148	R\$ 2.000,0000	R\$ 296.000,0000	26/05/2017 17:31:58
Marca: Pandin Fabricante: Pandin Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE METAL. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante de metal com 6 prateleiras, 1755 mm altura 925 mm largura x 425mm profundidade. * Montado e Instalado no endereço do Contratante. * Garantia mínima de 12 meses.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	10.765.308/0001-81	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 565,3000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 400,0000	15.318.347/0001-54	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 390,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 350,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 300,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 299,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 11:21:16:430
R\$ 199,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 11:21:27:710
R\$ 299,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:21:32:243
R\$ 227,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:21:54:883
R\$ 198,5000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:24:08:847
R\$ 298,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 11:26:21:607
R\$ 198,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:26:38:717
R\$ 195,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 11:27:46:347
R\$ 197,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:27:48:800
R\$ 194,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:28:17:630
R\$ 190,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:28:34:630
R\$ 189,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:29:02:867
R\$ 185,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 11:30:04:853
R\$ 185,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:30:05:747
R\$ 180,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:31:23:390
R\$ 175,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 11:32:18:567
R\$ 170,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:32:39:177
R\$ 169,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:33:38:023
R\$ 165,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 11:33:45:150
R\$ 165,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:33:46:353
R\$ 169,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:33:54:230
R\$ 169,8000	15.318.347/0001-54	29/05/2017 11:34:03:760
R\$ 226,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 11:34:04:887
R\$ 160,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:34:16:420
R\$ 164,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:34:30:183
R\$ 163,0000	15.318.347/0001-54	29/05/2017 11:34:50:187
R\$ 155,0000	20.252.467/0001-36	29/05/2017 11:35:13:080
R\$ 162,2700	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:35:26:767
R\$ 168,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:35:36:720
R\$ 153,0000	15.318.347/0001-54	29/05/2017 11:35:54:237
R\$ 150,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:35:58:690
R\$ 149,9900	20.252.467/0001-36	29/05/2017 11:36:21:550
R\$ 148,0000	15.318.347/0001-54	29/05/2017 11:36:39:693
R\$ 191,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:49:303

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:19	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:24.
Encerrado	29/05/2017 11:38:45	Item encerrado
Recusa	01/06/2017 16:04:59	Recusa da proposta. Fornecedor: D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 15.318.347/0001-54, pelo melhor lance de R\$ 148,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 16:15:28	Recusa da proposta. Fornecedor: G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP, CNPJ/CPF: 20.252.467/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 149,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 16:22:49	Recusa da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 150,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 16:36:49	Recusa da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 162,2700. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	01/06/2017 16:47:55	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP, CNPJ/CPF: 01.597.132/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 164,9000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	01/06/2017 16:58:38	Recusa da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 168,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 09:06:58	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 191,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 09:17:33	Recusa da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 200,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 09:20:43	Recusa da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 226,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 09:24:00	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 227,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 09:29:10	Recusa da proposta. Fornecedor: DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.244.512/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 298,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 09:34:14	Recusa da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 350,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 400,0000.

	09:44:25	Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 09:55:22	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL INOVA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 20.292.040/0001-61, pelo melhor lance de R\$ 565,3000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 10:05:31	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 10:15:38	Recusa da proposta. Fornecedor: USINOX SERVICE LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 10.765.308/0001-81, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	02/06/2017 10:15:53	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 25 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	102	R\$ 1.000,0000	R\$ 102.000,0000	26/05/2017 14:20:48
	<p>Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: ED Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. * Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)</p>						
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	102	R\$ 1.000,0000	R\$ 102.000,0000	28/05/2017 18:20:46
	<p>Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: EBD-1 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. * Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)</p>						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	102	R\$ 1.000,0000	R\$ 102.000,0000	29/05/2017 08:16:02
	<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: EBSC2 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante.</p>						
04.627.625/0001-39	MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA	Não	Não	102	R\$ 1.085,0000	R\$ 110.670,0000	18/05/2017 13:07:31
	<p>Marca: MIRANTI Fabricante: MIRANTI MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Modelo / Versão: EBD-12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos</p>						

laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. MONTAGEM E ENTREGA SEM CUSTO PARA O ÓRGÃO. VALIDADE DA PROPOSTA: 60(sessenta) dias PRAZO DE ENTREGA: 30(trinta) dias GARANTIA: 36 (trinta e seis) meses PROCEDÊNCIA: Nacional MARCA: Três S TIPO: Mobiliário em Aço MODELO: EBD-12

20.292.040/0001-61 COMERCIAL INOVA LTDA - EPP Sim Sim 102 R\$ 1.222,8700 R\$ 124.732,7400 26/05/2017 17:34:11

Marca: BICCATECA

Fabricante: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

Modelo / Versão: 1010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm. Garantia mínima de 02 anos. Validade da Proposta 60 dias.

04.008.278/0001-66 METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 102 R\$ 1.500,0000 R\$ 153.000,0000 22/05/2017 09:27:46

Marca: METALPOX

Fabricante: METALPOX

Modelo / Versão: 3PI212

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP Sim Sim 102 R\$ 1.500,0000 R\$ 153.000,0000 29/05/2017 08:20:04

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx969

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. * Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

10.205.116/0001-10 COMERCIO SILVEIRA ATACADISTA DE MOVEIS MOGI MIRIM - EIR Sim Não 102 R\$ 1.600,0000 R\$ 163.200,0000 26/05/2017 15:53:36

Marca: TSW

Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Modelo / Versão: BBLC

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm.

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 102 R\$ 2.000,0000 R\$ 204.000,0000 26/05/2017 16:18:56

Marca: BICCATECA

Fabricante: BICCATECA**Modelo / Versão:** Mod.1010

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante Dupla Face com base inferior aberta, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "T", confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm) com altura de 2,00 (dois) metros, permitindo encaixe das bandejas em passos de 0,6 cm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) dobrado em forma de "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 10 (dez) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,00 (dois) metros, Largura: 1,04 metros, Profundidade: 55 cm. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 102 R\$ 2.000,0000 R\$ 204.000,0000 26/05/2017
PRODUTOS LTDA - ME 17:09:22

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. * Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

10.765.308/0001-81 USINOX SERVICE LTDA - EPP Sim Sim 102 R\$ 3.000,0000 R\$ 306.000,0000 17/05/2017
16:37:14

Marca: USI25**Fabricante:** Usinox Service Ltda - EPP**Modelo / Versão:** USI25/USINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS FACE DUPLA EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face dupla, com 10 prateleiras reguláveis e 02 bases fixas úteis tipo aberta totalizando 12 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por Laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 55 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. * Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	10.765.308/0001-81	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.600,0000	10.205.116/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.222,8700	20.292.040/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.085,0000	04.627.625/0001-39	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.220,5000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 11:21:08:007
R\$ 990,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:26:26:637
R\$ 990,0000	04.627.625/0001-39	29/05/2017 11:27:37:767
R\$ 980,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:28:26:677
R\$ 979,9400	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:35:32:830
R\$ 978,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 11:35:35:893
R\$ 977,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:35:40:597
R\$ 1.150,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:35:52:533
R\$ 977,9100	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:35:55:270
R\$ 977,8600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:01:567
R\$ 970,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 11:36:05:630
R\$ 977,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 11:36:06:847
R\$ 970,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:36:09:800
R\$ 969,9200	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:36:16:817
R\$ 969,9100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:23:003
R\$ 965,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 11:36:30:427

R\$ 668,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 11:36:33:613
R\$ 960,0000	04.627.625/0001-39	29/05/2017 11:36:36:600
R\$ 667,9400	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:36:38:850
R\$ 650,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:36:45:223
R\$ 895,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 11:37:00:227
R\$ 649,9600	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:37:00:273
R\$ 880,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:37:12:820
R\$ 640,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:37:18:850
R\$ 639,9100	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:37:23:337
R\$ 620,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:37:42:057
R\$ 619,9700	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:37:46:010
R\$ 600,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:38:02:870
R\$ 599,9100	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:38:07:857
R\$ 590,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:38:30:980
R\$ 835,0000	04.627.625/0001-39	29/05/2017 11:38:33:890
R\$ 589,9700	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:38:34:590
R\$ 580,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:39:18:547
R\$ 579,9000	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:40:23:677
R\$ 570,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:40:37:537
R\$ 569,9700	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:40:46:227
R\$ 550,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:40:59:007
R\$ 549,9900	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:41:07:367
R\$ 540,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:41:23:197
R\$ 539,9200	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:41:28:430
R\$ 530,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:42:01:400
R\$ 529,9600	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:43:21:673
R\$ 520,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:44:28:380
R\$ 519,9800	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:44:31:410
R\$ 510,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:44:54:007
R\$ 509,9700	10.205.116/0001-10	29/05/2017 11:45:05:697

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.985.342/0001-33	29/05/2017 16:26:19:127	29/05/2017 16:29:59:790	Fornecedor enviou lance	R\$ 509,9500

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:22	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:24.
Aguardando Convocação ME/EPP	29/05/2017 11:45:38	Aguardando convocação ME/EPP
Suspensão Aguardando Convocação ME/EPP	29/05/2017 12:03:46	Intervalo para almoço.
Aguardando Convocação ME/EPP	29/05/2017 13:32:34	Item aberto.
Início do desempate	29/05/2017 16:26:19	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/05/2017 16:29:59	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02985342000133 enviou um lance no valor de 509,9500
Encerrado	29/05/2017 16:29:59	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:48:40	Convocado para envio de anexo o fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:49:51	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33.
Aceite	12/06/2017 10:13:12	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 509,9500.
Habilitado	13/06/2017 13:42:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 26 - ESTANTE****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	54	R\$ 500,0000	R\$ 27.000,0000	29/05/2017 08:16:02

Marca: CELI**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**Modelo / Versão:** EBCS1**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação

tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante.

22.228.425/0001-95 E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME Sim Sim 54 R\$ 750,0000 R\$ 40.500,0000 26/05/2017 16:51:18

Marca: TSW

Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI

Modelo / Versão: BBL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. Requisitos: * Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. * montagem e instalação do item no endereço da contratante inclusa. garantia 12 meses contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.

20.292.040/0001-61 COMERCIAL INOVA LTDA - EPP Sim Sim 54 R\$ 763,4600 R\$ 41.226,8400 26/05/2017 17:34:11

Marca: BICCATECA

Fabricante: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

Modelo / Versão: 1020

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. Garantia mínima de 02 anos. Validade da Proposta 60 dias.

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 54 R\$ 900,0000 R\$ 48.600,0000 28/05/2017 18:20:46

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: EBS-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. *Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

04.008.278/0001-66 METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 54 R\$ 1.000,0000 R\$ 54.000,0000 22/05/2017 09:27:46

Marca: METALPOX

Fabricante: METALPOX

Modelo / Versão: 3PI106

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em "L" com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83,

ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm.

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - Sim Sim 54 R\$ 1.000,0000 R\$ 54.000,0000 26/05/2017 14:20:48
EPP

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: ES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. *Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 54 R\$ 1.000,0000 R\$ 54.000,0000 26/05/2017 17:09:22
PRODUTOS LTDA - ME

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. *Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E Sim Sim 54 R\$ 1.400,0000 R\$ 75.600,0000 26/05/2017 16:18:56
COMERCIO DE MOVEIS LTDA -

Marca: BICCATECA

Fabricante: BICCATECA

Modelo / Versão: 1020\S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estante Simples Face com base inferior aberta, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação em forma de "L", confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm) com altura de 2,00 (dois) metros, permitindo encaixe das bandejas em passos de 0,6 cm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) dobrado em forma de "U", fixados as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 06 (seis) prateleiras com dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e 23,5 cm de profundidade, confeccionadas em chapa nº 24 (0,60mm), sistema de encaixe soldado nas laterais de cada prateleira, que permitem a união a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas pelo sistema de encaixe (sem parafusos). Dimensões: Altura: 2,00 (dois) metros, Largura: 1,04 metros, Profundidade: 31,5 cm. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação.

93.920.361/0001-37 LUIS CESAR REIS - EPP Sim Sim 54 R\$ 1.500,0000 R\$ 81.000,0000 29/05/2017 08:20:04

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx6958

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. *Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas

10.765.308/0001-81 USINOX SERVICE LTDA - EPP Sim Sim 54 R\$ 4.000,0000 R\$ 216.000,0000 17/05/2017 16:37:14

Marca: USI26

Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP

Modelo / Versão: USI26/USINOX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: ESTANTE DE BIBLIOTECA PARA LIVROS (FACE SIMPLES) EM AÇO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Estante para livros de face simples, com 05 prateleiras reguláveis e 01 base fixa útil tipo aberta totalizando 06 níveis de armazenagem. As prateleiras são confeccionadas com espessura de 0,60 mm com dimensões de 1000 mm de comprimento e 235 mm de profundidade, suportando carga igualmente distribuídas de 100kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que

permite a união de cada prateleira em 02 anteparos laterais dobrados em 'L' com espessura de 1,50 mm. Base plana tipo aberta, confeccionada com espessura de 0,60 mm, suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,50 mm e dimensão de 200 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação da travessa sem utilização de porcas. Base das colunas com 04 (quatro) niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm dobrada em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Possui ensaio fornecido por laboratório acreditado pelo INMETRO, para demonstrar o atendimento aos requisitos contemplados pela norma NBR 13961:2010: estabilidade, resistência da estrutura, carga máxima total e em conformidade com o item 4.4.2; NBR 8094:1983, relatório de ensaio corrosão por exposição à névoa salina de pelo menos 300 horas, em conformidade com as normas ABNT NBR 5841 e ABNT NBR 5770, seccionados de partes retas e que contenham uniões soldadas; NBR 8095/83, ASTM D 714/2009 e ASTM D 610/2008, relatório de ensaio de corrosão por exposição à atmosfera úmida saturada de pelo menos 400 horas; Certificado de Regularidade em Atividades Potencialmente Poluidoras, conforme instrução normativa IBAMA nº 31 de 3/12/2009. Dimensões: Largura 104 cm x Altura: 200 cm x Profundidade: 31 cm. * Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. *Deverá incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor. (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 4.000,0000	10.765.308/0001-81	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.400,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 763,4600	20.292.040/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 750,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 762,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 11:21:34:057
R\$ 499,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:26:49:390
R\$ 594,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 11:32:27:270
R\$ 490,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:33:04:943
R\$ 480,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:33:58:527
R\$ 479,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:35:41:050
R\$ 470,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:36:18:847
R\$ 760,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:36:28:740
R\$ 469,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:36:39:210
R\$ 460,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:36:55:850
R\$ 459,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:37:52:400
R\$ 450,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:38:12:357
R\$ 439,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:38:51:717
R\$ 430,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:39:27:720
R\$ 499,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:39:58:237
R\$ 429,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:40:43:443
R\$ 410,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:41:14:727
R\$ 405,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:41:33:820
R\$ 400,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:42:16:090
R\$ 390,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:42:35:560
R\$ 380,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:43:13:063
R\$ 379,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:43:37:050
R\$ 370,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:44:38:287
R\$ 378,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:45:09:150

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:24.
Encerrado	29/05/2017 11:45:13	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:13:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, pelo melhor lance de R\$ 370,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:42:31	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 27 - ESTRADO MODULAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	109	R\$ 1.000,0000	R\$ 109.000,0000	27/05/2017 19:47:20
Marca: plas Fabricante: plas Modelo / Versão: plas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrado modular, material polipropileno, comprimento 100 cm, largura 80 cm, altura 10 cm, cor branca, capacidade carga até 4 ton/m², características adicionais antiderrapante/com aberturas/com encaixe modular.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:37	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:24.
Encerrado	29/05/2017 11:41:25	Item encerrado
Recusa	02/06/2017 10:27:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	02/06/2017 10:27:45	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 28 - ESTRADO MODULAR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	87	R\$ 1.000,0000	R\$ 87.000,0000	27/05/2017 19:47:20
	Marca: plas Fabricante: plas Modelo / Versão: plas Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrado perfilado produzido em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Suportar até -40°C. Capacidade de carga 2 toneladas de carga estática. Medidas:100x50x16cm. Utilização em câmaras frias. Cor azul.						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	87	R\$ 10.000,0000	R\$ 870.000,0000	23/05/2017 09:28:08
	Marca: Intel plast Fabricante: Intel plast Modelo / Versão: Estrado perfilado Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Estrado perfilado produzido em PEAD (Polietileno de Alta Densidade). Suportar até -40°C. Capacidade de carga 2 toneladas de carga estática. Medidas:100x50x16cm. Utilização em câmaras frias. Cor azul. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 999,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:27:32:737
R\$ 999,9800	14.517.117/0001-51	29/05/2017 11:40:50:850
R\$ 999,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 11:40:54:630
R\$ 999,9600	14.517.117/0001-51	29/05/2017 11:41:21:117

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:42	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:24.
Encerrado	29/05/2017 11:41:23	Item encerrado
Recusa	02/06/2017 10:39:28	Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 999,9600. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 10:48:58	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 999,9700. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Cancelado na aceitação	02/06/2017 10:49:17	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 29 - ESTANTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	9	R\$ 990,0000	R\$ 8.910,0000	26/05/2017 16:51:18
	Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: EXP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. Requisitos: *Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de uma face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L, com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com						

espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir. montagem e instalação do item no endereço da contratante inclusa. GARANTIA 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO E OXIDAÇÃO ESPONTÂNEA.

02.985.342/0001-33 GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP Sim Sim 9 R\$ 1.000,0000 R\$ 9.000,0000 26/05/2017 14:20:49

Marca: GGL

Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda

Modelo / Versão: estante revista

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: *Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de uma face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L , com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir. *Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 9 R\$ 1.200,0000 R\$ 10.800,0000 26/05/2017 11:13:00

Marca: MOJIANO

Fabricante: MOJIANO

Modelo / Versão: MBR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: *Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de uma face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L , com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir.

81.340.960/0001-00 CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP Sim Sim 9 R\$ 1.500,0000 R\$ 13.500,0000 29/05/2017 08:16:02

Marca: CELI

Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA

Modelo / Versão: ERCE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de uma face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L , com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir. *Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

20.292.040/0001-61 COMERCIAL INOVA LTDA - EPP Sim Sim 9 R\$ 1.508,2000 R\$ 13.573,8000 26/05/2017 17:38:43

Marca: BICCATECA

Fabricante: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA

Modelo / Versão: 3030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: *Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de uma face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L , com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir. Garantia mínima de 02 anos. Validade da Proposta 60 dias.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 9 R\$ 1.800,0000 R\$ 16.200,0000 29/05/2017 08:45:59

Marca: RCH

Fabricante: RCH

Modelo / Versão: BIBLIOCANTO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: *Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de uma face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana fixa útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L , com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e

dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir. *Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 9 R\$ 2.000,0000 R\$ 18.000,0000 26/05/2017 17:02:39

Marca: BICCATECA

Fabricante: BICCATECA

Modelo / Versão: 3030

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Expositor para livros e revistas com base inferior fechada, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 02 (duas) colunas laterais de sustentação, com altura de 2,30 metros, confeccionadas em chapa nº 16 (1,50mm), permitindo encaixe das bandejas em passos de 0,6 cm pelo sistema de cremalheira. 01 (uma) base em formato retangular, fechada, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), 02 (dois) anteparos laterais soldados a base com suporte para encaixe das colunas laterais. 01 (uma) Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa nº 20 (0,90mm) dobrado em forma de "U", fixado as colunas através de 04 (quatro) parafusos com porcas em cada lado. 05 (cinco) conjuntos de prateleiras sendo 1 (uma) plana confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm) e sobreposta a ela outra inclinada com sistema para articulação, confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm), as 02 (duas) devem conter dimensões de 1,00 (um) metro de comprimento e serem fixadas a 02 (dois) aparadores laterais com cantos arredondados, sem cantos vivos, arestas cortantes ou rebarbas através de 02 parafusos com porcas. Dimensões: Altura: 2,30 metros, Largura: 1,04 metros, Profundidade: 43 cm. Com sapatas niveladoras. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 9 R\$ 2.000,0000 R\$ 18.000,0000 26/05/2017 17:10:45

Marca: W3

Fabricante: W3

Modelo / Versão: W3

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: EXPOSITOR DE BIBLIOTECA PARA REVISTAS E PERIÓDICOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: *Expositor escamoteável para revistas e livros periódicos de uma face, com 04 prateleiras reguláveis inclinadas mais 04 prateleiras planas e 01 base plana útil tipo base fechada totalizando 04 níveis de armazenagem. As prateleiras são inclinadas com aparador frontal e confeccionadas com espessura de 0,60 mm (24usg), sendo que cada bandeja deve conter 02 anteparos laterais dobrados em L, com espessura de 1,20 mm (18usg), unidos à prateleira através de 02 parafusos com porcas de cada lado. Base plana tipo fechada (frente fechada até o chão com altura de 11cm) é confeccionada com espessura de 0,90 mm (20usg), suportando carga igualmente distribuídas de 150kg em sua superfície, contendo sistema de encaixe sem utilização de parafusos que permite a união da base com 02 anteparos laterais, com espessura de 1,50 mm (16usg), soldados nas colunas de sustentação. As Colunas de sustentação são confeccionadas com espessura de 1,20 mm (18 usg) e dimensão de 230 cm de altura, com furação tipo cremalheira, permitindo regulagem das prateleiras em passos de 60 mm e furação com rosca embutida, permitindo fixação das Travessas sem utilização de porcas. Base das colunas com sistema de niveladores sextavados em nylon. Travessa superior horizontal (chapéu) confeccionado em chapa 0,90mm (20usg) dobrado em "U", fixados nas duas extremidades às colunas de sustentação, através de 04 parafusos de cada lado. Pintura - Aplicada através do sistema eletrostático a pó, aplicação com camada mínima de tinta com 70 micras uniformemente distribuída e tratamento anterior com banho químico, antiferruginoso e fosfatizante. Dimensões aproximadas: Largura 104cm, Altura: 230cm, Profundidade: 43 cm. Cor: a definir. *Deverá contemplar montagem e instalação do item no endereço da contratante. Deve incluir garantia de acordo com o Código do Consumidor (Obs: todas as medidas são aproximadas, podendo o fornecedor ofertar produtos com medidas aproximadas das indicadas neste item.)

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.800,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.508,2000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 990,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.020,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:21:42:320
R\$ 1.056,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 11:21:53:383
R\$ 989,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:24:55:397
R\$ 980,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:27:00:200
R\$ 979,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:28:04:817
R\$ 970,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:28:44:223
R\$ 969,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:29:18:320
R\$ 960,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:30:14:543
R\$ 959,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:33:20:150
R\$ 950,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:34:08:417
R\$ 958,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:34:09:887
R\$ 949,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:34:50:640
R\$ 900,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:35:42:767
R\$ 899,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:35:46:237
R\$ 940,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:36:04:880
R\$ 899,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:36:07:533
R\$ 898,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:12:473
R\$ 880,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:36:29:583
R\$ 890,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:36:34:020
R\$ 879,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:34:677
R\$ 870,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:36:46:880
R\$ 895,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:36:47:663
R\$ 1.250,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 11:36:51:897
R\$ 869,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:36:55:443
R\$ 850,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:37:07:710
R\$ 869,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:37:16:007
R\$ 849,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:37:16:367
R\$ 849,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:37:20:133
R\$ 800,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:37:25:460
R\$ 840,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:37:28:883

R\$ 799,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:37:36:993
R\$ 799,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:37:44:680
R\$ 780,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:37:50:650
R\$ 779,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:37:57:353
R\$ 779,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:38:03:183
R\$ 779,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:38:08:667
R\$ 700,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:38:11:747
R\$ 680,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:38:22:467
R\$ 769,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:38:38:327
R\$ 670,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:38:44:967
R\$ 679,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:38:54:623
R\$ 660,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:39:06:313
R\$ 650,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:39:22:563
R\$ 659,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:39:22:673
R\$ 640,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:39:36:673
R\$ 649,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:39:37:517
R\$ 630,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:39:55:080
R\$ 639,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:40:02:690
R\$ 600,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:40:08:003
R\$ 630,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 11:40:23:677
R\$ 599,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:40:38:770
R\$ 599,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 11:40:48:180
R\$ 590,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:40:52:350
R\$ 598,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:40:56:130
R\$ 580,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:41:12:680
R\$ 579,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:41:21:523
R\$ 578,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:41:39:870
R\$ 570,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:41:52:243
R\$ 570,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:41:52:353
R\$ 755,0300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 11:41:59:167
R\$ 560,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:42:26:873
R\$ 550,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:43:08:297
R\$ 549,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:43:24:110
R\$ 549,9500	81.340.960/0001-00	29/05/2017 11:43:51:520
R\$ 449,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 11:44:16:363

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:46	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:24.
Encerrado	29/05/2017 12:00:01	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:13:52	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 449,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 30 - FORNO MICROONDAS

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	17/05/2017 09:02:27
	Marca: consul Fabricante: consul Modelo / Versão: CMW30AB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FORNO MICRO-ONDAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses. "						
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	26/05/2017 16:01:41
	Marca: Philco Fabricante: Philco Modelo / Versão: PME31 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
05.274.036/0001-87	VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	29/05/2017 05:33:19

	Marca: Panasonic Fabricante: Panasonic Modelo / Versão: Inox Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " FORNO MICRO-ONDAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses."						
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	29/05/2017 08:24:45
	Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS.						
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.000,0000	R\$ 32.000,0000	29/05/2017 08:35:46
	Marca: LG MH7053 Fabricante: LG MH7053 Modelo / Versão: LG MH7053 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca LG Material/Composição Chapa de aço Capacidade (litros) 30 litros Consumo (kw/h) 1,35kWh Potência (w) 1000W Cor Prata Timer Sim Display digital Sim Relógio Sim Luz interna Sim Termostato Não Autolimpante Não Prateleiras Não Prato giratório Sim Teclas pré-programadas Sim Trava de segurança Sim Dupla emissão de ondas Não Temporizador Sim Grill Sim Conteúdo da embalagem Micro-ondas e Manual Voltagem 110V ou 220V (Não é bivolt) Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 29,1x50,5x45cm Peso aproximado do produto (Kg) 13,6kg Garantia do fornecedor 12 meses Modelo MH7053R; MH7053RA Referência do modelo MH7053R; MH7053RA Fornecedor LG						
36.309.300/0001-02	MAIS SOLUÇÕES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.400,0000	R\$ 44.800,0000	17/05/2017 09:11:17
	Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BRASTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS.						
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 1.500,0000	R\$ 48.000,0000	17/05/2017 08:58:16
	Marca: brastemp Fabricante: brastemp Modelo / Versão: brastemp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: forno micro ondas - conforme descrito em edital.						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 1.800,0000	R\$ 57.600,0000	26/05/2017 11:13:00
	Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: MEP 41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia de 12 meses.						
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 2.000,0000	R\$ 64.000,0000	27/05/2017 19:47:40
	Marca: midea Fabricante: midea Modelo / Versão: midea Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
10.340.919/0001-88	KSA EMPRESAS LTDA - ME	Sim	Sim	32	R\$ 2.500,0000	R\$ 80.000,0000	23/05/2017 09:48:10
	Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: MEC41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS, CAPACIDADE MINIMO DE 28 LITROS, POTENCIA MINIMA DE 1000W, COR INOX, ESPELHADO OU ESCOVADO, GARANTIA DE 12 MESES						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	32	R\$ 3.294,5600	R\$ 105.425,9200	29/05/2017 09:14:02
	Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo / Versão: MEX55 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	32	R\$ 4.000,0000	R\$ 128.000,0000	26/05/2017 18:02:57
	Marca: electrolux Fabricante: electrolux Modelo / Versão: m1415 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Sim	Sim	32	R\$ 100.000,0000	R\$ 3.200.000,0000	22/05/2017 08:32:03
	Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: MEC41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FORNO MICRO-ONDAS Capacidade de no mínimo 28 litros, produzido em aço inoxidável, cor inox, com acabamento espelhado ou escovado para facilitar a limpeza. Display em LCD digital com relógio timer e bandeja de vidro. Pelo menos 1000w						

de potência. Interior em aço inox, o que faz com que suas paredes não absorvam partículas de odores, umidade ou alimentos. Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.597.348/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.294,5600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.500,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.400,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 11:22:16:213
R\$ 899,9900	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:24:13:253
R\$ 800,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 11:24:43:863
R\$ 1.098,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 11:24:46:990
R\$ 920,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 11:24:55:723
R\$ 799,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:25:08:960
R\$ 700,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 11:25:34:540
R\$ 699,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:26:07:150
R\$ 668,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 11:28:01:597
R\$ 899,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 11:28:34:210
R\$ 740,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 11:28:36:943
R\$ 666,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:29:21:743
R\$ 799,8600	13.236.847/0001-11	29/05/2017 11:32:37:350
R\$ 665,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:35:29:093
R\$ 660,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:35:46:707
R\$ 659,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:35:50:423
R\$ 659,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:36:09:190
R\$ 658,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:36:12:630
R\$ 655,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:36:58:040
R\$ 654,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:37:01:430
R\$ 652,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:37:21:743
R\$ 651,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:37:24:883
R\$ 650,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:37:42:087
R\$ 649,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:37:45:463
R\$ 647,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:38:07:933
R\$ 646,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:38:11:980
R\$ 644,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:38:35:340
R\$ 643,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:38:38:560
R\$ 643,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:38:56:437
R\$ 642,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:38:59:500
R\$ 642,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:39:22:203
R\$ 641,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:39:25:860
R\$ 641,5000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:39:46:127
R\$ 641,4900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:39:50:253
R\$ 640,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:40:11:253
R\$ 639,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:40:18:940
R\$ 639,5000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:40:33:583
R\$ 639,4900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:40:39:350
R\$ 630,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:40:54:053
R\$ 629,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 11:40:59:943
R\$ 629,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 11:41:21:040

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 11:20:52	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 11:22:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 11:35:24.
Encerrado	29/05/2017 11:41:24	Item encerrado
Recusa	02/06/2017 10:54:37	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 629,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 11:05:39	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 629,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.

Recusa	02/06/2017 11:16:23	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 668,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 11:26:25	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP, CNPJ/CPF: 01.597.132/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 740,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 11:36:36	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 799,8600. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 11:42:52	Recusa da proposta. Fornecedor: M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 899,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 11:54:31	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA EMPRESAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.340.919/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 920,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 12:10:18	Recusa da proposta. Fornecedor: VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.274.036/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 13:45:32	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 13:51:04	Recusa da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.098,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 13:58:08	Recusa da proposta. Fornecedor: MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 36.309.300/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 14:08:38	Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 14:18:16	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 13.597.348/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	02/06/2017 14:18:35	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 31 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	19	R\$ 3.000,0000	R\$ 57.000,0000	17/05/2017 09:00:52
	Marca: consul Fabricante: consul Modelo / Versão: consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA						
21.103.438/0001-75	OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	19	R\$ 3.000,0000	R\$ 57.000,0000	26/05/2017 11:18:56
	Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BRASTEMP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.						
09.025.311/0001-80	M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	19	R\$ 3.200,0000	R\$ 60.800,0000	23/05/2017 15:44:40
	Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BVR28HB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.						
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME	Sim	Sim	19	R\$ 3.200,0000	R\$ 60.800,0000	26/05/2017 16:09:07
	Marca: Brastemp Fabricante: Whirlpool Modelo / Versão: BVR28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 3.500,0000	R\$ 66.500,0000	26/05/2017 11:59:01
	Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CVU 26 EB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.						
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	19	R\$ 5.000,0000	R\$ 95.000,0000	26/05/2017 18:05:49
	Marca: brastemp						

Fabricante: brastemp Modelo / Versão: bvr28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.							
10.577.233/0001-05	PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME	Sim	Sim	19	R\$ 5.000,0000	R\$ 95.000,0000	29/05/2017 08:10:26
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: FFE24 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA, TENSÃO 220/110V, GARANTIA DE 12 MESES.							
18.912.500/0001-65	T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E	Sim	Sim	19	R\$ 5.000,0000	R\$ 95.000,0000	29/05/2017 08:16:38
Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo / Versão: BVR28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 5.000,0000	R\$ 95.000,0000	29/05/2017 08:26:32
Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA							
10.340.919/0001-88	KSA EMPRESAS LTDA - ME	Sim	Sim	19	R\$ 6.000,0000	R\$ 114.000,0000	23/05/2017 09:52:21
Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BVR28 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER, TIPO VERTICAL, CAPACIDADE 228 L, SISTEMA DEGELO FROST FREE, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CESTOS REMOVÍVEIS, LÂMPADA, CONTROLE TEMPERATURA							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 6.000,0000	R\$ 114.000,0000	29/05/2017 08:37:53
Marca: BRASTEMP BVR28HB Fabricante: BRASTEMP BVR28HB Modelo / Versão: BRASTEMP BVR28HB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Características Gerais Frost Free Facilidade de não precisar descongelar nunca. Único freezer que vira geladeira Flexibilidade total de uso. Basta um simples toque no botão para o freezer virar geladeira em duas horas e vice-versa. Exclusivas prateleiras de vidro temperado Melhor visualização e acesso aos alimentos, além de serem mais fáceis de limpar. Compartimentos internos mais facilidade para você organizar os alimentos. Exclusivo sistema easy-to-open A classificação energética A garante o baixo consumo de energia. Tipo de Degelo Frost Free Função refrigeração Sim Compartimentos Prateleiras com vidros temperados, porta garrafas, porta latas e gavetas transparentes Grade interna Não Cesto removível Sim Dispenser de gelo Não Luz interna Não Porta reversível Sim Pés com rodízio Sim Tipo Vertical Especificações Técnicas Capacidade (litros) 228 Litros Temperatura mínima/máxima -26 °C / 7 °C Nº de portas 1 Dreno Não Classificação de consumo (Selo Procel) A Cor Branco Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Consumo (kWh) 55,5 kWh/mês Tensão/Voltagem 110V 220V Garantia 12 meses							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	19	R\$ 6.665,7000	R\$ 126.648,3000	29/05/2017 09:14:02
Marca: Brastemp Fabricante: Brastemp Modelo / Versão: BVG24HB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	19	R\$ 10.000,0000	R\$ 190.000,0000	17/05/2017 09:03:17
Marca: brastemp Fabricante: brastemp Modelo / Versão: BVR28HB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "FREEZER TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. "							
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Sim	Sim	19	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.900.000,0000	22/05/2017 08:34:58
Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: MEC41 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO I. Freezer vertical, frost free, capacidade de no mínimo 228 litros. Quantidade de tampas: 01. Cestos removíveis, controle de temperatura, com compartimentos internos na forma de gavetas. Porta reversível, congelamento rápido, alarme sonoro, pés rodízios para transporte, lâmpada. Eficiência energética A. Prateleiras de vidro temperado. Cor branca. * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.597.348/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.665,7000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.000,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 6.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	18.912.500/0001-65	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.200,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.200,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.990,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:39:10:333
R\$ 3.001,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:39:30:723
R\$ 2.989,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:42:01:110
R\$ 2.985,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:43:07:037
R\$ 2.984,9000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:45:47:030
R\$ 2.980,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:46:23:987
R\$ 3.197,4000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 13:46:38:720
R\$ 2.979,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:52:17:260
R\$ 2.978,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:52:22:540
R\$ 2.970,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:53:23:013
R\$ 2.969,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:53:26:107
R\$ 2.960,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:53:53:330
R\$ 2.959,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:53:56:860
R\$ 2.950,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:54:23:267
R\$ 2.949,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:54:26:877
R\$ 2.945,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:54:47:550
R\$ 2.944,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:54:51:880
R\$ 2.940,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:55:22:663
R\$ 2.939,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:25:710
R\$ 2.939,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:55:26:460
R\$ 2.944,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:55:30:023
R\$ 2.899,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:55:43:240
R\$ 2.930,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:55:44:430
R\$ 2.899,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:46:617
R\$ 2.900,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:55:47:007
R\$ 2.899,9700	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:55:50:790
R\$ 2.899,9600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:06:993
R\$ 2.890,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:56:14:947
R\$ 2.899,9500	18.912.500/0001-65	29/05/2017 13:56:18:087
R\$ 2.899,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:56:18:353
R\$ 2.899,9500	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:56:22:103
R\$ 2.878,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:56:27:823
R\$ 2.889,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:28:277
R\$ 2.870,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:56:46:653
R\$ 2.869,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:50:073
R\$ 2.799,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:56:58:480
R\$ 2.799,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:10:700
R\$ 2.879,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:57:14:090
R\$ 2.877,9900	18.912.500/0001-65	29/05/2017 13:57:16:420
R\$ 2.790,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:57:27:153
R\$ 2.799,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:57:29:860
R\$ 2.789,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:31:047
R\$ 2.789,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:57:42:343
R\$ 2.795,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:57:42:373
R\$ 2.789,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:51:593
R\$ 2.789,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:57:59:267
R\$ 2.788,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:58:08:643
R\$ 2.788,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:58:11:643
R\$ 2.788,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:58:22:503
R\$ 2.780,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:58:30:080
R\$ 2.787,5000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:58:32:720
R\$ 2.779,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:58:33:330
R\$ 2.776,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:58:58:410
R\$ 2.778,5000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:58:58:583
R\$ 2.775,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:59:02:300
R\$ 2.774,1000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:59:21:193
R\$ 2.774,0900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:59:25:287
R\$ 2.770,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:59:28:367
R\$ 2.770,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:59:33:820
R\$ 2.768,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:59:43:053
R\$ 2.768,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:59:46:587
R\$ 2.750,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:59:57:650

R\$ 2.760,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:59:59:900
R\$ 2.749,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:00:06:900
R\$ 2.766,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:00:07:430
R\$ 2.735,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:00:19:730
R\$ 2.740,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:00:21:947
R\$ 2.734,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:00:28:090
R\$ 2.729,9000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:00:40:293
R\$ 2.730,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:00:43:730
R\$ 2.729,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:01:03:730
R\$ 2.715,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:01:11:340
R\$ 2.728,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:01:14:483
R\$ 2.714,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:01:24:013
R\$ 2.699,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:01:27:797
R\$ 2.713,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:01:32:577
R\$ 2.695,5000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:01:39:123
R\$ 2.695,4900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:01:44:937
R\$ 2.694,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:01:55:500
R\$ 2.690,5000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:02:00:267
R\$ 2.690,4900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:02:05:893
R\$ 2.650,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:02:12:080
R\$ 2.649,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:02:21:330
R\$ 2.648,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:02:26:877
R\$ 2.640,1000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:02:33:987
R\$ 2.630,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:02:40:753
R\$ 2.635,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:02:42:097
R\$ 2.629,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:02:47:847
R\$ 2.627,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:02:56:833
R\$ 2.615,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:03:01:770
R\$ 2.614,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:03:09:257
R\$ 2.610,2000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:03:20:037
R\$ 2.609,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:03:24:507
R\$ 2.608,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:03:30:180
R\$ 2.599,9000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:03:43:600
R\$ 2.606,9000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:03:46:290
R\$ 2.599,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:03:49:413
R\$ 2.598,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:03:53:210
R\$ 2.595,9000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:04:03:650
R\$ 2.592,2000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:04:12:667
R\$ 2.592,1900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:04:16:510
R\$ 2.580,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:04:21:730
R\$ 2.591,9000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:04:27:387
R\$ 2.579,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:04:36:560
R\$ 2.568,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:04:45:573
R\$ 2.576,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:04:45:840
R\$ 2.560,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:04:52:153
R\$ 2.559,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:04:56:827
R\$ 2.540,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:05:10:293
R\$ 2.554,5000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:05:13:450
R\$ 2.539,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:05:16:983
R\$ 2.537,8000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:05:34:623
R\$ 2.537,7900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:05:38:157
R\$ 2.526,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:05:42:920
R\$ 2.525,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:05:58:703
R\$ 2.524,1000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:06:01:813
R\$ 2.518,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:06:09:017
R\$ 2.524,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:06:10:330
R\$ 2.517,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:06:19:923
R\$ 2.516,5500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:06:28:470
R\$ 2.510,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:06:33:473
R\$ 2.510,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:06:36:800
R\$ 2.509,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:06:41:037
R\$ 2.509,5000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:06:48:940
R\$ 2.506,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:06:54:177
R\$ 2.500,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:07:04:380
R\$ 2.505,1000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:07:08:960
R\$ 2.499,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:07:15:770
R\$ 2.498,8800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:07:31:147
R\$ 2.940,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 14:07:31:507
R\$ 2.498,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:07:38:993
R\$ 2.498,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:07:45:650
R\$ 2.496,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:07:55:290
R\$ 2.496,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:08:00:900

R\$ 2.490,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:08:13:527
R\$ 2.483,8000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:08:28:027
R\$ 2.480,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:08:37:247
R\$ 2.479,8000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:08:48:230
R\$ 2.473,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:08:58:340
R\$ 2.472,8000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:09:11:437
R\$ 2.470,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:09:19:327
R\$ 2.469,8000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:09:32:373
R\$ 2.469,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:09:44:983
R\$ 2.468,8000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:09:56:283
R\$ 2.468,7900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:10:04:203
R\$ 2.468,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:10:10:313
R\$ 2.466,8000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:10:17:580
R\$ 2.466,7900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:10:24:910
R\$ 2.466,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:10:34:020
R\$ 2.465,8000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:10:37:847
R\$ 2.465,7900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:10:45:910
R\$ 2.455,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:10:58:803
R\$ 2.465,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:10:58:850
R\$ 2.454,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:11:07:803
R\$ 2.452,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:11:19:990
R\$ 2.454,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:11:20:367
R\$ 2.451,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:11:28:087
R\$ 2.451,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:11:59:023
R\$ 2.450,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:12:02:557
R\$ 2.448,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:12:10:167
R\$ 2.447,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:12:22:917
R\$ 2.450,9000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 14:12:29:027
R\$ 2.446,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:12:32:417
R\$ 2.445,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:12:43:997
R\$ 2.444,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:12:53:793
R\$ 2.443,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:13:04:640
R\$ 2.441,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:13:15:577
R\$ 2.440,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:13:25:000
R\$ 2.439,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:13:36:860
R\$ 2.438,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:13:45:923
R\$ 2.438,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:13:59:877
R\$ 2.437,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:14:07:097
R\$ 2.437,5000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:14:22:270
R\$ 2.437,4900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:14:27:597
R\$ 2.436,5000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:14:45:550
R\$ 2.436,4900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:14:49:130
R\$ 2.435,5000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:15:11:287
R\$ 2.435,4900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:15:15:070
R\$ 2.400,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:15:21:727
R\$ 2.399,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:15:36:023
R\$ 2.380,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:15:53:273
R\$ 2.379,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:15:57:120
R\$ 2.300,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:16:16:370
R\$ 2.299,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:16:20:667
R\$ 2.100,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:16:53:183

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:37:55	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:22:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:50:29	Convocado para envio de anexo o fornecedor M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:37:28	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68.
Aceite	12/06/2017 10:14:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 2.100,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:42:42	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: M.C. INFORMATICA LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 32 - FREEZER

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.025.311/0001-80	M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R\$ 2.900,0000	R\$ 49.300,0000	23/05/2017 15:44:40
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CHB53 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME	Sim	Sim	17	R\$ 2.900,0000	R\$ 49.300,0000	26/05/2017 16:09:07
<p>Marca: Consul Fabricante: Whirlpool Modelo / Versão: CHB53 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
21.094.588/0001-60	MAXIMOS REPRESENTACAO E COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 3.000,0000	R\$ 51.000,0000	23/05/2017 09:14:45
<p>Marca: FRILUX Fabricante: FRILUX Modelo / Versão: RF-104 ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia de 12 meses; Procedência nacional; O prazo de validade da proposta, ou seja, 60 (sessenta) dias e caso persista o interesse do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense – Campus São Bento do Sul, este poderá solicitar prorrogação geral da validade acima referida, por igual prazo, no mínimo. Entrega no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis.</p>							
21.103.438/0001-75	OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R\$ 4.000,0000	R\$ 68.000,0000	26/05/2017 11:20:08
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 4.000,0000	R\$ 68.000,0000	26/05/2017 11:59:01
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CHB 53CB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
10.340.919/0001-88	KSA EMPRESAS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R\$ 5.000,0000	R\$ 85.000,0000	23/05/2017 09:52:21
<p>Marca: METAL FRIO Fabricante: METAL FRIO Modelo / Versão: DA 550 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Horizontal com 2 (duas) tampas, mínimo de 500lt</p>							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	17	R\$ 5.000,0000	R\$ 85.000,0000	26/05/2017 18:05:49
<p>Marca: fricon Fabricante: fricon Modelo / Versão: hced503 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	17	R\$ 5.000,0000	R\$ 85.000,0000	27/05/2017 19:48:37
<p>Marca: fricon Fabricante: fricon Modelo / Versão: fricon Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma</p>							

proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

10.577.233/0001-05	PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R\$ 5.000,0000	R\$ 85.000,0000	29/05/2017 08:10:26
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: H500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER HORIZONTAL 500 LITROS, 2 Portas, função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V</p>							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 5.000,0000	R\$ 85.000,0000	29/05/2017 08:26:32
<p>Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Freezer Horizontal com 2 (duas) tampas -</p>							
05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 6.000,0000	R\$ 102.000,0000	29/05/2017 08:37:53
<p>Marca: CONSUL CHB53 Fabricante: CONSUL CHB53 Modelo / Versão: CONSUL CHB53 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Consul Material/Composição Vide informação no Campo Descrição Geral Capacidade (lts) 519 Litros Número de portas 2 Portas Consumo (Kw/h) 84.6 kWh/mês (110V) / 84.6 kWh/mês (220V) Potência (w) 199.0 W (110V) / 184.0 W (220V) Cor Branco Grades removíveis Não Congelamento rápido Sim Dreno de degelo Sim Porta reversível Não Função refrigerador Sim Painel eletrônico Não Gavetas Não Controle de temperatura Não Rodízios Não Conteúdo da embalagem 1 Freezer Voltagem Não informado pelo fornecedor Dimensões aproximadas do produto - cm (AxLxP) 96x147,3x78 cm Peso aproximado do produto (Kg) 94Kg Garantia do Fornecedor 1 Ano Modelo Dupla Ação CHB53C Fornecedor Multibras</p>							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	17	R\$ 6.257,2500	R\$ 106.373,2500	29/05/2017 09:14:02
<p>Marca: Fricon Fabricante: Fricon Modelo / Versão: HCED-503 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	17/05/2017 09:03:17
<p>Marca: consul Fabricante: consul Modelo / Versão: CHB53C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. Características: Freezer Horizontal com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; * Garantia mínima de 12 meses. * Tensão de alimentação 220 V. * Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
19.860.197/0001-67	BR&SP COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	17	R\$ 10.000,0000	R\$ 170.000,0000	25/05/2017 15:17:03
<p>Marca: Refrimate Fabricante: Refrimate Modelo / Versão: FHR530S Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: FREEZER TIPO II. Freezer horizontal 2 Portas, MÍNIMO DE 500 LT. com função freezer e refrigerador, material com alta resistência e rodízios para facilitar a locomoção. Cor Branco; Tipo Horizontal; Função Freezer e Refrigerador; Capacidade mínima de 500 litros; Quantidade de portas 2; Material: Gabinete externo em aço zincado e pré-pintado com esmalte poliéster; Gabinete interno em aço galvanizado com uma proteção adicional de esmalte poliéster branco de alta resistência; Presença de fechadura de segurança; Dreno de gelo frontal, não precisa deslocar o produto para degelo; Rodízios para fácil deslocamento; Não contém CFC; Garantia mínima de 12 meses. Tensão de alimentação 220 V. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)							
Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro					
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 10.000,0000	19.860.197/0001-67	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 6.257,2500	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 6.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 5.000,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 5.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 5.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 5.000,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 5.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 4.000,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 4.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 3.000,0000	21.094.588/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 2.900,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 2.900,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740					
R\$ 2.890,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:39:26:553					
R\$ 2.898,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:39:42:083					
R\$ 2.889,9800	10.340.919/0001-88	29/05/2017 13:47:26:240					
R\$ 2.885,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:48:20:150					
R\$ 2.884,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:52:20:993					

R\$ 2.884,9000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:52:45:480
R\$ 2.884,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:52:48:997
R\$ 2.880,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:53:33:560
R\$ 2.879,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:53:37:203
R\$ 2.870,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:54:02:360
R\$ 2.869,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:54:05:923
R\$ 2.860,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:54:33:690
R\$ 2.859,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:54:37:347
R\$ 2.856,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:54:58:723
R\$ 2.855,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:02:350
R\$ 2.850,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:55:05:960
R\$ 2.849,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:23:037
R\$ 2.849,9800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:55:27:070
R\$ 2.840,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:55:42:540
R\$ 2.839,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:55:47:680
R\$ 2.839,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:47:960
R\$ 2.799,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:55:51:930
R\$ 2.830,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:55:54:510
R\$ 2.820,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:55:55:587
R\$ 2.799,9800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:56:07:883
R\$ 2.799,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:08:320
R\$ 2.790,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:56:24:760
R\$ 2.789,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:29:120
R\$ 2.790,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:56:30:713
R\$ 2.785,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:56:53:013
R\$ 2.780,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:56:56:120
R\$ 2.784,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:56:573
R\$ 2.789,9800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:57:03:717
R\$ 2.779,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:16:810
R\$ 2.779,9800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:57:26:610
R\$ 2.778,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:57:34:953
R\$ 2.777,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:38:373
R\$ 2.699,8900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:57:54:673
R\$ 2.699,8800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:58:593
R\$ 2.770,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:57:58:690
R\$ 2.770,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:58:02:737
R\$ 2.699,8700	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:58:05:737
R\$ 2.699,0000	21.094.588/0001-60	29/05/2017 13:58:09:750
R\$ 2.698,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:58:18:707
R\$ 2.690,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:58:25:207
R\$ 2.696,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:58:29:020
R\$ 2.689,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:58:29:300
R\$ 2.689,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:58:38:910
R\$ 2.675,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:58:42:427
R\$ 2.687,0000	21.094.588/0001-60	29/05/2017 13:58:45:550
R\$ 2.670,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:58:53:537
R\$ 2.669,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:58:59:613
R\$ 2.668,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:59:04:397
R\$ 2.640,0000	21.094.588/0001-60	29/05/2017 13:59:08:910
R\$ 2.299,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:59:13:163
R\$ 2.299,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:59:20:880
R\$ 2.540,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:59:28:257
R\$ 2.689,9700	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:59:30:790
R\$ 1.999,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:59:37:693
R\$ 2.300,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:59:42:507
R\$ 2.612,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:59:57:540
R\$ 2.500,0000	21.094.588/0001-60	29/05/2017 14:00:01:667
R\$ 2.340,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 14:03:57:353
R\$ 2.897,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 14:07:35:900
R\$ 2.299,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:10:42:177
R\$ 2.298,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:11:06:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:22:58	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:51:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11.
Encerramento do prazo de	08/06/2017	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS

Convocação - Anexo	10:43:25	EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11.
Aceite	12/06/2017 10:14:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.999,9900.
Habilitado	13/06/2017 13:42:51	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 33 - GAVETEIRO MÓVEL

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	117	R\$ 400,0000	R\$ 46.800,0000	26/05/2017 10:19:59

Marca: Brinqmoevis

Fabricante: Brinqmoevis

Modelo / Versão: CM10

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses. * Validade Da proposta de 60 dias. * Nossos preços estão inclusos todas as taxas, impostos etc...

12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	117	R\$ 500,0000	R\$ 58.500,0000	28/05/2017 18:26:46
--------------------	---	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: GM MOVEIS

Fabricante: GM MOVEIS

Modelo / Versão: GRM214

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON - ME	Sim	Sim	117	R\$ 540,0000	R\$ 63.180,0000	26/05/2017 15:06:34
--------------------	----------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: GAV4-MB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. Requisitos: * Dimensões: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP de 15 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. Garantia 05 anos.

09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	117	R\$ 599,0000	R\$ 70.083,0000	26/05/2017 14:54:33
--------------------	--	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.

15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	117	R\$ 600,0000	R\$ 70.200,0000	26/05/2017 15:04:21
--------------------	------------------------------	-----	-----	-----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: GV33

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	117	R\$ 640,0000	R\$ 74.880,0000	22/05/2017 18:01:33
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD.GV4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS.						
13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	117	R\$ 800,0000	R\$ 93.600,0000	25/05/2017 11:28:37
	Marca: FABRICANTE MAD MOV, Fabricante: FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO GAV Modelo / Versão: FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO GAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO GAV						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	117	R\$ 800,0000	R\$ 93.600,0000	26/05/2017 11:59:01
	Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS Modelo / Versão: GAV VLT 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia de 12 meses.						
90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	117	R\$ 800,0000	R\$ 93.600,0000	26/05/2017 17:12:04
	Marca: KROLL Fabricante: KROLL Modelo / Versão: SUPREMA SOB MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.						
15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA - ME	Sim	Sim	117	R\$ 800,9700	R\$ 93.713,4900	17/05/2017 09:05:51
	Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS 630 (ALTURA) X 600 (PROFUNDIDADE) X 400 (LARGURA) Características: Tampo: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. As bordas do tampo possui acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Estrutura: fundo, laterais, base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Possui 04 rodízios sendo 02 com travas. Gavetas: corpo e fundo confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), frente confeccionada em chapa de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo de todas as gavetas, com 02 chaves dobráveis.						
21.949.157/0001-38	BELNIFER LTDA - ME	Sim	Sim	117	R\$ 987,0000	R\$ 115.479,0000	29/05/2017 08:40:45
	Marca: Belniaki Fabricante: Belniaki & Belniaki Modelo / Versão: BEL - GAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.						
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	117	R\$ 1.000,0000	R\$ 117.000,0000	26/05/2017 15:26:41
	Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: 004G-GAV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	117	R\$ 1.000,0000	R\$ 117.000,0000	26/05/2017 17:24:21
	Marca: Avanti Fabricante: Avanti Modelo / Versão: Avanti Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13						

do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 117 R\$ 1.000,0000 R\$ 117.000,0000 26/05/2017 17:36:44

Marca: lunasa

Fabricante: lunasa

Modelo / Versão: tr25352

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 117 R\$ 1.600,0000 R\$ 187.200,0000 17/05/2017 09:19:47

Marca: Fábricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.

18.101.299/0001-36 BANCY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 117 R\$ 1.600,0000 R\$ 187.200,0000 26/05/2017 16:25:20

Marca: FLEXIBASE MOVEIS

Fabricante: FLEXIBASE MOVEIS

Modelo / Versão: Modelo 0506-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

50.090.463/0001-60 OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP Sim Sim 117 R\$ 3.000,0000 R\$ 351.000,0000 17/05/2017 08:46:21

Marca: Oxicamp

Fabricante: Oxicamp

Modelo / Versão: GV-4

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GAVETEIRO VOLANTE COM 4 GAVETAS E RODÍZIOS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Dimensões aproximadas: de 630 (altura) x 500 (profundidade) x 390 (largura). Tampo em MDP ou MDF de 25 mm revestido em BP em ambas as faces. Cor Cinza. Laterais, fundo e base em MDP ou MDF de 18 mm, revestidos em BP em ambas as faces. Todas as bordas devem ser revestidas com fita de PVC ou ABS. Quatro rodízios duplos, com rodas de 48 mm (mínimo). Rodas para pisos frios revestidas de material resiliente, que apresentem banda de rodagem macia. GAVETAS: * Gavetas confeccionadas em chapa de aço 24 (0,60 mm) de espessura, dobrada e soldada através de eletrofusão, com deslizamento suave sobre corredeiras em aço, roldanas em nylon e eixos em aço ou em MDP ou MDF de 15 mm de espessura (mínimo), revestida em BP texturizado em ambas as faces. Frente das gavetas em MDP ou MDF de 18 mm de espessura, revestida em BP texturizado em ambas as faces na cor a ser determinada. Um puxador por gaveta, inteiramente metálico, de liga não-ferrosa, cromado ou niquelado. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo das quatro gavetas, no mínimo uma duplicata das chaves. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * A montagem está inclusa no endereço do contratante. * Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.000,0000	50.090.463/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.600,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.600,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 987,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,9700	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	13.641.994/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 640,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 599,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 540,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 400,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,7300	15.362.598/0001-36	29/05/2017 13:38:54:270

R\$ 920,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 13:39:21:007
R\$ 390,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:40:36:637
R\$ 399,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:40:47:043
R\$ 389,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:42:19:643
R\$ 450,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 13:42:35:720
R\$ 385,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:43:49:900
R\$ 384,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:44:58:527
R\$ 383,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:45:55:203
R\$ 380,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:47:19:160
R\$ 382,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:47:45:210
R\$ 379,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:47:50:930
R\$ 370,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:48:07:727
R\$ 365,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:48:14:540
R\$ 420,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 13:48:14:790
R\$ 360,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:48:41:887
R\$ 359,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:48:48:010
R\$ 350,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:48:51:200
R\$ 349,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:49:08:480
R\$ 345,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:49:18:217
R\$ 343,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:49:42:170
R\$ 412,7500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:50:39:520
R\$ 340,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:51:09:050
R\$ 339,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:51:20:570
R\$ 330,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:52:34:573
R\$ 329,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:52:49:903
R\$ 400,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 13:52:53:357
R\$ 325,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:53:11:903
R\$ 324,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:53:24:077
R\$ 323,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:54:39:783
R\$ 320,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:54:54:410
R\$ 318,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:08:113
R\$ 318,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:20:757
R\$ 318,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:32:443
R\$ 318,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:55:39:040
R\$ 317,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:18:680
R\$ 316,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:56:30:777
R\$ 305,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:56:37:387
R\$ 300,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:03:030
R\$ 295,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:12:640
R\$ 299,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:57:22:280
R\$ 294,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:53:767
R\$ 300,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:57:59:033
R\$ 294,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:58:02:047
R\$ 390,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 13:58:40:597
R\$ 293,6300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:58:46:520
R\$ 292,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:00:723
R\$ 291,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:32:507
R\$ 290,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 13:59:37:007
R\$ 291,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:40:960
R\$ 289,5500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:00:13:447
R\$ 288,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:21:150
R\$ 286,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:01:21:483
R\$ 288,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:26:623

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:03	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:01:34	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:14:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 286,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKON LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 34 - REFRIGERADOR DUPLEX

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
----------	------------	--------------	------------------------	------------	-------------	--------------	--------------------

09.025.311/0001-80	M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	21	R\$ 3.900,0000	R\$ 81.900,0000	23/05/2017 15:44:40
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BRM49GB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	21	R\$ 4.000,0000	R\$ 84.000,0000	17/05/2017 09:00:52
<p>Marca: electrolux Fabricante: electrolux Modelo / Versão: electrolux Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: refrigerador duplex 459 Litros</p>							
20.266.882/0001-49	INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	Sim	Sim	21	R\$ 4.000,0000	R\$ 84.000,0000	23/05/2017 14:28:50
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: DFN52 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA Requisitos: Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.</p>							
21.103.438/0001-75	OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	21	R\$ 4.000,0000	R\$ 84.000,0000	26/05/2017 11:21:58
<p>Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CONSUL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME	Sim	Sim	21	R\$ 4.000,0000	R\$ 84.000,0000	26/05/2017 16:09:07
<p>Marca: Brastemp Fabricante: Whirlpool Modelo / Versão: BRM49 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
09.208.840/0001-19	MLI - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA.	Sim	Sim	21	R\$ 4.000,0000	R\$ 84.000,0000	29/05/2017 09:16:54
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: DF51 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade BRUTA DE 461 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia de 12 meses.</p>							
36.309.300/0001-02	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	21	R\$ 4.160,0000	R\$ 87.360,0000	17/05/2017 09:13:19
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
10.577.233/0001-05	PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME	Sim	Sim	21	R\$ 5.000,0000	R\$ 105.000,0000	29/05/2017 08:10:26
<p>Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: TF51 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. 01 ano de garantia.</p>							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 5.000,0000	R\$ 105.000,0000	29/05/2017 08:26:32
<p>Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I.</p>							
10.340.919/0001-88	KSA EMPRESAS LTDA - ME	Sim	Sim	21	R\$ 6.500,0000	R\$ 136.500,0000	23/05/2017 09:52:21
<p>Marca: BRASTEMP Fabricante: BRASTEMP Modelo / Versão: BRM49 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I, DUPLEX, VERTICAL, CAPACIDADE MINIMA DE 429LT, COR BRANCA</p>							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	21	R\$ 7.000,0000	R\$ 147.000,0000	26/05/2017 18:05:49
<p>Marca: electrolux Fabricante: electrolux Modelo / Versão: df51 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: *</p>							

Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Sim Sim 21 R\$ 7.000,0000 R\$ 147.000,0000 29/05/2017 08:37:53

Marca: BRASTEMP BRM49GB

Fabricante: BRASTEMP BRM49GB

Modelo / Versão: BRASTEMP BRM49GB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Características Gerais Prateleiras: 3 prateleiras de vidro temperado removíveis Gavetas: Sim, gaveta de Legumes Recipiente para guardar gelo: Sim, 2 formas Porta ovos: Sim, 1 compartimento para 12 ovos Porta-latas: Sim, fixo para 8 Latas Pés niveladores: Sim Porta reversível: Não Iluminação interna: Sim, LED (2 point LED) Puxadores: Sim, embutidos Porta reversível Não Prateleira do refrigerador Vidro temperado Porta-latas Sim Dispenser de água gelada Não Tipo de Degelo Frost Free Especificações Técnicas Capacidade de armazenagem total (L) 429 Capacidade de armazenagem do refrigerador (L) 329 Capacidade de armazenagem do freezer (L) 100 Classificação de consumo (Selo Procel) A Cor Branco Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Consumo (kWh) 56 KWh/mês Tensão/Voltagem 110V 220V Garantia 12 Meses

22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 21 R\$ 7.447,7200 R\$ 156.402,1200 29/05/2017 09:14:02

Marca: CONSUL

Fabricante: CONSUL

Modelo / Versão: CRM54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME Sim Sim 21 R\$ 10.000,0000 R\$ 210.000,0000 17/05/2017 09:03:17

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo / Versão: CRM55AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "GELADEIRA TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses. "

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME Sim Sim 21 R\$ 10.000,0000 R\$ 210.000,0000 29/05/2017 05:34:32

Marca: Brastemp

Fabricante: Brastemp

Modelo / Versão: 429I

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses."

13.597.348/0001-50 COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO Sim Sim 21 R\$ 100.000,0000 R\$ 2.100.000,0000 22/05/2017 08:34:58

Marca: consul

Fabricante: consul

Modelo / Versão: CRM54

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: GELADEIRA TIPO I. Refrigerador Duplex, tipo vertical, frost free, capacidade de no mínimo 429 litros, quantidade de tampas 2, prateleiras em vidro temperado com controle de temperatura externo, cor branca. Não contém CFC (gás que agride a camada de ozônio). Classificação energética A . Tensão de alimentação 220 volts. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. * Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.597.348/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.447,7200	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.500,0000	10.340.919/0001-88	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.160,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.900,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.969,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:39:53:507
R\$ 3.899,0000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:41:41:077
R\$ 3.890,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:43:15:973
R\$ 3.887,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:43:25:850
R\$ 3.885,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:44:23:103
R\$ 3.884,9900	10.340.919/0001-88	29/05/2017 13:47:51:133
R\$ 3.880,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:48:34:667
R\$ 3.879,9900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:50:00:330
R\$ 3.874,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:50:56:287
R\$ 3.874,8900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:51:02:863

R\$ 3.869,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:51:24:007
R\$ 3.869,8900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:51:28:490
R\$ 3.864,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:51:45:710
R\$ 3.864,8900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:51:54:070
R\$ 3.859,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:52:06:167
R\$ 3.865,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:52:07:417
R\$ 3.859,8900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:52:21:480
R\$ 3.859,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:52:21:777
R\$ 3.829,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:52:29:840
R\$ 3.829,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:52:41:997
R\$ 3.829,8900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:52:45:637
R\$ 3.819,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:52:52:590
R\$ 3.819,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:53:03:043
R\$ 3.799,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:53:13:327
R\$ 3.799,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:53:24:827
R\$ 3.789,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:53:36:890
R\$ 3.790,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:53:43:233
R\$ 3.789,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:53:46:110
R\$ 3.779,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:53:59:390
R\$ 3.799,8800	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:54:06:313
R\$ 3.779,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:54:07:267
R\$ 3.770,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:54:11:737
R\$ 3.749,9100	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:54:22:110
R\$ 3.749,9000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:54:28:190
R\$ 3.749,9000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:54:31:097
R\$ 3.699,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:54:43:567
R\$ 3.740,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:54:44:427
R\$ 3.699,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:54:49:223
R\$ 3.699,8800	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:54:56:003
R\$ 3.649,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:55:04:973
R\$ 3.649,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:09:630
R\$ 3.640,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:55:15:350
R\$ 3.639,9900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 13:55:23:053
R\$ 3.599,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:55:26:680
R\$ 3.599,8900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:55:30:227
R\$ 3.599,8800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:33:553
R\$ 3.549,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:55:48:820
R\$ 3.549,8900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:55:52:040
R\$ 3.549,8800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:55:55:273
R\$ 3.599,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:55:57:320
R\$ 3.530,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:56:04:557
R\$ 3.540,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:56:06:400
R\$ 3.499,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:56:09:273
R\$ 3.499,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:15:993
R\$ 3.449,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:56:30:480
R\$ 3.800,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 13:56:31:387
R\$ 3.449,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:37:167
R\$ 3.490,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:56:38:150
R\$ 3.490,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:56:43:153
R\$ 3.440,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:56:43:730
R\$ 3.399,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:56:50:510
R\$ 3.499,8900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:56:56:997
R\$ 3.399,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:56:57:887
R\$ 3.390,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:57:09:967
R\$ 3.349,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:57:13:030
R\$ 3.390,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:57:13:077
R\$ 3.439,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 13:57:17:327
R\$ 3.349,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:18:107
R\$ 3.349,8800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:57:29:983
R\$ 3.299,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:57:34:733
R\$ 3.349,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 13:57:39:250
R\$ 3.299,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:39:670
R\$ 3.290,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:57:47:860
R\$ 3.750,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 13:57:49:140
R\$ 3.249,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:57:54:860
R\$ 3.249,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:57:59:923
R\$ 3.199,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:58:10:063
R\$ 3.249,8900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:58:12:940
R\$ 3.248,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:58:15:313
R\$ 3.199,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:58:17:893
R\$ 3.199,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:58:21:360
R\$ 3.198,9500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:58:32:160

R\$ 3.149,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:58:39:863
R\$ 3.149,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:58:43:097
R\$ 3.130,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:58:51:800
R\$ 3.142,2000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 13:58:56:083
R\$ 3.099,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:59:01:833
R\$ 3.099,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:59:05:020
R\$ 3.149,8900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:59:11:880
R\$ 2.999,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:59:22:007
R\$ 2.999,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:59:28:117
R\$ 3.111,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 13:59:34:710
R\$ 2.949,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 13:59:42:430
R\$ 2.990,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 13:59:47:710
R\$ 2.949,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 13:59:48:947
R\$ 2.899,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 14:00:02:620
R\$ 2.899,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:00:09:947
R\$ 2.930,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:00:10:870
R\$ 3.110,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:00:21:650
R\$ 2.849,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 14:00:24:010
R\$ 2.849,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:00:31:103
R\$ 2.840,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:00:43:713
R\$ 2.799,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 14:00:48:510
R\$ 2.799,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:01:04:607
R\$ 2.789,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 14:01:09:590
R\$ 2.798,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 14:01:10:653
R\$ 2.789,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:01:24:763
R\$ 2.779,9000	09.208.840/0001-19	29/05/2017 14:01:31:437

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:01:33	Item encerrado
Recusa	02/06/2017 14:33:48	Recusa da proposta. Fornecedor: MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA., CNPJ/CPF: 09.208.840/0001-19, pelo melhor lance de R\$ 2.779,9000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 14:40:43	Recusa da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 2.789,8900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 14:47:10	Recusa da proposta. Fornecedor: PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.577.233/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.798,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 14:57:42	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 3.110,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 15:08:20	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 3.111,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 15:12:36	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 3.349,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 15:22:26	Recusa da proposta. Fornecedor: M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.025.311/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 3.439,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 15:30:08	Recusa da proposta. Fornecedor: VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.274.036/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 3.639,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 15:40:55	Recusa da proposta. Fornecedor: INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 20.266.882/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 3.750,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 15:52:08	Recusa da proposta. Fornecedor: KSA EMPRESAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.340.919/0001-88, pelo melhor lance de R\$ 3.884,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 15:55:44	Recusa da proposta. Fornecedor: M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 16:11:42	Recusa da proposta. Fornecedor: OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.438/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 4.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 16:19:40	Recusa da proposta. Fornecedor: MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 36.309.300/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 4.160,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	02/06/2017 16:41:18	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 16:51:29	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	02/06/2017 17:01:33	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 13.597.348/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	02/06/2017 17:01:50	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 35 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	216	R\$ 1.000,0000	R\$ 216.000,0000	26/05/2017 17:12:04
<p>Marca: KROLL Fabricante: KROLL Modelo / Versão: SUPREMA SOB MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ 's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.</p>							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	216	R\$ 1.200,0000	R\$ 259.200,0000	26/05/2017 15:04:21
<p>Marca: DOMPEL Fabricante: DOMPEL Modelo / Versão: ME35 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ 's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	216	R\$ 1.240,0000	R\$ 267.840,0000	22/05/2017 18:01:33
<p>Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD.ETL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L .</p>							
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	216	R\$ 1.300,0000	R\$ 280.800,0000	28/05/2017 18:26:46
<p>Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRM160 214 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. MESA EM L . Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas demadeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada</p>							

posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

12.677.946/0001-76 MM SAO JOSE LTDA - ME Sim Sim 216 R\$ 1.500,0000 R\$ 324.000,0000 29/05/2017 08:33:29

Marca: MM SÃO JOSÉ

Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo / Versão: SJ505/L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filmemelamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Sim Sim 216 R\$ 1.555,0000 R\$ 335.880,0000 26/05/2017 14:54:33

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø.

26.273.355/0001-48 JOAO L MARANGON - ME Sim Sim 216 R\$ 1.653,0000 R\$ 357.048,0000 26/05/2017 15:06:34

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Garantia 05 anos.

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA - ME Sim Sim 216 R\$ 1.758,0000 R\$ 379.728,0000 29/05/2017 08:40:46

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - ML

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante.

09.258.263/0001-70 OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - Sim Não 216 R\$ 2.000,0000 R\$ 432.000,0000 22/05/2017 10:33:58

Marca: italia

Fabricante: italia office ind e com de moveis

Modelo / Versão: tech esp

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filmemelamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 216 R\$ 2.000,0000 R\$ 432.000,0000 26/05/2017 15:40:33

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: M12403-L

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço do contratante.

18.101.299/0001-36 Banzay Transporte, Turismo e Comercio de Moveis Ltda - Sim Sim 216 R\$ 2.000,0000 R\$ 432.000,0000 26/05/2017 16:31:33

Marca: FLEXIBASE MOVEIS

Fabricante: FLEXIBASE MOVEIS

Modelo / Versão: Modelo: UCO16N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L . Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com

resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearmento dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 216 R\$ 2.000,0000 R\$ 432.000,0000 26/05/2017
PRODUTOS LTDA - ME 17:32:36

Marca: Avanti

Fabricante: Avanti

Modelo / Versão: Avanti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearmento dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 216 R\$ 2.000,0000 R\$ 432.000,0000 26/05/2017
17:36:44

Marca: lunasa

Fabricante: lunasa

Modelo / Versão: lv251616

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearmento dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

06.316.055/0001-91 REFERENCIA COMERCIO E SOLUCOES PARA Sim Sim 216 R\$ 2.009,0000 R\$ 433.944,0000 19/05/2017
AMBIENTES CORPORATI 15:50:14

Marca: FORTLINE

Fabricante: FORTLINE

Modelo / Versão: PRIUX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em

chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

75.395.665/0001-40 INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LACHI Não Não 216 R\$ 2.610,0000 R\$ 563.760,0000 26/05/2017 10:29:15

Marca: LACHI

Fabricante: Ind e Com de Moveis Lachi eireli

Modelo / Versão: ES000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 216 R\$ 3.000,0000 R\$ 648.000,0000 26/05/2017 11:59:01

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS

Modelo / Versão: MSL 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filmemelamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Sim Sim 216 R\$ 3.600,0000 R\$ 777.600,0000 17/05/2017 09:19:47

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearno dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas

00.366.257/0001-61 CADERODE MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA Não Não 216 R\$ 3.630,9900 R\$ 784.293,8400 19/05/2017 10:03:47

Marca: CADERODE

Fabricante: CADERODE

Modelo / Versão: Linha: 600 Standard

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA EM L. Requisitos: *Mesa em L 1600 x 650 x 1600 x 650 x 750mm, e Gaveteiro volante com 04 gavetas com as seguintes características mínimas: * Mesa: Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termo fixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Guia de cabos confeccionado em poliestireno injetado com Ø interno de 60 mm na cor do revestimento, localizado no canto da mesa. Perfil "U" para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor do móvel e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Torre vertical confeccionada em chapa de aço SAE 1006 a 1008 de 1,2mm de espessura, em forma de paralelogramo regular, com ângulos de 90/45 graus, com tampa destacável e recorte tipo canoa na parte superior para possibilitar a pega para o saque, fixada por meio de dispositivos plásticos de pressão, localizada na face chanfrada interna da torre (voltada ao usuário). Três leitos independentes, (elétrico/lógico/telefônico) formados por perfil "U" de 30x20mm também confeccionado em chapa de aço, de forma a possibilitar a organização do "cabearamento dos equipamentos de informática", fixado na parte interna da face chanfrada posterior ao usuário, por meio de solda ponto. Base com sapata em material plástico injetado com Ø de 89mm e 19mm de altura, sistema de fixação por meio de barra roscada reforçada de 3/8" com haste de 44mm para permitir a regulagem de altura. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJ's (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi pó e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, na cor atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.630,9900	00.366.257/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.600,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.610,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.009,0000	06.316.055/0001-91	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.758,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.653,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.555,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.300,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.240,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.210,3300	00.366.257/0001-61	29/05/2017 13:39:52:227
R\$ 990,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:40:46:543
R\$ 985,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:41:31:093
R\$ 1.120,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 13:42:04:440
R\$ 984,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:42:37:080
R\$ 1.378,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 13:43:06:003
R\$ 980,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:44:04:320
R\$ 960,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:45:22:590
R\$ 985,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 13:46:00:047
R\$ 955,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:46:41:080
R\$ 620,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:47:28:583
R\$ 615,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:47:56:727
R\$ 959,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:48:14:120
R\$ 1.078,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 13:48:31:730
R\$ 610,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:49:10:280
R\$ 609,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:49:17:793
R\$ 650,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:49:18:107
R\$ 950,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 13:50:46:223
R\$ 608,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:51:19:600
R\$ 607,5500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:51:27:180
R\$ 975,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:52:35:340
R\$ 949,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:52:43:260
R\$ 605,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:52:48:230
R\$ 604,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:52:55:543
R\$ 948,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 13:53:16:623
R\$ 600,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:53:22:013
R\$ 599,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:53:30:217
R\$ 605,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:53:30:827
R\$ 947,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:53:36:093
R\$ 940,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 13:53:57:813
R\$ 900,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:54:15:470

R\$ 890,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 13:54:33:817
R\$ 595,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:54:47:537
R\$ 850,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:54:50:880
R\$ 700,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:55:11:113
R\$ 840,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 13:55:19:850
R\$ 594,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:26:757
R\$ 593,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:55:35:397
R\$ 592,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:47:087
R\$ 591,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:56:00:540
R\$ 590,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:56:43:840
R\$ 589,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:56:51:043
R\$ 580,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:20:093
R\$ 579,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:57:32:280
R\$ 575,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:57:54:797
R\$ 575,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:56:203
R\$ 574,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:58:05:343
R\$ 572,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:58:19:970
R\$ 570,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:58:29:940
R\$ 649,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 13:59:13:210
R\$ 565,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:23:070
R\$ 564,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 13:59:37:040
R\$ 569,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:59:49:010
R\$ 562,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:56:290
R\$ 561,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 14:00:02:133
R\$ 560,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:00:20:777
R\$ 559,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 14:00:30:010
R\$ 550,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:20:030
R\$ 549,0000	75.395.665/0001-40	29/05/2017 14:01:28:703

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:30:03:097	29/05/2017 16:31:13:010	Fornecedor enviou lance	R\$ 548,9900

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:10	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Aguardando Convocação ME/EPP	29/05/2017 14:01:39	Aguardando convocação ME/EPP
Início do desempate	29/05/2017 16:30:03	Item está em 1º desempate, aguardando lance.
Encerramento do desempate	29/05/2017 16:31:13	Item teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12614761000112 enviou um lance no valor de 548,9900
Encerrado	29/05/2017 16:31:13	Item encerrado.
Aceite	12/06/2017 10:15:22	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 548,9900 e com valor negociado a R\$ 528,0300. Motivo: Item negociado pelo valor estimado, R\$ 528,03.
Habilitado	13/06/2017 13:39:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 36 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.273.355/0001-48	JOAO L MARANGON - ME	Sim	Sim	163	R\$ 637,0000	R\$ 103.831,0000	26/05/2017 15:06:34

Marca: Bortolini

Fabricante: Bortolini Indústria de Móveis LTDA

Modelo / Versão: ETMR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa /AMP), com leitões que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico

texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AAC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Garantia 05 anos.

12.677.946/0001-76 MM SAO JOSE LTDA - ME Sim Sim 163 R\$ 700,0000 R\$ 114.100,0000 29/05/2017 08:33:29

Marca: MM SÃO JOSÉ

Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo / Versão: SJ505

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa /AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AAC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar incluído no endereço da contratante.

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Sim Sim 163 R\$ 795,0000 R\$ 129.585,0000 26/05/2017 14:54:33

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA

Modelo / Versão: RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AAC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza.

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 163 R\$ 800,0000 R\$ 130.400,0000 28/05/2017 18:26:46

Marca: GM MOVEIS

Fabricante: GM MOVEIS

Modelo / Versão: GRM150 202

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(ES): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhashorizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha

e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitões que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corredeiras de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - Sim Sim 163 R\$ 840,0000 R\$ 136.920,0000 22/05/2017
EPP 18:01:33

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.MTR+G2F

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS.

90.072.620/0001-29 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 163 R\$ 1.000,0000 R\$ 163.000,0000 26/05/2017
17:12:04

Marca: KROLL

Fabricante: KROLL

Modelo / Versão: SUPREMA SOB MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitões que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corredeiras de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE Sim Sim 163 R\$ 1.000,0000 R\$ 163.000,0000 26/05/2017
PRODUTOS LTDA - ME 17:32:37

Marca: Avanti

Fabricante: Avanti

Modelo / Versão: Avanti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitões que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corredeiras de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 163 R\$ 1.000,0000 R\$ 163.000,0000 26/05/2017
17:36:44

Marca: lunasa

Fabricante: lunasa

Modelo / Versão: tr25003

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA - ME Sim Sim 163 R\$ 1.082,0000 R\$ 176.366,0000 29/05/2017 08:40:46

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** BEL - MR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 163 R\$ 1.200,0000 R\$ 195.600,0000 26/05/2017 15:04:21

Marca: DOMPEL**Fabricante:** DOMPEL**Modelo / Versão:** ME36

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa /AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo

fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME Sim Sim 163 R\$ 1.215,8200 R\$ 198.178,6600 17/05/2017 09:05:51

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS

Modelo / Versão: NOVARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS 1400X700X750MM Dimensões: 600 mm a 800 mm (Profundidade) 800 mm a 1600 mm (Largura) 740 mm a 750 mm (Altura) Características: Superfície: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Painel frontal: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Pé painel: 02 estruturas em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Na parte inferior possui reguladores de nível fixados com parafusos atarraxantes. Calha horizontal: para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, os encaixes para soluções elétrica e lógica já são estampadas na própria calha, que é confeccionada em chapa de aço #20 (0,90 mm) de espessura (mínimo), fixada ao painel frontal através de parafusos atarraxantes. Gaveteiro Fixo Características: Estrutura: fundo, laterais, base superior e base inferior em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestidos em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Acabamento das bordas em fita de PVC de 1 mm de espessura, coladas a quente pelo sistema hot-melt, em todo seu perímetro. Gavetas: corpo e fundo confeccionadas em chapa de aço #24 (0,60 mm) de espessura (mínimo), frente confeccionada em chapa de aço #22 (0,75 mm) de espessura (mínimo), dobrada e soldada através de eletro-fusão, com deslizamento suave sobre corrediças em aço, roldanas em nylon e eixos em aço. Frente das gavetas em madeira MDP (aglomerado) de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Puxadores do tipo Zamak niquelado redondo com forma côncava com aproximadamente 110 mm de comprimento. Acabamento das bordas em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Fechadura localizada na frente da gaveta superior com fechamento simultâneo de todas as gavetas, com 02 chaves dobráveis.

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 163 R\$ 1.980,0000 R\$ 322.740,0000 26/05/2017 16:31:33

Marca: FLEXIBASE MOVEIS

Fabricante: FLEXIBASE MOVEIS

Modelo / Versão: URT1406M + USG0403-2-

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 163 R\$ 2.000,0000 R\$ 326.000,0000 26/05/2017 15:40:33

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: M12112-RT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com corrediças de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180°, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço secção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME Sim Sim 163 R\$ 2.000,0000 R\$ 326.000,0000 26/05/2017 17:22:20

Marca: Avanti

Fabricante: Avanti**Modelo / Versão:** Linha certificada

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicó texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 163 R\$ 2.200,0000 R\$ 358.600,0000 26/05/2017 11:59:01

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS**Modelo / Versão:** MSRT 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicó texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados pelo fornecedor. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA Sim Sim 163 R\$ 2.890,0000 R\$ 471.070,0000 17/05/2017 09:19:47

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETA COM DUAS GAVETAS. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Medindo 1400x650x750mm. Mesas - Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicotexturizado, na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/ Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Gaveteiro fixo com 02 gavetas medindo 350x 500x270mm de altura Confeccionado em chapa de madeira aglomerada produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melaminicó texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável, sendo 10mm de espessura para o fundo vertical e 18 mm para demais partes. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 0,5mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo "hot melt". Sistema de fixação composto por tambor de giro confeccionado em ZAMAK 15mm de Ø, parafuso de montagem rápida M6 rosca métrica em ZAMAK e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 18mm de Ø. Gavetas convencionais no mesmo material e acabamento do corpo, sendo 03mm de espessura para o fundo horizontal e 18mm para demais partes, com correções de 450 mm de comprimento, fabricadas em chapa de aço dobrada com pintura epóxi na cor preta, roldanas de nylon, fixadas por meio de parafusos auto atarrachantes 3,5 x 16 AACC fenda cruzada. Sistema de chaveamento com aplicação frontal, travamento lateral das gavetas simultaneamente composto por chave com capa plástica escamoteável dupla face, rotação de 180º, cilindro com corpo 20mm de comprimento, Ø de 19mm, abas para fixação e acabamento cromado. Puxador tipo haste em barra de aço seção quadrada de 5/16", com 230mm de comprimento e pinos espaçadores confeccionados em tubo de aço com Ø e altura de 5 mm, com pintura epóxi e acabamento liso e fixados por meio de parafusos métricos M4 x 26mm. Tampo e Painéis na cor Argila, Estrutura e acabamentos na cor cinza. Os móveis deverão ser montados e/ou instalados

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.890,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.200,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.980,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.215,8200	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.082,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 840,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 795,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 637,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 911,8700	15.362.598/0001-36	29/05/2017 13:39:09:457
R\$ 794,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 13:40:32:603
R\$ 635,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:41:02:450
R\$ 630,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:41:56:313
R\$ 629,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:43:05:473
R\$ 1.100,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 13:43:24:163
R\$ 561,0000	26.273.355/0001-48	29/05/2017 13:43:46:087
R\$ 550,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:44:25:680
R\$ 540,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:45:48:670
R\$ 535,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:46:58:050
R\$ 530,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:47:43:180
R\$ 528,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:48:02:930
R\$ 520,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:48:33:557
R\$ 519,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:48:42:230
R\$ 690,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 13:48:45:793
R\$ 510,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:49:38:047
R\$ 509,5200	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:49:47:500
R\$ 515,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:49:48:733
R\$ 505,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:51:10:803
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:51:33:240
R\$ 504,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:51:33:507
R\$ 499,2200	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:52:14:353
R\$ 499,9900	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:52:16:103
R\$ 500,0100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:52:19:167
R\$ 499,2000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:53:01:950
R\$ 499,1500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:53:18:233
R\$ 490,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:53:57:703
R\$ 489,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:54:37:720
R\$ 489,9000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:54:40:283
R\$ 480,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:54:59:863
R\$ 487,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:55:03:363
R\$ 479,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:14:630
R\$ 470,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:55:28:023
R\$ 479,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:55:32:897
R\$ 469,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:55:33:913
R\$ 465,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:45:790
R\$ 460,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:52:930
R\$ 459,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:55:55:993
R\$ 460,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:56:01:430
R\$ 455,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:56:17:697
R\$ 478,9000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:56:18:370
R\$ 455,5000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:56:21:040
R\$ 450,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:56:25:993
R\$ 453,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:39:510
R\$ 449,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:56:42:683
R\$ 455,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:56:44:260
R\$ 445,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:56:49:760
R\$ 444,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:57:03:950
R\$ 445,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:57:08:433
R\$ 444,4400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:09:357
R\$ 444,3900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:57:25:903
R\$ 440,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:57:29:733
R\$ 444,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:34:763
R\$ 430,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:38:623

R\$ 425,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:57:53:830
R\$ 415,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:59:830
R\$ 420,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:58:04:093
R\$ 410,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:58:07:767
R\$ 420,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:58:10:610
R\$ 405,0400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:58:20:970
R\$ 420,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:58:23:313
R\$ 405,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:58:28:753
R\$ 400,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:58:47:753
R\$ 404,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:58:53:067
R\$ 399,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:02:223
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:59:07:100
R\$ 390,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:07:240
R\$ 397,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:59:16:130
R\$ 399,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:59:22:227
R\$ 388,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:38:350
R\$ 800,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 13:59:44:257
R\$ 385,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:59:53:243
R\$ 380,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:00:01:790
R\$ 379,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:00:18:887
R\$ 377,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:28:823
R\$ 375,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:00:33:807
R\$ 375,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:00:34:073
R\$ 374,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:00:40:310
R\$ 373,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:01:04:183
R\$ 370,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:01:12:140
R\$ 370,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:01:26:093
R\$ 365,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:35:220
R\$ 363,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:01:45:343
R\$ 360,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:01:51:517
R\$ 363,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:57:487
R\$ 359,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:02:16:580
R\$ 350,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:24:613
R\$ 349,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:02:40:207
R\$ 345,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:48:393
R\$ 345,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:02:50:880
R\$ 344,4400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:03:00:567
R\$ 344,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:03:13:553
R\$ 340,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:03:16:037
R\$ 339,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:03:31:337
R\$ 338,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:03:42:507
R\$ 335,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:03:46:663
R\$ 334,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:04:03:900
R\$ 334,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:04:14:993
R\$ 333,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:04:24:260
R\$ 333,3300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:04:27:073
R\$ 332,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:04:37:933
R\$ 330,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:04:58:263
R\$ 331,3100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:05:02:077
R\$ 329,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:05:04:247
R\$ 329,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:05:18:780
R\$ 328,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:05:23:623
R\$ 328,5200	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:05:26:093
R\$ 325,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:05:29:953
R\$ 323,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:05:46:297
R\$ 322,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:05:53:953
R\$ 320,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:06:09:127
R\$ 320,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:06:09:300
R\$ 318,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:06:16:190
R\$ 318,2000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:06:29:533
R\$ 317,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:06:33:770
R\$ 316,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:06:39:330
R\$ 315,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:06:52:770
R\$ 314,1400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:07:01:740
R\$ 314,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:07:10:617
R\$ 313,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:07:15:647
R\$ 311,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:07:24:600
R\$ 310,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:07:34:913
R\$ 308,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:07:45:210
R\$ 307,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:08:01:820
R\$ 306,6000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:08:09:133
R\$ 305,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:08:22:853

R\$ 304,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:08:34:150
R\$ 304,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:08:38:450
R\$ 303,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:08:45:060
R\$ 303,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:08:54:780
R\$ 302,3200	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:09:07:747
R\$ 302,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:09:16:483
R\$ 302,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:09:17:437
R\$ 301,8500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:09:30:123
R\$ 301,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:09:36:983
R\$ 301,8000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:09:38:063
R\$ 300,9500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:09:50:593
R\$ 300,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:09:59:220
R\$ 300,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:10:01:690
R\$ 299,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:10:12:143
R\$ 298,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:10:23:220
R\$ 297,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:10:46:940
R\$ 296,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:10:52:910
R\$ 296,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:11:10:583
R\$ 296,4900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:11:16:680
R\$ 296,3000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:11:33:540
R\$ 296,2300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:11:39:460
R\$ 296,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:12:13:540
R\$ 295,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:12:19:400
R\$ 295,9500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:12:36:107
R\$ 295,9400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:12:41:590
R\$ 295,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:13:05:607
R\$ 295,8900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:13:15:810
R\$ 295,8400	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:13:34:327
R\$ 295,8300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:13:40:953
R\$ 295,8200	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:13:57:690
R\$ 295,8100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:14:02:580
R\$ 295,8000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:14:21:237
R\$ 295,7900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:14:26:347
R\$ 295,7000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:14:50:457
R\$ 295,6900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:14:55:863
R\$ 295,6000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:15:11:600
R\$ 295,5900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:15:17:227
R\$ 295,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:15:40:850
R\$ 295,4500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:15:51:493
R\$ 295,4000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:16:02:103
R\$ 295,3600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:16:14:620
R\$ 295,3500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:16:24:917
R\$ 295,3300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:16:45:420
R\$ 295,3000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:16:54:653
R\$ 295,2900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:17:05:670
R\$ 295,2800	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:17:22:093
R\$ 295,2700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:17:27:797
R\$ 295,2600	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:17:45:843
R\$ 295,2300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:17:51:860
R\$ 295,2000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:18:10:347
R\$ 295,1900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:18:16:970
R\$ 295,1700	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:18:37:270
R\$ 295,1600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:18:43:520
R\$ 295,1500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:19:04:257
R\$ 295,1200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:19:09:630
R\$ 295,1000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:19:25:040
R\$ 295,0900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:19:30:350
R\$ 295,0500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:19:48:010
R\$ 295,0400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:19:53:870

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:20:02	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:16:13	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 295,0400 e com valor negociado a R\$ 294,3600. Motivo: Item negociado pelo valor estimado, R\$ 294,36.
Habilitado	13/06/2017 13:41:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 37 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	91	R\$ 600,0000	R\$ 54.600,0000	28/05/2017 18:26:46
<p>Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRM150 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tempo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiros de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
12.677.946/0001-76	MM SAO JOSE LTDA - ME	Sim	Sim	91	R\$ 900,0000	R\$ 81.900,0000	29/05/2017 08:33:29
<p>Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ Modelo / Versão: SJ505/D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tempo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiros de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA - ME	Sim	Sim	91	R\$ 954,0000	R\$ 86.814,0000	17/05/2017 09:05:51
<p>Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE INFORMÁTICA 1400X600X25MM Características: Superfície: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Painel frontal: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Estrutura: Possui 02 estruturas em aço em forma de "I". Estrutura vertical em chapa dobrada de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), formando 02 colunas paralelas em forma de pórtico distanciadas entre si em 120 mm, cada coluna possui um reforço interno de chapa dobrada em formato de "U" em aço #18, a coluna maior recebe rebites de repuxo rosca interna com fechamento lateral externo e interno removíveis para passagem de fiação em chapa dobrada de aço #22 (0,75 mm) de espessura(mínimo). Travamento superior do pórtico em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), em sua extremidade possui ponteira interna para melhor acabamento. Na face inferior recebe um reforço de chapa dobrada em formato de "U" em aço #18. Travamento inferior do pórtico em tubo seção oblonga 29x58 mm em chapa de aço #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo), recebe ponteiros internas oblongas para melhor acabamento. Toda a estrutura é soldada através do processo MIG. Na parte inferior colocação de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Calha horizontal: para passagem de fiação sob o tampo, permitindo o acesso a todo cabeamento de energia, lógico e telefônico, os encaixes para soluções elétrica e lógica já são estampadas na própria calha, que é confeccionada em chapa de aço #20 (0,90 mm) de espessura (mínimo), fixada ao painel frontal através de parafusos atarraxantes. Todos os componentes são ligados entre si pelo sistema minifix (bucha, parafuso M6x13 e tambor), possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos várias vezes sem perder a qualidade. Suporte Retrátil Dimensões: 720 mm (Largura) 380 mm (Profundidade) Características: Superfície: em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces, bordas possuem acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt. Apoio tapete: em material emborrachado especial. Laterais: fabricadas em chapa de aço #16, com espessura mínima de 1,50 mm, dobra em formato de "L", e tubo metalon seção 40x20 mm #18 espessura mínima de 1,20 mm. Ponteiros de acabamento nas extremidades dos tubos. As corredeiras telescópicas possuem duplo estágio de abertura com deslizamento sobre esferas de aço cromo polido e expulsão total da superfície, removível do corpo por sistema de encaixe. São fixadas na parte de aço através de rebites, e fixada na superfície através de parafusos atarraxantes. Toda a estrutura é soldada através do processo MIG.</p>							
13.641.994/0001-77	AMINTAS C. M. DUTRA COMERCIO DE ELETRONICOS - ME	Sim	Sim	91	R\$ 1.000,0000	R\$ 91.000,0000	25/05/2017 11:28:37
<p>Marca: FABRICANTE MAD MOV, Fabricante: FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO MESA INFO Modelo / Versão: FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO MESA INFO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA FABRICANTE MAD MOV, MODELO NETUNO MESA INFO</p>							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	91	R\$ 1.000,0000	R\$ 91.000,0000	26/05/2017 17:36:44
<p>Marca: lunasa Fabricante: lunasa Modelo / Versão: tr25003 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tempo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiros de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	91	R\$ 1.000,0000	R\$ 91.000,0000	29/05/2017 08:39:12
<p>Marca: MOD MMAD00/ESPC Fabricante: MOD MMAD00/ESPC Modelo / Versão: MOD MMAD00/ESPC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tempo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com</p>							

ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Sim Sim 91 R\$ 1.140,0000 R\$ 103.740,0000 22/05/2017 18:01:33

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: PLATAFORMA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 91 R\$ 1.200,0000 R\$ 109.200,0000 26/05/2017 15:04:21

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: ME37

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA - ME Sim Sim 91 R\$ 1.658,0000 R\$ 150.878,0000 29/05/2017 08:40:46

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: sem modelo/versão

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

18.101.299/0001-36 Banzay Transporte, Turismo e Comércio de Moveis Ltda - Sim Sim 91 R\$ 1.980,0000 R\$ 180.180,0000 26/05/2017 16:37:06

Marca: FLEXIBASE MOVEIS

Fabricante: FLEXIBASE MOVEIS

Modelo / Versão: URT1406M

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. Requisitos: * Tampo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 91 R\$ 2.000,0000 R\$ 182.000,0000 26/05/2017 15:40:33

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: M12243-D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 91 R\$ 2.500,0000 R\$ 227.500,0000 26/05/2017 11:59:01

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS

Modelo / Versão: MSD 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 91 R\$ 3.750,0000 R\$ 341.250,0000 18/05/2017 14:14:09

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DUPLA DE INFORMÁTICA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Tampo em aglomerado 20MM, revestido na parte superior em fórmula bege, parte inferior com aplicação de selador e verniz, com bordos longitudinais em posting forming 180°, painel frontal em compensado multilaminado revestido na parte externa em fórmica na cor cinza e parte interna com verniz e selador, tampo medindo 1400x600x18mm, com dois furos nos cantos superiores para passagem de fios, com acabamento em polipropileno, estrutura em tubo de aço 30x50MM e em tubo oblongo 29x58MM, com uma coluna central e outra na parte frontal, com a função de transportar os acabamentos necessários do Micro de forma interna, soldagem mig, pintura epóxi cinza texturizada, acabamento dos topos com ponteiras de polipropileno internas, pés formado por tubo oblongo com sapatas reguláveis, altura 720MM MOD MMAD00/ESPC. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 3.750,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 1.980,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.658,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.140,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.641.994/0001-77	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 954,0000	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 715,5000	15.362.598/0001-36	29/05/2017 13:39:19:083
R\$ 590,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:41:22:827
R\$ 580,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:42:23:250
R\$ 579,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:43:16:473
R\$ 1.100,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 13:43:40:880
R\$ 570,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:44:42:853
R\$ 569,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:47:57:070
R\$ 565,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:48:08:947
R\$ 560,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:48:42:497
R\$ 559,6500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:48:54:747
R\$ 558,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:49:57:110
R\$ 557,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:50:05:907
R\$ 556,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:50:19:940
R\$ 555,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:50:33:440
R\$ 550,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:51:28:117
R\$ 549,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:51:54:743
R\$ 540,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:52:03:680
R\$ 539,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:52:20:400
R\$ 538,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:53:23:467
R\$ 537,5500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:53:36:763
R\$ 535,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:53:41:733
R\$ 530,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:54:55:207
R\$ 525,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:55:18:177
R\$ 524,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:55:34:397
R\$ 522,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:38:883
R\$ 580,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:55:55:617
R\$ 520,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:58:447
R\$ 515,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:56:10:883
R\$ 520,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:56:23:307
R\$ 510,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:50:670
R\$ 510,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:56:55:527
R\$ 515,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:57:00:403
R\$ 509,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:57:13:263
R\$ 500,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:22:077
R\$ 500,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:57:26:013
R\$ 495,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:32:907
R\$ 489,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:58:05:953
R\$ 480,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:58:13:423
R\$ 477,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:58:28:673
R\$ 490,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:58:43:927
R\$ 470,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:58:46:927
R\$ 465,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:09:363
R\$ 460,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:17:320
R\$ 460,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:59:27:130
R\$ 459,9500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:43:947
R\$ 465,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:59:48:900
R\$ 450,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:00:07:010
R\$ 447,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:34:713
R\$ 445,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:00:47:073
R\$ 440,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:00:57:683
R\$ 439,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:01:12:670
R\$ 430,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:42:767
R\$ 438,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:01:43:343
R\$ 425,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:01:54:237
R\$ 439,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:01:56:267
R\$ 420,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:04:220
R\$ 419,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:02:24:613
R\$ 415,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:30:567
R\$ 419,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:02:35:097
R\$ 410,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:02:46:393
R\$ 414,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:02:50:160
R\$ 405,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:53:943

R\$ 414,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:03:01:943
R\$ 404,4000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:03:16:037
R\$ 395,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:03:16:037
R\$ 393,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:03:26:130
R\$ 404,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:03:34:850
R\$ 292,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:03:36:443
R\$ 390,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:03:42:790
R\$ 292,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:03:55:150
R\$ 290,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:04:05:230
R\$ 291,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:04:09:120
R\$ 390,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:04:14:620
R\$ 289,9500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:04:32:760
R\$ 288,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:04:38:760
R\$ 289,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:04:38:903
R\$ 288,9200	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:04:55:293
R\$ 287,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:05:01:200
R\$ 285,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:05:08:687
R\$ 284,5200	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:05:19:263
R\$ 283,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:05:27:453
R\$ 282,2000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:05:35:420
R\$ 281,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:05:48:953
R\$ 282,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:05:51:780
R\$ 280,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:06:00:703
R\$ 279,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:06:12:673
R\$ 280,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:06:14:283
R\$ 278,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:06:22:143
R\$ 275,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:06:35:690
R\$ 278,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:06:38:003
R\$ 274,4000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:06:45:300
R\$ 990,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 14:06:56:193
R\$ 273,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:06:59:130
R\$ 270,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:07:06:287
R\$ 272,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:07:06:897
R\$ 269,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:07:20:880
R\$ 269,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:07:27:990
R\$ 268,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:07:36:100
R\$ 750,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 14:07:41:540
R\$ 268,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:07:48:913
R\$ 266,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:08:00:883
R\$ 266,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:08:38:450
R\$ 265,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:08:44:073
R\$ 265,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:08:46:403
R\$ 264,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:09:03:280
R\$ 263,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:09:08:340
R\$ 264,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:09:11:513
R\$ 262,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:09:26:310
R\$ 261,6100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:09:31:390
R\$ 260,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:09:47:360
R\$ 261,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:09:48:517
R\$ 258,9800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:09:53:470
R\$ 257,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:10:12:673
R\$ 256,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:10:18:520
R\$ 255,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:10:37:160
R\$ 254,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:10:43:800
R\$ 253,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:11:02:427
R\$ 252,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:11:07:833
R\$ 251,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:11:27:007
R\$ 250,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:11:32:633
R\$ 250,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:11:53:603
R\$ 249,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:11:59:057
R\$ 249,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:12:13:853
R\$ 248,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:12:25:277
R\$ 248,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:12:37:527
R\$ 247,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:12:47:497
R\$ 247,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:12:59:967
R\$ 246,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:13:10:670
R\$ 246,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:13:24:390
R\$ 246,4600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:13:30:733
R\$ 246,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:13:46:407
R\$ 245,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:13:51:907
R\$ 245,9800	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:14:10:127
R\$ 245,9700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:14:15:410

R\$ 245,9600	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:14:32:097
R\$ 245,9500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:14:37:957
R\$ 245,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:14:52:740
R\$ 245,8900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:15:01:303
R\$ 245,8500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:15:17:570
R\$ 245,8400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:15:25:430
R\$ 245,8000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:15:39:650
R\$ 245,4500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:15:56:760
R\$ 245,4000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:16:04:540
R\$ 245,3600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:16:20:027
R\$ 245,3500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:16:28:150
R\$ 245,2300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:16:40:370
R\$ 245,2000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:16:52:763
R\$ 245,1200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:17:00:640
R\$ 245,1000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:17:15:200
R\$ 245,0900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:17:20:953
R\$ 245,0500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:17:40:877
R\$ 245,0400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:17:46:423
R\$ 245,0300	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:18:05:940
R\$ 245,0200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:18:11:690
R\$ 245,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:18:27:723
R\$ 244,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:18:33:300
R\$ 244,9800	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:18:47:740
R\$ 244,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:18:58:723
R\$ 244,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:19:14:850
R\$ 244,4500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:21:02:403
R\$ 244,4400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:21:07:607

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:17	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:23:00	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:16:54	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 244,4400.
Habilitado	13/06/2017 13:41:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 38 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	28/05/2017 18:26:46
<p>Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRM200 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco etampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 1.077,0000	R\$ 8.616,0000	26/05/2017 14:54:33
<p>Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão,</p>							

revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tempo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Sim Sim 8 R\$ 1.200,0000 R\$ 9.600,0000 22/05/2017 18:01:33

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: MAD.MRRT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 8 R\$ 1.200,0000 R\$ 9.600,0000 26/05/2017 15:04:21

Marca: DOMPEL

Fabricante: DOMPEL

Modelo / Versão: ME38

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tempo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tempo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME Sim Sim 8 R\$ 1.251,9000 R\$ 10.015,2000 17/05/2017 09:05:51

Marca: USE MÓVEIS

Fabricante: USE MÓVEIS

Modelo / Versão: NOVARA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES 2500 X 1200 X 750MM Características: Superfície: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Painel frontal: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Pé painel: 02 estruturas em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 1 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Na parte inferior possui reguladores de nível fixados com parafusos atarraxantes.

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA - ME Sim Sim 8 R\$ 1.987,0000 R\$ 15.896,0000 29/05/2017 08:44:59

Marca: Belniaki

Fabricante: Belniaki & Belniaki

Modelo / Versão: BEL - MRR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tempo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tempo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 8 R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000 26/05/2017 15:40:33

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: M12357-RR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tempo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tempo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 8 R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000 26/05/2017 17:32:37

Marca: Avanti**Fabricante:** Avanti**Modelo / Versão:** Avanti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 8 R\$ 2.000,0000 R\$ 16.000,0000 26/05/2017 17:36:44

Marca: lunasa**Fabricante:** lunasa**Modelo / Versão:** tr25201

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 8 R\$ 3.000,0000 R\$ 24.000,0000 26/05/2017 11:59:01

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS**Modelo / Versão:** MSRT 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

90.072.620/0001-29 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 8 R\$ 3.000,0000 R\$ 24.000,0000 26/05/2017 17:12:04

Marca: KROLL**Fabricante:** KROLL**Modelo / Versão:** SUPREMA SOB MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16" x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ 's 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletrostática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 8 R\$ 5.700,0000 R\$ 45.600,0000 18/05/2017 14:14:09

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA RETANGULAR PARA REUNIÕES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: Mesa Com doze lugares com as seguintes características mínimas: Mesa retangular 2500 x 130 x 750mm Tampo, laterais e painel frontal confeccionados em chapa de madeira aglomerada 25/25/18mm de espessura respectivamente produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado na cor cinza, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Sistema de fixação composto por tambor de giroconfeccionado em aço estampado com 25mm de , parafuso de montagem rápida M6 x 13mm, rosca métrica em aço usinado e acabamento zincado branco e Luzerna: 02 23 Batalhão Blumenau: 05 Santa Rosa do Sul: 01 Rua Paulo Chapiewski, 931. Bairro Centenário São Bento do Sul/SC - CEP 89283-064 (47)3626-7332 /

www.saobentodosul.ifc.edu.br Ministério da Educação Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica Instituto Federal Catarinense – Campus São Bento do Sul tampas plásticas de acabamento confeccionadas em polietileno e 29mm . Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura para o tampo e laterais e 0,5mm para o painel frontal na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt . Perfil U para fixação das sapatas em chapa de aço SAE 1006 a 1008 com espessura de 1,2mm fixado na parte inferior da lateral por meio de parafusos com pintura epóxi e acabamento liso. Sapatas niveladoras com base em nylon injetado na cor preta e barra roscada de 5/16” x 25 mm para fixação. Calhas horizontais em chapa de aço 1,2mm de espessura, com furação para alojamento de até 03 tomadas quadradas e 04 RJS (dados e telefone), pela parte interna, sendo as tomadas na parte central da calha e os RJ´s 02 a 02 nas extremidades da mesma (padrão GTS/Furukawa / AMP), com leitos que possibilitem a passagem da fiação elétrica, lógica e telefônica também no sentido horizontal. As estruturas em aço receberão pintura eletroestática a pó na cor azul, com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.700,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.987,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.251,9000	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.077,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 990,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:41:31:857
R\$ 938,9300	15.362.598/0001-36	29/05/2017 13:42:42:957
R\$ 989,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:43:03:440
R\$ 938,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:43:44:490
R\$ 930,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:45:00:793
R\$ 1.500,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 13:49:07:327
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:49:37:810
R\$ 920,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:50:07:063
R\$ 919,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:50:39:503
R\$ 910,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:52:11:383
R\$ 905,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:52:28:137
R\$ 904,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:53:37:360
R\$ 900,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:54:06:190
R\$ 895,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:54:47:580
R\$ 888,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:25:490
R\$ 880,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:34:413
R\$ 879,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:55:42:540
R\$ 879,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:55:45:757
R\$ 850,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:52:477
R\$ 849,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:56:04:273
R\$ 849,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:56:08:820
R\$ 840,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:56:12:493
R\$ 839,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:56:24:650
R\$ 839,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:56:31:683
R\$ 835,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:36:933
R\$ 830,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:56:43:323
R\$ 829,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:56:47:607
R\$ 820,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:06:763
R\$ 819,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:57:09:980
R\$ 815,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:57:22:780
R\$ 810,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:27:967
R\$ 809,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:57:32:373
R\$ 800,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:43:843
R\$ 799,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:57:52:483
R\$ 795,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:58:12:203
R\$ 795,7800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:58:15:690
R\$ 790,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:58:24:237
R\$ 790,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:58:25:160
R\$ 789,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:58:37:783
R\$ 800,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:58:55:113
R\$ 785,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:59:08:397
R\$ 784,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:59:12:117
R\$ 784,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:15:380
R\$ 780,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:28:990
R\$ 779,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:59:33:007
R\$ 770,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:59:40:727
R\$ 780,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:59:45:040
R\$ 769,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:59:53:383
R\$ 1.500,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 13:59:54:180
R\$ 766,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:02:727

R\$ 765,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:00:12:540
R\$ 764,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:00:16:883
R\$ 760,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:00:36:760
R\$ 759,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:00:40:370
R\$ 760,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:00:40:463
R\$ 755,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:55:327
R\$ 755,8600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:01:00:450
R\$ 755,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:01:03:717
R\$ 750,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:13:403
R\$ 749,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:01:21:467
R\$ 750,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:01:21:983
R\$ 735,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:01:31:780
R\$ 734,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:01:41:623
R\$ 730,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:48:580
R\$ 725,8850	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:02:01:970
R\$ 729,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:02:02:080
R\$ 720,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:12:080
R\$ 690,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:02:21:330
R\$ 689,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:02:26:877
R\$ 719,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:02:26:923
R\$ 688,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:02:35:097
R\$ 680,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:42:097
R\$ 679,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:02:47:130
R\$ 675,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:02:54:503
R\$ 670,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:03:06:490
R\$ 669,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:03:13:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:23	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:03:21	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:18:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 669,9600.
Habilitado	13/06/2017 13:40:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 39 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	24	R\$ 466,0000	R\$ 11.184,0000	26/05/2017 14:54:33
	Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Base conifcada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT.						
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	24	R\$ 500,0000	R\$ 12.000,0000	28/05/2017 18:26:46
	Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRM120D Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Base conifcada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reforestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.						
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	24	R\$ 500,0000	R\$ 12.000,0000	29/05/2017

Marca: reiflex**Fabricante:** reiflex**Modelo / Versão:** rx9687

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Base conifcada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

15.362.598/0001-36 X- OFFICE SERVI LTDA - ME Sim Sim 24 R\$ 695,5000 R\$ 16.692,0000 17/05/2017 09:05:51

Marca: USE MÓVEIS**Fabricante:** USE MÓVEIS**Modelo / Versão:** RAVENA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA 1200X740M Características: Superfície: Em madeira MDP (aglomerado) de 25 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambas as faces. Todas as bordas com acabamento em fita de PVC de 3 mm de espessura, colada a quente pelo sistema tipo hot-melt, com raio mínimo de 2,5 mm em todo seu perímetro. Pannel frontal: em madeira MDP de 18 mm de espessura, revestida em laminado melamínico de baixa pressão em ambas as faces. Bordas com acabamento em fita de PVC de 1mm de espessura, colada a quente pelo sistema hot-melt. Estrutura: Sustentação da superfície através de estrutura de aço em forma de "X". Coluna vertical em tubo de aço redondo de 04" (101,60 mm) de diâmetro em chapa #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo). 04 travamentos superiores em tubo de aço com seção retangular 20x40 mm em chapa #18 (1,20 mm) de espessura (mínimo). 04 travamentos inferiores (mínimo) em chapa de aço estampada no formato de arco, em chapa de aço #14 (1,90 mm) de espessura (mínimo), com extremidades arredondadas na mesma chapa. Toda a estrutura é soldada através do processo MIG. Nos travamentos inferiores colocações de rebites de repuxo de aço para adaptação de reguladores de nível. Todos os componentes são ligadas entre si pelo sistema minifix (bucha, parafuso M6x13 e tambor), possibilitando a montagem e desmontagem dos mesmos várias vezes sem perder a qualidade.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Sim Sim 24 R\$ 840,0000 R\$ 20.160,0000 22/05/2017 18:01:33

Marca: LAYOUT**Fabricante:** LAYOUT**Modelo / Versão:** MAD.MRRD**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA.

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA - ME Sim Sim 24 R\$ 1.158,0000 R\$ 27.792,0000 29/05/2017 08:44:59

Marca: Belniaki**Fabricante:** Belniaki & Belniaki**Modelo / Versão:** BEL - MRO

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Base conifcada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 24 R\$ 1.200,0000 R\$ 28.800,0000 26/05/2017 15:04:21

Marca: DOMPEL**Fabricante:** DOMPEL**Modelo / Versão:** ME39

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Base conifcada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 24 R\$ 1.450,0000 R\$ 34.800,0000 26/05/2017 16:37:06

Marca: FLEXIBASE MOVEIS**Fabricante:** FLEXIBASE MOVEIS**Modelo / Versão:** URR1200-S

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Base conifcada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 24 R\$ 1.500,0000 R\$ 36.000,0000 26/05/2017 11:59:01

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS**Modelo / Versão:** MSR 002

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt. Base conifcada com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura

As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliésterespessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 24 R\$ 2.000,0000 R\$ 48.000,0000 26/05/2017 15:43:17

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: M12553-RD

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt'. Base conifera com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura
As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

90.072.620/0001-29 KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 24 R\$ 2.000,0000 R\$ 48.000,0000 26/05/2017 17:12:04

Marca: KROLL

Fabricante: KROLL

Modelo / Versão: SUPREMA SOB MEDIDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt'. Base conifera com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura
As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 24 R\$ 2.000,0000 R\$ 48.000,0000 26/05/2017 17:32:37

Marca: Avantti

Fabricante: Avantti

Modelo / Versão: Avantti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt'. Base conifera com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura
As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 24 R\$ 2.000,0000 R\$ 48.000,0000 26/05/2017 17:36:44

Marca: lunasa

Fabricante: lunasa

Modelo / Versão: tr25200

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt'. Base conifera com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura
As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 24 R\$ 2.258,0000 R\$ 54.192,0000 18/05/2017 14:14:09

Marca: Fabricação Própria

Fabricante: Schneider

Modelo / Versão: Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE REUNIÕES TIPO REDONDA. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Para 6 lugares com 1,20m de diâmetro, tampo confeccionado em chapa de madeira aglomerada 25mm de espessura produzida com partículas de madeiras selecionadas de pinus e eucalipto, aglutinadas com resina sintética, termofixa, que se consolidam sob a ação conjunta de calor e pressão, revestida com filme melamínico texturizado, que por efeito de prensagem a quente, faz o filme se fundir à madeira aglomerada, formando com ela um corpo único e inseparável. Bordas retas com acabamento em fita de PVC 2,0mm de espessura na cor e padrão do revestimento com resistência a impactos e termicamente estável, colada ao substrato de madeira pelo processo hot melt'. Base conifera com corpo tubular de 3 diâmetro e cone inferior com de 300mm de diâmetro confeccionada em chapa de aço SAE 1006 \1008 de 1,2mm de espessura
As estruturas metálicas em aço receberão pintura eletrostática a pó com resina a base de epóxi e poliéster formando uma camada mínima de 50/60 micra de espessura, atendendo-se os critérios de preparação, tratamento e tempo de cura recomendados pelo fabricante da tinta empregada, de forma que o resultado atenda as exigências previstas nas normas da ABNT. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.258,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.450,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 1.200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.158,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 840,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 695,5000	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 466,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 521,6300	15.362.598/0001-36	29/05/2017 13:39:41:540
R\$ 460,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:41:47:733
R\$ 459,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:44:15:337
R\$ 700,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 13:44:43:603
R\$ 450,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:45:48:453
R\$ 650,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 13:48:12:667
R\$ 990,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 13:49:17:827
R\$ 500,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:49:29:153
R\$ 445,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:50:32:567
R\$ 444,9900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:50:44:927
R\$ 440,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:52:13:057
R\$ 440,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:52:21:323
R\$ 439,5500	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:52:34:230
R\$ 438,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:53:56:483
R\$ 425,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:54:16:627
R\$ 424,5000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:08:600
R\$ 422,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:19:570
R\$ 420,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:55:56:680
R\$ 422,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:03:620
R\$ 418,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:56:04:057
R\$ 415,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:23:713
R\$ 418,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:56:23:870
R\$ 417,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:56:32:840
R\$ 414,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:56:41:607
R\$ 413,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:56:56:810
R\$ 400,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:57:00:450
R\$ 413,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:57:06:980
R\$ 400,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:57:11:530
R\$ 399,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:57:33:797
R\$ 395,9800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:42:390
R\$ 398,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:57:48:470
R\$ 390,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:49:483
R\$ 390,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:57:50:280
R\$ 390,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:57:56:843
R\$ 385,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:58:10:063
R\$ 380,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:58:17:160
R\$ 389,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:58:29:817
R\$ 378,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:58:33:550
R\$ 377,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:58:40:630
R\$ 350,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:58:48:207
R\$ 375,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:58:49:130
R\$ 375,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:58:58:083
R\$ 349,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:21:193
R\$ 345,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:59:24:913
R\$ 340,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:59:33:600
R\$ 342,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:59:34:773
R\$ 320,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:59:46:180
R\$ 650,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 14:00:02:820
R\$ 315,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:00:05:120
R\$ 335,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:00:06:633
R\$ 310,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:00:08:743
R\$ 319,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:09:480
R\$ 306,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:00:28:950
R\$ 305,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:00:36:760
R\$ 300,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:47:887
R\$ 300,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:00:54:120
R\$ 295,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:01:00:433
R\$ 299,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:01:05:467
R\$ 293,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:01:16:217
R\$ 290,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:01:35:017
R\$ 292,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:01:35:500
R\$ 289,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:02:05:737
R\$ 285,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:02:12:080
R\$ 280,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 14:02:18:190
R\$ 279,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:02:30:567

R\$ 275,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:02:35:097
R\$ 300,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:02:57:207
R\$ 270,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:03:23:380

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:03:28	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:17:11	Aceite individual da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 270,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:05	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: AKON LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 40 - MESA ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	50	R\$ 300,0000	R\$ 15.000,0000	26/05/2017 10:19:59
<p>Marca: Brinqmoveis Fabricante: Brinqmoveis Modelo / Versão: CJI-04 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	50	R\$ 300,0000	R\$ 15.000,0000	29/05/2017 08:25:59
<p>Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx9878 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.</p>							
09.211.711/0001-80	CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 411,0000	R\$ 20.550,0000	26/05/2017 14:54:33
<p>Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO LTDA Modelo / Versão: RAVENA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm.</p>							
09.074.533/0001-92	SCHOOL CENTER INDUSTRIA DE MOVEIS ESCOLARES LTDA. - ME	Sim	Sim	50	R\$ 490,0000	R\$ 24.500,0000	17/05/2017 08:48:08
<p>Marca: school center Fabricante: schoolcenter Modelo / Versão: sc 176 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante</p>							
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	50	R\$ 500,0000	R\$ 25.000,0000	28/05/2017 18:26:46
<p>Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRM080Q Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital.</p>							

Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

18.101.299/0001-36 BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Sim Sim 50 R\$ 600,0000 R\$ 30.000,0000 26/05/2017 16:37:06

Marca: BANZAY MOVEIS LTDA
Fabricante: BANZAY MOVEIS
Modelo / Versão: BZ MBIB8080

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 640,0000 R\$ 32.000,0000 22/05/2017 18:01:33

Marca: LAYOUT
Fabricante: LAYOUT
Modelo / Versão: MAD.MTR
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO.

12.677.946/0001-76 MM SAO JOSE LTDA - ME Sim Sim 50 R\$ 900,0000 R\$ 45.000,0000 29/05/2017 08:33:29

Marca: MM SÃO JOSÉ
Fabricante: MM SÃO JOSÉ
Modelo / Versão: S315

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

21.949.157/0001-38 BELNIFER LTDA - ME Sim Sim 50 R\$ 1.059,0000 R\$ 52.950,0000 29/05/2017 08:44:59

Marca: Belniaki
Fabricante: Belniaki & Belniaki
Modelo / Versão: BEL - MES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 50 R\$ 1.200,0000 R\$ 60.000,0000 26/05/2017 15:04:21

Marca: Dompel
Fabricante: Dompel
Modelo / Versão: ME40

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 50 R\$ 1.800,0000 R\$ 90.000,0000 26/05/2017 11:59:01

Marca: LBS MOVEIS
Fabricante: LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS
Modelo / Versão: MSE 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 26/05/2017 15:43:17

Marca: Akon**Fabricante:** Akon**Modelo / Versão:** M12373

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 26/05/2017 17:36:44

Marca: lunasa**Fabricante:** lunasa**Modelo / Versão:** tr25000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 50 R\$ 2.000,0000 R\$ 100.000,0000 29/05/2017 08:39:12

Marca: tridee**Fabricante:** tridee**Modelo / Versão:** tridee

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

03.611.650/0001-61 BELSCHNEIDER INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - ME Sim Sim 50 R\$ 2.200,0000 R\$ 110.000,0000 18/05/2017 14:14:09

Marca: Fabricação Própria**Fabricante:** Schneider**Modelo / Versão:** Conforme Edital

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA DE ESTUDO. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Mesa Quadrada Tampo com 800x800mm, confeccionada em Chapa de madeira compensada 20mm, de espessura respectivamente, revestida na parte superior com laminado melamínico de alta pressão com maior resistência superficial a perda de brilho e riscos após atrito (exemplo limpeza com esponja de aço) na cor casca de ovo brilhante, bordas aparentes, na parte inferior da mesa aplicação de selador e verniz; Estrutura em tubo de aço SAE 1010/ 1020, secção 7/ 8, parede 1,5mm de espessura, em monobloco com sistema de pés duplos e paralelos; Os componentes que formam o conjunto deverão ser ligados entre si através de solda pelo processo MIG, com cordões de solda com comprimento mínimo de 20mm; Tratamento antiferruginoso de proteção por meio de imersão para fosfatização; a 120°C; Pintura em tinta epóxi pó, híbrida, eletrostática, na cor preta texturizada, polimerizada em estufa à 210°C, sendo a espessura mínima da película de 60 microns; Ponteira em polipropileno 100% injetadas, do tipo bola c/ encaixe interno na cor da estrutura; Altura 720mm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.200,0000	03.611.650/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.059,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 640,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 490,0000	09.074.533/0001-92	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 411,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 299,9900	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:40:12:273
R\$ 320,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 13:41:58:593
R\$ 297,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:43:56:650
R\$ 280,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 13:45:05:997
R\$ 270,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:47:14:833
R\$ 980,0000	21.949.157/0001-38	29/05/2017 13:49:29:420
R\$ 271,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:50:26:457
R\$ 269,9000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:54:21:347
R\$ 269,8900	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:55:02:520
R\$ 266,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:14:240
R\$ 266,6000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:55:49:837
R\$ 265,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:55:58:633

R\$ 265,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:10:713
R\$ 264,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:56:18:167
R\$ 263,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:56:24:743
R\$ 300,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 13:56:51:107
R\$ 262,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:56:54:513
R\$ 263,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:56:57:467
R\$ 260,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:57:19:653
R\$ 261,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 13:57:20:373
R\$ 259,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:57:25:560
R\$ 261,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 13:57:41:360
R\$ 220,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:57:44:563
R\$ 258,5800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:57:47:797
R\$ 258,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 13:57:52:970
R\$ 218,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:58:34:613
R\$ 215,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:58:38:737
R\$ 210,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 13:58:42:880
R\$ 200,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:59:00:863
R\$ 205,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 13:59:23:460
R\$ 199,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 13:59:26:680
R\$ 195,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:59:32:460
R\$ 190,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 13:59:47:820
R\$ 180,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 13:59:55:993
R\$ 179,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:00:15:290
R\$ 175,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:00:18:947
R\$ 279,0000	09.074.533/0001-92	29/05/2017 14:00:20:760
R\$ 174,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:02:42:097
R\$ 172,3000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 14:02:50:880

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 13:38:32	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 13:42:20	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 13:55:20.
Encerrado	29/05/2017 14:03:28	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:52:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 14:00:45	Encerrado pelo Pregoeiro o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37.
Aceite	12/06/2017 10:17:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 172,3000.
Habilitado	13/06/2017 13:43:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 41 - PUFE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME	Sim	Sim	89	R\$ 250,0000	R\$ 22.250,0000	26/05/2017 10:24:38
Marca: So Puff Fabricante: So Puff Modelo / Versão: Puff Pera Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição/Material: Couro sintético. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável/Tipo gota, revestimento couro sintético. Acabamento Zíper invisível. Cor a combinar. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso líquido aproximado do produto (kg) 4Kg. * Garantia de 12 meses.							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	89	R\$ 500,0000	R\$ 44.500,0000	26/05/2017 12:04:11
Marca: FABRICA DO PUFF Fabricante: FABRICA DO PUFF Modelo / Versão: PUFF 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição/Material: Couro sintético. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. Tipo gota, revestimento couro sintético. Acabamento Zíper invisível. Cor a combinar. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Pesolíquido aproximado do produto (kg) 4Kg. * Garantia de 12 meses.							
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	89	R\$ 550,0000	R\$ 48.950,0000	26/05/2017 16:40:35
Marca: BANZAY MOVEIS LTDA Fabricante: BANZAY MOVEIS Modelo / Versão: BZPFP Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO I. Requisitos: * Composição/Material: Couro sintético. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. Tipo gota, revestimento couro sintético. Acabamento Zíper invisível. Cor a combinar. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso líquido aproximado do produto (kg) 4Kg. * Garantia de 12 meses.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	89	R\$ 800,0000	R\$ 71.200,0000	26/05/2017 15:08:40
Marca: Dombel							

Fabricante: Dompel

Modelo / Versão: PF41

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição/Material: Couro sintético. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. Tipo gota, revestimento couro sintético. Acabamento Zíper invisível. Cor a combinar. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso líquido aproximado do produto (kg) 4Kg. * Garantia de 12 meses.

22.064.428/0001-30 FLAVIA F.DE ANDRADE - ME Sim Sim 89 R\$ 1.000,0000 R\$ 89.000,0000 22/05/2017 09:12:12

Marca: FX

Fabricante: FX

Modelo / Versão: GOTA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO I. Requisitos: * Composição/Material: Couro sintético. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável, Tipo gota, revestimento couro sintético. Acabamento Zíper invisível. Cor a combinar. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso líquido aproximado do produto (kg) 4Kg. * Garantia de 12 meses.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 89 R\$ 1.000,0000 R\$ 89.000,0000 26/05/2017 17:39:20

Marca: conformax

Fabricante: conformax

Modelo / Versão: gota

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO I. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição/Material: Couro sintético. Estrutura enchimento interno em flocos de isopor recarregável. Tipo gota, revestimento couro sintético. Acabamento Zíper invisível. Cor a combinar. Dimensões aproximadas do produto sem embalagem (AxLxP) 80x65x85cm. Peso líquido aproximado do produto (kg) 4Kg. * Garantia de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.064.428/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 550,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 250,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 498,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:30:40:850
R\$ 299,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:32:29:777
R\$ 249,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:40:12:200
R\$ 249,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:41:29:173
R\$ 248,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:41:34:890
R\$ 200,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:42:03:940
R\$ 199,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:42:09:677
R\$ 180,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:42:37:677
R\$ 179,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:42:44:943

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:25:44	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:44:45	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:18:47	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 179,9900.
Habilitado	13/06/2017 13:41:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 42 - PUFE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
11.549.124/0001-47	LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E	Sim	Sim	65	R\$ 95,0000	R\$ 6.175,0000	19/05/2017 18:00:01
	Marca: PENAFIEL Fabricante: PENAFIEL Modelo / Versão: PENAFIEL						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO II. Requisitos: * Composição: Estrutura de madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado do produto (kg) 5Kg. * Garantia de 12 meses.						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	65	R\$ 300,0000	R\$ 19.500,0000	26/05/2017 12:04:11
	Marca: FABRICA DO PUFF Fabricante: FABRICA DO PUFF Modelo / Versão: PUFF 02						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição: Estrutura de madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado do produto (kg) 5Kg. * Garantia de 12 meses.						
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	65	R\$ 350,0000	R\$ 22.750,0000	26/05/2017 16:40:35
	Marca: BANZAY MOVEIS LTDA Fabricante: BANZAY MOVEIS Modelo / Versão: BZPFQ						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO II. Requisitos: * Composição: Estrutura de madeira reflorestada de eucalipto ou pinus,						

compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado do produto (kg) 5Kg. * Garantia de 12 meses.

14.176.795/0001-06 IVANETE FATIMA LERIN - ME Sim Sim 65 R\$ 550,0000 R\$ 35.750,0000 26/05/2017 10:24:38

Marca: So Puff

Fabricante: So Puff

Modelo / Versão: Puff Quadrado

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição: Estrutura de madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado do produto (kg) 5Kg. * Garantia de 12 meses.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 65 R\$ 800,0000 R\$ 52.000,0000 26/05/2017 15:08:40

Marca: Dompel

Fabricante: Dompel

Modelo / Versão: PF42

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição: Estrutura de madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado do produto (kg) 5Kg. * Garantia de 12 meses.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 65 R\$ 1.000,0000 R\$ 65.000,0000 26/05/2017 17:39:20

Marca: duca

Fabricante: giros

Modelo / Versão: puff

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: PUFF TIPO II. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Composição: Estrutura de madeira reflorestada de eucalipto ou pinus, compensado ou MDF, revestido em couro, costurado com linhas de nylon, costura tripla, altura 40 cm comprimento 37 cm largura 37 cm. Assento preenchido com espuma D-26. Cor a combinar. Peso líquido aproximado do produto (kg) 5Kg. * Garantia de 12 meses.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 550,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 350,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 95,0000	11.549.124/0001-47	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 299,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:30:13:817
R\$ 110,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:32:47:730
R\$ 94,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:41:50:313

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:25:54	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:44:45	Item encerrado
Recusa	05/06/2017 09:35:47	Recusa da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 94,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 09:47:07	Recusa da proposta. Fornecedor: LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 95,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 09:53:16	Recusa da proposta. Fornecedor: BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 18.101.299/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 110,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 09:59:31	Recusa da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 299,9000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 10:13:48	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP, CNPJ/CPF: 01.597.132/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 300,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 10:24:55	Recusa da proposta. Fornecedor: IVANETE FATIMA LERIN - ME, CNPJ/CPF: 14.176.795/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 550,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	05/06/2017 10:25:11	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 43 - QUADRO BRANCO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.266.882/0001-49	INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	Sim	Sim	58	R\$ 200,0000	R\$ 11.600,0000	23/05/2017 14:31:54
	Marca: CORTIARTE						
	Fabricante: CORTIARTE						
	Modelo / Versão: 180X120 - REF. 2323						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia de 12 meses.						
04.070.373/0001-90	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 255,0000	R\$ 14.790,0000	26/05/2017 14:45:25

Marca: SOUZA Fabricante: SOUZA Modelo / Versão: 5107 LUXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia mínima de 12 meses							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	58	R\$ 500,0000	R\$ 29.000,0000	17/05/2017 08:39:25
Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX-IRMÃOS FURIATTO Modelo / Versão: QUADRO BRANCO/1,80X1,20M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. * Garantia mínima de 12 meses. VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS / MARCA/MODELO: QUADRO BRANCO/1,80X1,20M ENGEFLEX							
71.959.431/0001-28	BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI	Sim	Sim	58	R\$ 500,0000	R\$ 29.000,0000	26/05/2017 10:43:50
Marca: BOARD NET Fabricante: BOARD NET Modelo / Versão: QBL-120180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: Requisitos: Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia mínima de 12 meses.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 600,0000	R\$ 34.800,0000	26/05/2017 15:08:40
Marca: DOMPEL Fabricante: DOMPEL Modelo / Versão: QD43 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses.							
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 700,0000	R\$ 40.600,0000	26/05/2017 16:35:36
Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses. São Bento do Sul: 09 Videira: 10 Luzerna: 05 Araquari: 05 23 Batalhão Blumenau: 10 Abelardo Luz: 04 Santa Rosa do Sul: 15 PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS							
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 750,0000	R\$ 43.500,0000	26/05/2017 17:20:31
Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo / Versão: CR-102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses. São Bento do Sul: 09 Videira: 10 Luzerna: 05 Araquari: 05 23 Batalhão Blumenau: 10 Abelardo Luz: 04 Santa Rosa do Sul: 15 Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 7 dias							
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME	Sim	Sim	58	R\$ 900,0000	R\$ 52.200,0000	26/05/2017 16:11:57
Marca: Bela Arte Fabricante: Bela Arte Modelo / Versão: Quadro Branco Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses.							
12.677.946/0001-76	MM SAO JOSE LTDA - ME	Sim	Sim	58	R\$ 900,0000	R\$ 52.200,0000	29/05/2017 08:35:49
Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ Modelo / Versão: SJ134 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses.							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	58	R\$ 1.000,0000	R\$ 58.000,0000	26/05/2017 17:40:13
Marca: Cortiarte Fabricante: Cortiarte Modelo / Versão: Cortiarte Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte.							
14.918.354/0001-24	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 1.000,0000	R\$ 58.000,0000	29/05/2017 07:17:03
Marca: BNET Fabricante: BNET Modelo / Versão: BNET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: QUADRO BRANCO.							
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E	Sim	Sim	58	R\$ 2.000,0000	R\$ 116.000,0000	25/05/2017

EQUIPAMENTOS LTDA - EPP

17:12:49

Marca: Cortiarte**Fabricante:** Cortiarte**Modelo / Versão:** Magnético Cafix Máxima**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura.

09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	58	R\$ 2.000,0000	R\$ 116.000,0000	26/05/2017
							16:14:55

Marca: ACT**Fabricante:** ACT**Modelo / Versão:** QBLM**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses.

85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 2.000,0000	R\$ 116.000,0000	26/05/2017
							17:39:20

Marca: souza**Fabricante:** souza**Modelo / Versão:** 5208**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses.

13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	58	R\$ 2.000,0000	R\$ 116.000,0000	26/05/2017
							18:13:22

Marca: bela arte**Fabricante:** bela arte**Modelo / Versão:** esp**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia mínima de 12 meses.

01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 2.500,0000	R\$ 145.000,0000	26/05/2017
							12:04:11

Marca: LBS MOVEIS**Fabricante:** LUCINEIDE B DOS SANTOS MOVEIS**Modelo / Versão:** QDB ESPECIAL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** QUADRO BRANCO: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Laminado melamínico branco em 0,8mm. Chapa de madeira aglomerada resinada em MDP 9mm. Chapa de aço, moldura J alumínio anodizado natural 24mm frente x 12m espessura, cantos arredondados em PVC, suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em PVC, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho: 180 cm de comprimento x 120 cm de largura. Produto similar a marca Cortiarte. * Garantia de 12 meses.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 2.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 750,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 600,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 255,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 200,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 317,6500	17.356.181/0001-96	29/05/2017 14:27:04:240
R\$ 499,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:28:40:450
R\$ 498,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 14:28:46:950
R\$ 497,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:29:07:700
R\$ 495,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 14:30:02:707
R\$ 494,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 14:30:52:210
R\$ 199,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 14:32:11:917
R\$ 490,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 14:32:24:903
R\$ 317,3300	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:32:37:980
R\$ 489,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:33:00:780
R\$ 450,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 14:33:09:217
R\$ 449,9600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:34:36:910
R\$ 317,3000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:37:08:890
R\$ 323,7100	71.959.431/0001-28	29/05/2017 14:38:17:330
R\$ 600,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 14:39:07:023
R\$ 580,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 14:39:27:133
R\$ 198,5000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 14:40:21:747
R\$ 299,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:40:41:980

R\$ 190,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 14:40:47:513
R\$ 189,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 14:42:11:177
R\$ 299,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:42:19:893
R\$ 180,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 14:42:23:020
R\$ 310,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 14:42:23:660
R\$ 353,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 14:42:59:240
R\$ 372,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 14:43:52:387
R\$ 179,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 14:44:40:730
R\$ 175,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 14:44:46:217
R\$ 352,8000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:45:26:690
R\$ 174,8000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 14:46:39:490
R\$ 168,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 14:46:44:553

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:00	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:53:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:54:50	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:43:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:57:54	Convocado para envio de anexo o fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 12:24:04	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90.
Aceite	12/06/2017 10:19:35	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90, pelo melhor lance de R\$ 168,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:43:08	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90
Registro Intenção de Recurso	13/06/2017 14:05:04	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Interpomos recurso na Habilitação da PLANET PRINT BLACK & COLOR embasado na Lei 8.666/93 e 10.520/2002 pois conforme Lei Federal nº 6.938/1981, alterações Lei nº 10.165/2000 e Instrução N
Intenção de Recurso Recusada	13/06/2017 15:00:21	Intenção de recurso rejeitada. Fornecedor: MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 03961467000196. Motivo: Para aceitação do item 43 não foi solicitado Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA, apenas Certificado de Regularidade válido (item 11.4.8 do Edital). O certificado de regularidade do fabricante Souza & Cia Ltda - CNPJ 50.030.808/0001-90 foi apresentado, com validade até 08/09/17.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
03.961.467/0001-96	13/06/2017 14:05	13/06/2017 15:00	Recusado
<p>Motivo Intenção: Interpomos recurso na Habilitação da PLANET PRINT BLACK & COLOR embasado na Lei 8.666/93 e 10.520/2002 pois conforme Lei Federal nº 6.938/1981, alterações Lei nº 10.165/2000 e Instrução Normativa nº 6, de 15/03/2013, o fabricante SOUZA possui débitos junto ao Ibama, não estando regular no Cadastro Técnico Federal, com Certidão Positiva de Débitos, do qual pode ser consultado no site: https://servicos.ibama.gov.br/sicafixext/, afrontando os princípios da legalidade e isonomia.</p> <p>Motivo Aceite ou Recusa: Para aceitação do item 43 não foi solicitado Certidão Negativa de Débitos junto ao IBAMA, apenas Certificado de Regularidade válido (item 11.4.8 do Edital). O certificado de regularidade do fabricante Souza & Cia Ltda - CNPJ 50.030.808/0001-90 foi apresentado, com validade até 08/09/17.</p>			

Item: 44 - TELEFONE SEM FIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.970.151/0001-75	NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864	Sim	Sim	46	R\$ 300,0000	R\$ 13.800,0000	23/05/2017 09:11:12
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Intelbras TS 40 + 2 ramais Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Tecnologia DECT 6.0 (1,910 -1,920 GHz) • Identificação de chamadas DTMF e FSK • Display alfanumérico, não luminoso • Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) • Agenda para 70 nomes/números • Discagem rápida para 10 números (teclas 0 - 9) • Bloqueio de teclado • Som de teclado (on/off) • Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda) • Bloqueio de discagem com uso de senha • Data e hora e despertador • Pre dialing • Cadeado • Atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga) • 4 opções de volume de toque + silencioso • 7 tipos de toque • 3 opções de volume de recepção de áudio • Menu trilingue em português, espanhol e inglês • Indicador de carga de bateria (icone no display) • Temporização de chamadas • Duração da chamada (cronômetro) • Código de área • Flash programável • Tom/Pulso • Funções flash, redial e mute • Tecla Intercom (intercomunicação entre ramais) • Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (somente entre fones da família TS 40 e TS 60) • GAP com família TS 60 Intelbras • Teclas liga e desliga (definição de design) • LED no fone • LED na base (carregando e em uso) • Page (localizador) na base • Fonte de alimentação 7,5 V/300 mA</p>							
19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	46	R\$ 320,0000	R\$ 14.720,0000	29/05/2017 08:20:54
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Ts40Id</p>							

<p>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Intelbras Modelo Ts40Id + 03 Ts40R TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>						
27.296.488/0001-00	K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME	Sim	Sim	46	R\$ 350,0000	R\$ 16.100,0000 29/05/2017 09:13:17
<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS40C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>						
09.025.311/0001-80	M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	46	R\$ 360,0000	R\$ 16.560,0000 23/05/2017 15:48:25
<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: 1 TELEFONE TS40ID COMPLETO + 2 RAMAIS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>						
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	46	R\$ 500,0000	R\$ 23.000,0000 17/05/2017 09:03:12
<p>Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo / Versão: intelbras Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES.</p>						
36.309.300/0001-02	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	46	R\$ 500,0000	R\$ 23.000,0000 17/05/2017 09:18:11
<p>Marca: INTELBRÁS Fabricante: INTELBRÁS Modelo / Versão: INTELBRÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>						
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI - ME	Sim	Sim	46	R\$ 500,0000	R\$ 23.000,0000 22/05/2017 16:17:13
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Intelbras Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>						
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	46	R\$ 500,0000	R\$ 23.000,0000 26/05/2017 14:55:54
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: TS 3112 + Ramal TS 3111 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>						
10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	46	R\$ 500,0000	R\$ 23.000,0000 29/05/2017 09:27:42
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: TS40ID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones.</p>						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	46	R\$ 900,0000	R\$ 41.400,0000 29/05/2017 09:20:41
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: TS 5120 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	46	R\$ 1.000,0000	R\$ 46.000,0000 26/05/2017 17:40:13
<p>Marca: Intelbrás Fabricante: Intelbrás</p>						

Modelo / Versão: Intelbrás**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercumunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS Sim Sim 46 R\$ 1.000,0000 R\$ 46.000,0000 26/05/2017 18:13:22

Marca: intelbras**Fabricante:** intelbras**Modelo / Versão:** ts3113**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercumunicação entre monofones Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 46 R\$ 1.000,0000 R\$ 46.000,0000 27/05/2017 19:50:06

Marca: elgin**Fabricante:** elgin**Modelo / Versão:** elgin**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercumunicação entre monofones. menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

08.940.091/0001-57 PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 46 R\$ 1.000,0000 R\$ 46.000,0000 29/05/2017 08:29:37

Marca: genérico**Fabricante:** genérico**Modelo / Versão:** genérico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES.

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Sim Sim 46 R\$ 1.000,0000 R\$ 46.000,0000 29/05/2017 08:40:50

Marca: INTELBRAS TS3113**Fabricante:** INTELBRAS TS3113**Modelo / Versão:** INTELBRAS TS3113**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição Telefone Sem Fio Intelbras ts3113 Dect 6.0 Identificador de Chamadas Preto + 2 Ramais Modelo TS3113 Identificador de chamadas Sim Número de ligações registradas 15 chamadas atendidas, 20 não atendidas e 15 originadas Acompanha ramal 2 Expansível até 7 ramais (base + 6 ramais) Display luminoso Sim Agenda telefônica Sim Número de Contatos 70 contatos Frequência 1,91 a 1,92 GHz Cor Preto Voltagem Bivolt Dimensões (A x L x P) Base: 16 x 10,5 x 10 cm Base carregadora: 15,5 x 8,5 x 9,8 cm Peso Aproximado Base: 0,305 kg Base carregadora: 0,249 kg Conteúdo da Embalagem 3 fones, 1 base, 2 carregadores de bateria para ramal, 3 baterias recarregáveis, 1 cabo de linha telefônica, 3 adaptadores de tensão 110-220 V, 1 manual do usuário Garantia 1 ano (ofertada pelo fabricante)**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 900,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 360,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 350,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 320,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 299,9900	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:28:15:777
R\$ 290,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:28:22:560
R\$ 353,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 14:32:59:500
R\$ 289,9000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:33:05:093
R\$ 352,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:34:56:663
R\$ 375,0000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:36:09:010
R\$ 350,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 14:36:50:717
R\$ 349,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:36:52:030
R\$ 325,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:37:12:220
R\$ 343,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:39:58:243
R\$ 289,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:40:34:340
R\$ 288,5000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:40:47:687
R\$ 468,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:41:05:013
R\$ 288,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:41:05:577
R\$ 349,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:41:11:060
R\$ 287,5000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:41:26:203
R\$ 287,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:41:42:157
R\$ 286,7800	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:42:08:910

R\$ 336,9400	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:42:18:330
R\$ 286,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:42:20:753
R\$ 319,9700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:42:37:363
R\$ 285,7800	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:42:39:257
R\$ 285,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:43:15:400
R\$ 284,9800	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:43:35:587
R\$ 284,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:43:49:667
R\$ 312,5000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 14:43:53:933
R\$ 283,9900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:44:21:857
R\$ 283,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:44:50:950
R\$ 282,9900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:45:13:420
R\$ 312,4800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:45:23:377
R\$ 282,9000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:45:39:453
R\$ 282,8900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:46:04:080
R\$ 282,8000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:46:13:690
R\$ 282,7900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:46:31:003
R\$ 282,7000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:47:06:147
R\$ 282,6900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:47:16:210
R\$ 282,6000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:47:37:870
R\$ 282,5900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:47:43:230
R\$ 282,5000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:48:07:713
R\$ 282,4900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:48:19:293
R\$ 282,4000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:48:43:513
R\$ 282,3900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:48:52:343
R\$ 282,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:49:13:623
R\$ 281,9900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:49:22:500
R\$ 281,9000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:49:49:830
R\$ 281,8900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:49:56:127
R\$ 281,8000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:50:21:100
R\$ 281,7900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:50:33:757
R\$ 281,7000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:50:41:287
R\$ 281,6900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:50:58:273
R\$ 281,6000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:51:04:210
R\$ 281,4900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:51:20:837
R\$ 281,4000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:51:33:977
R\$ 281,3900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:51:47:197
R\$ 281,3000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:51:54:557
R\$ 281,2900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:52:10:730
R\$ 281,2000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:52:16:323
R\$ 281,1900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:52:35:060
R\$ 281,1000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:52:47:077
R\$ 281,0900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:53:04:343

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:05	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:53:24	Item encerrado
Recusa	05/06/2017 10:36:32	Recusa da proposta. Fornecedor: NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864, CNPJ/CPF: 17.970.151/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 281,0900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 10:40:04	Recusa da proposta. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 281,1000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 10:48:43	Recusa da proposta. Fornecedor: M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.025.311/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 290,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 10:54:57	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 312,4800. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 10:59:54	Recusa da proposta. Fornecedor: MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 36.309.300/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 312,5000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 11:05:55	Recusa da proposta. Fornecedor: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 320,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 11:11:09	Recusa da proposta. Fornecedor: M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 325,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 11:19:22	Recusa da proposta. Fornecedor: DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.278.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 336,9400. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 11:25:47	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 343,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.

Recusa	05/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo 11:38:44 melhor lance de R\$ 349,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 11:50:02 350,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 12:03:08 de R\$ 353,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 13:47:17 468,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 13:57:35 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 14:07:21 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	05/06/2017 14:08:05	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 45 - TELEFONE SEM FIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
17.970.151/0001-75	NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864	Sim	Sim	40	R\$ 250,0000	R\$ 10.000,0000	23/05/2017 09:11:12
	Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Intebras TS 40 Combo (Base +1R) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Tecnologia DECT 6.0 (1,910 -1,920 GHz) • Identificação de chamadas DTMF e FSK • Display alfanumérico, não luminoso • Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) • Agenda para 70 nomes/números • Discagem rápida para 10 números (teclas 0 - 9) • Bloqueio de teclado • Som de teclado (on/off) • Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda) • Bloqueio de discagem com uso de senha • Data e hora e despertador • Pre dialing • Cadeado • Atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga) • 4 opções de volume de toque + silencioso • 7 tipos de toque • 3 opções de volume de recepção de áudio • Menu trilingue em português, espanhol e inglês • Indicador de carga de bateria (ícone no display) • Temporização de chamadas • Duração da chamada (cronômetro) • Código de área • Flash programável • Tom/Pulso • Funções flash, redial e mute • Tecla Intercom (intercomunicação entre ramais) • Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (somente entre fones da família TS 40 e TS 60) • GAP com família TS 60 Intelbras • Teclas liga e desliga (definição de design) • LED no fone • LED na base (carregando e em uso) • Page (localizador) na base • Fonte de alimentação 7,5 V/300 mA						
09.025.311/0001-80	M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 250,0000	R\$ 10.000,0000	23/05/2017 15:48:26
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: 1 TELEFONE TS40ID COMPLETO + 1 RAMAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximadas da base: 130mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
27.296.488/0001-00	K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 250,0000	R\$ 10.000,0000	29/05/2017 09:14:55
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS40C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 280,0000	R\$ 11.200,0000	29/05/2017 08:20:54
	Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Ts40Id Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Intelbras Modelo Ts40Id + 2 Ts40R TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses						
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 300,0000	R\$ 12.000,0000	17/05/2017 09:03:12
	Marca: intelbrs Fabricante: intelbras Modelo / Versão: intelbras Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES.						
36.309.300/0001-02	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 300,0000	R\$ 12.000,0000	17/05/2017 09:18:11
	Marca: INTELBRÁS Fabricante: INTEELBRÁS Modelo / Versão: INTELBRÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 350,0000	R\$ 14.000,0000	26/05/2017 14:55:54
	Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras						

Modelo / Versão: TS 3112**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximadas da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI - ME	Sim	Sim	40	R\$ 500,0000	R\$ 20.000,0000	22/05/2017 16:17:13
--------------------	-----------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Intelbras**Fabricante:** Intelbras**Modelo / Versão:** Intelbras**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 500,0000	R\$ 20.000,0000	26/05/2017 17:40:13
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Intelbrás**Fabricante:** Intelbrás**Modelo / Versão:** Intelbrás**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

05.207.424/0001-45	VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 500,0000	R\$ 20.000,0000	29/05/2017 08:40:50
--------------------	----------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS TS40C**Fabricante:** INTELBRAS TS40C**Modelo / Versão:** INTELBRAS TS40C**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição do produto Telefone Sem Fio Intelbras Ts 40C + Ramal 1.9Ghz Id.Chamadas Preto Bivolt Modelo TS 40C Tecnologia DECT 6.0 (1,910 1,920 GHz) Identificação de Chamadas DTMF e FSK Display Alfanumérico Ramais Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) Agenda 70 nomes/números Discagem Rápida 10 números Bloqueio de Teclado Sim Som de Teclado On/Off Registro de Chamadas 15 chamadas atendidas 20 chamadas não atendidas 15 realizadas Com data, hora e nome, se cadastrado na agenda Bloqueio de Discagem Sim, com senha Data e Hora Sim Despertador Sim Prê Dialing Sim Cadeado Sim Atendimento Programável Ao retirar o fone da base ou tecla liga Volume 4 opções de volume de toque + silencioso Tipos de Toque 7 Volume de Recepção 3 Menu Português, espanhol e inglês Indicador de Carga Ícone no display Duração da Chamada Cronômetro Código de Área Sim Flash Programável Sim Tom/Pulse Sim Funções Flash Redial Mute Tecla Intercom Intercomunicação entre ramais Comunicação entre Ramais Comunicação interna, transferência e conferência (somente entre fones da família TS 31, TS 40 e TS 60) Tecla Liga/Desliga Sim GAP GAP com família TS 60 Intelbras LED No fone e na base (carregando e em uso) Localizador Sim Fonte de Alimentação 7,5 V/300 mA Garantia 01 ano ofertada pelo fabricante

10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 500,0000	R\$ 20.000,0000	29/05/2017 09:29:07
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Intelbras**Fabricante:** Intelbras**Modelo / Versão:** TS40ID**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	40	R\$ 700,0000	R\$ 28.000,0000	26/05/2017 18:13:22
--------------------	--	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: intelbras**Fabricante:** intelbras**Modelo / Versão:** ts3112**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	40	R\$ 740,0000	R\$ 29.600,0000	29/05/2017 09:20:41
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	--------------	-----------------	------------------------

Marca: Intelbras**Fabricante:** Intelbras**Modelo / Versão:** TS 5120**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	25/05/2017 16:21:32
--------------------	---	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: INTELBRAS**Fabricante:** INTELBRAS**Modelo / Versão:** INTELBRAS TS-3113**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 3 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com três monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. * Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

14.517.117/0001-51	ONE COMERCIAL LTDA - ME	Sim	Sim	40	R\$ 1.000,0000	R\$ 40.000,0000	27/05/2017 19:50:06
--------------------	-------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------------------

Marca: elgin**Fabricante:** elain

Modelo / Versão: elgin

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 40 R\$ 1.000,0000 R\$ 40.000,0000 29/05/2017 08:29:37

Marca: genérico**Fabricante:** genérico**Modelo / Versão:** genérico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	22.883.543/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 740,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 350,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 280,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 250,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 250,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 250,0000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 251,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 14:26:09:923
R\$ 249,9700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:26:11:080
R\$ 249,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:28:03:150
R\$ 248,9900	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:28:12:700
R\$ 240,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:28:39:950
R\$ 239,9800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:28:43:060
R\$ 235,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:29:28:250
R\$ 234,9900	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:29:31:360
R\$ 249,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 14:33:02:623
R\$ 233,4000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:33:16:250
R\$ 230,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:34:22:723
R\$ 229,9700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:34:41:270
R\$ 233,3800	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:34:55:147
R\$ 227,8900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:34:58:473
R\$ 227,8700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:35:01:680
R\$ 227,8500	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:35:16:913
R\$ 250,0000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:35:34:447
R\$ 226,5500	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:35:34:837
R\$ 226,5300	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:35:37:977
R\$ 226,5300	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:35:37:993
R\$ 226,5100	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:35:58:027
R\$ 226,4900	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:36:01:057
R\$ 226,4700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:36:18:153
R\$ 226,4500	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:36:21:667
R\$ 226,4300	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:36:38:310
R\$ 226,4100	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:36:42:013
R\$ 226,4000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:37:00:170
R\$ 210,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 14:37:03:187
R\$ 226,3800	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:37:03:860
R\$ 209,9800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:37:06:250
R\$ 207,5500	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:37:23:547
R\$ 224,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:40:02:463
R\$ 207,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:40:27:637
R\$ 206,9900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:40:34:670
R\$ 195,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:40:45:920
R\$ 325,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:40:53:500
R\$ 194,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:40:58:123
R\$ 193,2000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:41:08:217
R\$ 193,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:41:20:377
R\$ 229,9700	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:41:24:110
R\$ 192,5800	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:41:37:860
R\$ 193,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:41:43:813
R\$ 192,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:41:48:970
R\$ 289,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:41:49:160

R\$ 191,7800	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:42:18:613
R\$ 191,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:42:27:490
R\$ 190,9800	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:42:49:333
R\$ 189,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:43:08:553
R\$ 188,9700	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:43:49:430
R\$ 188,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:43:56:760
R\$ 187,5000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 14:44:07:073
R\$ 209,0000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:44:09:853
R\$ 187,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:44:19:450
R\$ 186,9900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:44:30:530
R\$ 186,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:45:04:297
R\$ 185,9900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:45:21:390
R\$ 185,9000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:45:33:283
R\$ 185,8900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:45:55:173
R\$ 185,8000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:46:27:990
R\$ 185,7900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:46:49:177
R\$ 185,7000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:46:59:553
R\$ 185,6900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:49:27:987
R\$ 185,6000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:49:55:910
R\$ 185,5900	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:52:40:403
R\$ 185,5000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:52:54:263

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:09	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:53:24	Item encerrado
Recusa	05/06/2017 14:13:00	Recusa da proposta. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 185,5000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 14:16:03	Recusa da proposta. Fornecedor: NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864, CNPJ/CPF: 17.970.151/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 185,5900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 14:25:26	Recusa da proposta. Fornecedor: MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 36.309.300/0001-02, pelo melhor lance de R\$ 187,5000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 14:28:44	Recusa da proposta. Fornecedor: M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.025.311/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 193,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 14:33:38	Recusa da proposta. Fornecedor: M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68, pelo melhor lance de R\$ 195,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 14:38:24	Recusa da proposta. Fornecedor: QUALITY ATACADO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 15.724.019/0001-58, pelo melhor lance de R\$ 209,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 14:48:29	Recusa da proposta. Fornecedor: VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 03.800.477/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 210,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 15:00:10	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 224,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 15:10:21	Recusa da proposta. Fornecedor: TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L, CNPJ/CPF: 22.883.543/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 226,3800. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 15:13:38	Recusa da proposta. Fornecedor: DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 10.278.886/0001-93, pelo melhor lance de R\$ 229,9700. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 15:23:37	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 249,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 15:32:23	Recusa da proposta. Fornecedor: MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10, pelo melhor lance de R\$ 251,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 15:42:43	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 289,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 15:47:40	Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 325,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 15:58:27	Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 16:09:15	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 1.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	05/06/2017 16:10:05	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 46 - TELEFONE SEM FIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
09.025.311/0001-80	M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME	Sim	Sim	58	R\$ 150,0000	R\$ 8.700,0000	23/05/2017 15:48:26
<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS40ID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
27.296.488/0001-00	K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME	Sim	Sim	58	R\$ 150,0000	R\$ 8.700,0000	29/05/2017 09:14:55
<p>Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: TS40C Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
36.309.300/0001-02	MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	58	R\$ 160,0000	R\$ 9.280,0000	17/05/2017 09:18:11
<p>Marca: INTELBRÁS Fabricante: INTEELBRÁS Modelo / Versão: INTELBRÁS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega.</p>							
09.299.377/0001-68	M.C. INFORMATICA LTDA - ME	Sim	Sim	58	R\$ 200,0000	R\$ 11.600,0000	17/05/2017 09:03:12
<p>Marca: intelbras Fabricante: intelbras Modelo / Versão: intelbras Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONE.</p>							
17.970.151/0001-75	NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864	Sim	Sim	58	R\$ 200,0000	R\$ 11.600,0000	23/05/2017 09:11:12
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Intelbras TS 40 ID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: • Tecnologia DECT 6.0 (1,910 -1,920 GHz) • Identificação de chamadas DTMF e FSK • Display alfanumérico, não luminoso • Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) • Agenda para 70 nomes/números • Discagem rápida para 10 números (teclas 0 - 9) • Bloqueio de teclado • Som de teclado (on/off) • Registro de 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda) • Bloqueio de discagem com uso de senha • Data e hora e despertador • Pre dialing • Cadeado • Atendimento programável (ao retirar o fone da base ou tecla liga) • 4 opções de volume de toque + silencioso • 7 tipos de toque • 3 opções de volume de recepção de áudio • Menu trilingue em português, espanhol e inglês • Indicador de carga de bateria (icone no display) • Temporização de chamadas • Duração da chamada (cronômetro) • Código de área • Flash programável • Tom/Pulso • Funções flash, redial e mute • Tecla Intercom (intercomunicação entre ramais) • Comunicação interna, transferência e conferência entre ramais (somente entre fones da família TS 40 e TS 60) • GAP com família TS 60 Intelbras • Teclas liga e desliga (definição de design) • LED no fone • LED na base (carregando e em uso) • Page (localizador) na base • Fonte de alimentação 7,5 V/300 mA</p>							
19.910.840/0001-10	MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP	Sim	Sim	58	R\$ 200,0000	R\$ 11.600,0000	29/05/2017 08:20:54
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Ts40Id Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Marca Intelbras Ts40Id + 01 Ts40R TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g</p>							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI - ME	Sim	Sim	58	R\$ 300,0000	R\$ 17.400,0000	22/05/2017 16:17:13
<p>Marca: Intelbtas Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: Intelbras Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
10.278.886/0001-93	DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME	Sim	Sim	58	R\$ 300,0000	R\$ 17.400,0000	29/05/2017 09:29:07
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: TS40ID Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	58	R\$ 350,0000	R\$ 20.300,0000	26/05/2017 14:55:54
<p>Marca: Intelbras Fabricante: Intelbras Modelo / Versão: TS 3112</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Sim Sim 58 R\$ 350,0000 R\$ 20.300,0000 29/05/2017 09:21:36

Marca: Intelbras

Fabricante: Intelbras

Modelo / Versão: TS 5120 COM 1 FONES

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 58 R\$ 500,0000 R\$ 29.000,0000 26/05/2017 17:40:13

Marca: Intelbrás

Fabricante: Intelbrás

Modelo / Versão: Intelbrás

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 58 R\$ 500,0000 R\$ 29.000,0000 26/05/2017 18:13:22

Marca: intelbras

Fabricante: intelbras

Modelo / Versão: ts3111

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Sim Sim 58 R\$ 500,0000 R\$ 29.000,0000 29/05/2017 08:40:50

Marca: INTELBRAS TS40ID

Fabricante: INTELBRAS TS40ID

Modelo / Versão: INTELBRAS TS40ID

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição do Produto Telefone Sem Fio Intelbras TS40ID DECT 6.0 DTMF com identificador de Chamadas Preto Bivolt Modelo TS40ID Tecnologia DECT 6.0 (1,910 1,920 GHz) Identificação de chamadas Sim, (DTMF e FSK) Display Alfanumérico, não luminoso Agenda Para 70 nomes/números Discagem rápida Sim, (Para 10 números (teclas 0 - 9)) Bloqueio de teclado Sim Som de teclado Sim, (On/ Off) Registro de Chamadas 15 chamadas atendidas, 20 chamadas não atendidas e 15 realizadas (com data, hora e nome, se cadastrado na agenda) Bloqueio de discagem Sim, (Com uso de senha (cadeado)) Pre dialing Possibilita discar antes de chamar Atendimento programável Ao retirar o fone da base ou tecla liga Menu Trilíngue em português, espanhol e inglês LED sinalizador No fone (em uso/chamadas não atendidas) Na base (em uso/carga) Page (localizador) na base Temporização de chamadas Sim Duração da chamada Sim, (cronômetro) Código de área Sim Flash programável Sim Tom/Pulso Sim Funções Flash, redial e mute Tecla Intercom Intercomunicação entre ramais Comunicação interna Transferência e conferência entre ramais (somente entre fones da família TS 40 e TS 60) Teclas liga e desliga Sim, (Definição de design) Fonte de alimentação 7,5 V/300 mA Garantia 1 Ano ofertada pelo fabricante Informações Adicionais Capacidade para até 7 ramais (base + 6 ramais) Data e hora e despertador Indicador de carga de bateria (ícone no display) 4 opções de volume de toque + silencioso 7 tipos de toque 3 opções de volume de recepção de áudio GAP com família TS 60 Intelbras Bateria Até 9 h em uso e até 96 h em repouso

22.883.543/0001-37 TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L Sim Sim 58 R\$ 700,0000 R\$ 40.600,0000 25/05/2017 16:21:32

Marca: INTELBRAS

Fabricante: INTELBRAS

Modelo / Versão: INTELBRAS TS-3112

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 2 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Telefone sem fio com dois monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Intercomunicação entre monofones. Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 58 R\$ 1.000,0000 R\$ 58.000,0000 27/05/2017 19:50:06

Marca: elgin

Fabricante: elgin

Modelo / Versão: elgin

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)
 Requisitos: * Telefone sem fio com um monofones e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220g com bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

08.940.091/0001-57 PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 58 R\$ 1.000,0000 R\$ 58.000,0000 29/05/2017 08:29:37

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONE.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	22.883.543/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 500,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 350,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 350,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 200,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 200,0000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 200,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 160,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 150,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 150,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 168,0000	19.910.840/0001-10	29/05/2017 14:26:13:330
R\$ 149,9800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:26:15:020
R\$ 149,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:27:56:823
R\$ 148,9800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:27:59:947
R\$ 145,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:28:51:450
R\$ 144,9900	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:28:54:623
R\$ 142,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:29:37:110
R\$ 141,9700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:31:53:760
R\$ 129,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 14:33:05:560
R\$ 124,5800	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:33:25:127
R\$ 124,5600	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:34:12:520
R\$ 120,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:34:31:690
R\$ 119,9800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:34:39:003
R\$ 124,5600	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:34:55:473
R\$ 117,5500	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:35:08:850
R\$ 117,5400	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:35:12:290
R\$ 117,5200	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:35:15:587
R\$ 145,0000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:35:20:553
R\$ 117,5100	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:35:28:867
R\$ 117,4900	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:35:32:430
R\$ 117,4700	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:35:36:057
R\$ 117,4500	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:35:52:870
R\$ 117,4300	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:35:56:697
R\$ 117,4200	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:36:12:997
R\$ 117,4000	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:36:16:700
R\$ 117,3700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:36:33:137
R\$ 117,3500	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:36:37:090
R\$ 117,3300	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:36:58:310
R\$ 117,3100	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:37:03:030
R\$ 117,3100	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:37:07:157
R\$ 210,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 14:37:13:797
R\$ 117,2900	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:37:18:500
R\$ 117,2700	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:37:23:047
R\$ 117,2100	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:37:30:890
R\$ 117,1800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:37:39:017
R\$ 117,1600	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:37:43:237
R\$ 117,1400	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:37:59:110
R\$ 117,1200	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:38:03:533
R\$ 117,1000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:38:19:723
R\$ 117,0800	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:38:23:537
R\$ 117,0600	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:38:39:787
R\$ 117,0400	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:38:43:537
R\$ 117,0300	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:38:50:130
R\$ 117,0100	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:39:00:380
R\$ 116,9900	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:39:03:537
R\$ 116,9700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:39:20:710
R\$ 116,9500	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:39:25:117
R\$ 111,4000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:39:56:823
R\$ 116,9300	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:39:57:947
R\$ 111,3800	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:40:00:167
R\$ 128,9000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:40:10:497
R\$ 120,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:40:13:167
R\$ 111,3600	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:40:18:527
R\$ 116,9000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:40:18:857
R\$ 111,3400	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:40:21:683
R\$ 111,3200	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:40:38:827
R\$ 111,3100	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:40:41:857
R\$ 111,2900	22.883.543/0001-37	29/05/2017 14:40:45:140
R\$ 111,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:40:49:530
R\$ 186,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:40:50:293

R\$ 105,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:40:53:467
R\$ 104,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:41:12:983
R\$ 104,9000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:41:16:920
R\$ 111,2600	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:41:47:690
R\$ 103,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:42:00:940
R\$ 103,5000	17.970.151/0001-75	29/05/2017 14:42:01:770
R\$ 103,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:42:06:283
R\$ 102,0000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:42:33:460
R\$ 109,0000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:43:17:163
R\$ 100,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 14:44:22:573
R\$ 99,9000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:44:57:797
R\$ 99,8500	36.309.300/0001-02	29/05/2017 14:45:16:830
R\$ 99,8000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:45:26:423
R\$ 99,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 14:45:41:923
R\$ 98,9000	27.296.488/0001-00	29/05/2017 14:46:20:690

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:12	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:53:24	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:56:17	Convocado para envio de anexo o fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:56:39	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 09:30:52	Convocado para envio de anexo o fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	12/06/2017 09:40:08	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00.
Aceite	12/06/2017 10:20:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 98,9000 e com valor negociado a R\$ 94,5500. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 94,55.
Habilitado	13/06/2017 13:43:16	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 47 - TELEVISOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.883.543/0001-37	TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L	Sim	Sim	43	R\$ 500,0000	R\$ 21.500,0000	25/05/2017 16:21:32
	Marca: INTELBRAS Fabricante: INTELBRAS Modelo / Versão: INTELBRAS TS-3111 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TELEFONE SEM FIO COM 1 FONES. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Requisitos: * Telefone sem fio com um monofone e uma base. Frequência tecnologia dect 6.0 1.9 Ghz. Bivolt. Características: Visor com identificador de chamada. Capacidade de pelo menos 7 ramais por fones base, 10 números de discagem rápida, controle de volume no ringue - 05 níveis, atendimento multi tecla, Rediscagem/Flash/Pausa, Ajuste Tom/Pulse programável, localizador de monofone, Bateria (Ni- Cd): 15 horas de carga, 05 horas de conversação, 05 dias em espera; Dimensões aproximada da base: 130mm x 180mm x 89 mm. Peso 260g; Dimensões aproximadas do monofone: 170mm x 50mm x 40 mm. Peso 220gcom bateria em cada monofone. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
21.103.438/0001-75	OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME	Sim	Sim	43	R\$ 4.000,0000	R\$ 172.000,0000	26/05/2017 11:23:46
	Marca: LG Fabricante: LG Modelo / Versão: LG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada VGA, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
16.778.654/0001-80	REI TECH - EIRELI - EPP	Sim	Sim	43	R\$ 4.700,0000	R\$ 202.100,0000	28/05/2017 23:46:57
	Marca: Philips Fabricante: Philips Modelo / Versão: 50PUG6801 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55: Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
07.953.689/0001-18	FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA	Não	Não	43	R\$ 4.850,0000	R\$ 208.550,0000	22/05/2017 11:00:13
	Marca: PHILIPS Fabricante: PHILIPS Modelo / Versão: 55PUG6801/78 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.						
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE	Sim	Sim	43	R\$ 5.000,0000	R\$ 215.000,0000	29/05/2017

ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME

08:40:58

Marca: PHILCO**Fabricante:** PHILCO**Modelo / Versão:** PH55E20DSGWA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "TV LED 55"" Philco PH55E20DSGWA Full HD com Função Smart Conversor Digital 3 HDMI 2 USB Wi-Fi Android - Preta (acompanha conversor HDMI para VGA - Entrada PC) Marca Philco Tipo de TV Smart TV Android Cor Preto Tecnologia da Tela LED Polegadas 55"" Resolução Full HD Taxa de Atualização 60Hz Taxa de atualização com Tecnologia 60Hz Recursos de Vídeo TV Backlight D-LED 55"" Resolução: FullHD 1920 x 1080 (pixels) Tempo de resposta: 9,0ms Ângulo de Visão Horizontal: 176° Ângulo de Visão Vertical: 176° ĩ Brilho: 320 cd/m² Contraste dinâmico: 1.200.000:1 Velocidade do painel: 60Hz Formato da Tela: 16:9 Sistema de cores: PAL-M, PAL-N, NTSC Receptor DTV integrado Equalizadores de imagem predefinidos Ajustes de temperatura de cor DNR: Redução de ruído de imagem Progressive Scan: Modo de geração de imagem na tela inteira em uma única passada, transmitindo e exibindo todas as linhas da tela a cada atualização. Potência do Áudio (RMS) 20 Quantidade de entradas USB 2 Quantidade de entradas HDMI 3 Outras Conexões Entrada RF para TV aberta (Digital e Analógica) e TV a cabo; Entrada de vídeo e áudio estéreo (RCA); Saída de áudio digital coaxial; Saída de áudio estéreo (P2); Entrada RJ45 Wi-Fi Wi-Fi integrado Conversor Digital Integrado Sim PIP (Picture in Picture) Não Timer On/Off Sim Sleep timer Sim Closed Caption Sim Principais Aplicativos Aplicativos disponíveis para download via ApToide Recursos Ginga e Midicast Consumo (Kw/h) < 1kWh Conteúdo da Embalagem 1 TV; 1 Controle remoto; 1 Cabo de alimentação AC; Base; Parafusos da base; Pés de borracha da base; Cabo conector RCA de 2 vias e Manual de instruções Garantia do fornecedor 12 meses Dimensões Aproximadas do Produto - cm (AxLxP) 72,7x125x9,6cm Peso Liq. Aproximado do Produto (Kg) 14.5 Referência do modelo 9.9553014E7 Fornecedor Philco"

09.025.311/0001-80 M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM Informatica EIRELI - ME Sim Sim 43 R\$ 5.925,0000 R\$ 254.775,0000 23/05/2017 15:48:27

Marca: LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** 55UJ6583

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

22.934.158/0001-71 FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S Sim Sim 43 R\$ 6.000,0000 R\$ 258.000,0000 23/05/2017 10:06:34

Marca: lg**Fabricante:** lg**Modelo / Versão:** A Smart TV da LG, modelo 55UJ6545, possui tela LED

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: A Smart TV da LG, modelo 55UJ6545, possui tela LED de 55" com resolução Ultra HD 4K e painel IPS, que possibilita ao usuário ter um bom ângulo de visão, independentemente do lugar onde esteja sentado. O aparelho, que oferece mais de 8 milhões de pixels, ainda conta com a função Upscaler 4K, responsável por transformar conteúdos de baixa resolução em imagens Ultra HD 4K. Navegabilidade Em relação à navegação e conectividade, o televisor, que trabalha com o sistema WebOS 3.5, oferece as funções Magic Mobile Connection para conectar smartphones e Quick Access para acessar rapidamente conteúdos com apenas um clique no controle. Com o controle remoto, o usuário ainda pode dar zoom e gravar conteúdos em pen drive ou HD externo. Áudio A Smart TV 55UJ6545, com potência de som de 20W RMS, pode ainda ser sincronizada sem fios, através da função LG Sound Sync, com soundbars, caixas de som e fones de ouvido. Com áudio Ultra Surround, é possível também escolher 6 modos de som e realizar ajustes personalizados. Conexões e Recursos O aparelho, com acabamento metálico, tem também 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, Wi-Fi integrado, conversor digital, bloqueio de canais, busca automática de canais, guia de programação, mídia player e nivelador automático de volume.

12.464.652/0001-66 TECNOLAR LTDA - ME Sim Sim 43 R\$ 7.000,0000 R\$ 301.000,0000 26/05/2017 16:11:57

Marca: Samsung**Fabricante:** Samsung**Modelo / Versão:** 55UJ6585

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada VGA, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

10.717.639/0001-46 FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE Informatica - ME Sim Sim 43 R\$ 7.500,0000 R\$ 322.500,0000 26/05/2017 17:58:41

Marca: LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** LG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** TV LED 55. CONFORME EDITAL

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 43 R\$ 10.000,0000 R\$ 430.000,0000 26/05/2017 17:43:11

Marca: LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** LG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 43 R\$ 10.000,0000 R\$ 430.000,0000 26/05/2017 18:13:22

Marca: lg**Fabricante:** lg**Modelo / Versão:** 55uj6545

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 43 R\$ 10.000,0000 R\$ 430.000,0000 27/05/2017 19:50:06

Marca: philco**Fabricante:** philco**Modelo / Versão:** philco

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME Sim Sim 43 R\$ 10.000,0000 R\$ 430.000,0000 29/05/2017 05:36:12

Marca: LG**Fabricante:** LG**Modelo / Versão:** 55UJ

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: " TV LED 55 . Requisitos: * Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo componente, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses."

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 43 R\$ 10.000,0000 R\$ 430.000,0000 29/05/2017 08:29:37

Marca: genérico**Fabricante:** genérico

Modelo / Versão: genérico
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55.

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Sim Sim 43 R\$ 10.000,0000 R\$ 430.000,0000 29/05/2017 08:40:50

Marca: SONY 55X7005
Fabricante: SONY 55X7005
Modelo / Versão: SONY 55X7005

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Smart TV 55" Ultra HD 4K HDR KD-55X7005D, Android TV, Wi-Fi, 3 USB, 4 HDMI, Motionflow XR, XRealityPRO - Sony Modelo: KD-55X7005D Tipo de tela: LED Display: 4K Formato da tela: 16:9 Dimensões da tela: 55" Diagonal Visual aproximada: 138,8 cm Ângulo de visão: 178 (89/89) HDTV Ready: Sim Conversor TV Digital Interno: Sim Recursos de Conectividade: Android TV, Wi-fi Direct, Opera Apps, Espelhamento de Tela, TV Side View, DLNA, Foto Sharing Plus, Modo Futebol, NetFlix, Youtube Transmissão/Recepção - Sistema de cor: Sistema Digital de TV SBDTV-T / Analógicos bandas UHF e VHF - Sistemas de cor PAL M, PAL N e NTSC Resolução: 3840 x 2160 (4K) 3D: Não Memória interna (HD): 8 GB Potencia do Audio (RMS): 10W+10W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 127V) Furação para suporte VESA: 200x200 mm Controle remoto: RMT-TX200B Retorno ao ultimo canal: Sim Closed Caption: Sim Número de canais: VHF: 2-13/UHF: 14-69/CATV: 1-135 Recepção de TV a cabo: Sim Timer: Sleep Timer & On/Off Timer Relógio: Sim Despertador: Não Desligamento programado: Sim Ajuste automático de volume: Sim Sintonia automática dos canais: Sim Ajustes de áudio: Sim Recursos de áudio: Amp. de áudio S-Master,(D. Digital, DTS, PCM) out ,(D. Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse) IN Ajustes de vídeo: Sim Recursos de vídeo: 4K, X-Reality Pro 4K, Motion Flow XR 240 Função nomear canais: Sim Bloqueio de canais: Sim Favorite Channel: Não Rádio FM: Não Idioma do menu: Português / Inglês / Espanhol Fonte de Alimentação: Bivolt Consumo Elétrico - stand by e em uso: Consumo em Stand by 0,5 W, Consumo em operação 171W Entradas e Saídas: Entrada RF (2), Entrada de vídeo composto (2 - 1 híbrida com vídeo componente), Entrada de vídeo componente (1 híbrida com vídeo composto), Entrada HDMI 4 (3 laterais 1 traseiras) , Entrada de áudio analógico (2), Saída de áudio digital (1), Saída de áudio (1), Ethernet (1) USB (03) Função Smart TV: Sim, Com sistema operacional Android, com Wi-fi integrado. Entrada USB: Sim (3) - laterais Formatos reproduzidos: MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/RAW(ARW) Formatação do dispositivo USB: FAT16, FAT32, NTFS Informações adicionais: Sensor de luminosidade e ARC (Canal de Retorno de Áudio) Itens fornecidos: Controle remoto padrão (RMT-TX200B), duas pilhas tipo AAA, parafusos, manual de instruções e guia de inicialização rápida Garantia: 1 Ano (ofertada pelo fabricante)

24.802.687/0001-47 HS COMERCIO, LOCAÇÃO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN Sim Sim 43 R\$ 10.000,0000 R\$ 430.000,0000 29/05/2017 08:48:39

Marca: Philips
Fabricante: Envision
Modelo / Versão: 55PUG6801

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: TV LED 55: Full HD, com conexões 4 entradas HDMI, 2 entradas USB, 1 entrada de vídeo composto, 2 entradas de áudio e vídeo, com sistema de som com no mínimo 20 W RMS de potência. Plugues para tomadas compatíveis com as tomadas do padrão requisitados nas normas da ABNT e as resoluções nº 2 de 2007 e nº 8 de 2009 do CONMETRO. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses. Marca: Philips Fabricante: Envision Modelo: 55PUG6801 Validade da Proposta: 60 (sessenta) dias. Prazo de Pagamento: 15 (quinze) dias. Prazo de Entrega: 30 (trinta) dias. Prazo de Garantia: conforme edital.

14.489.035/0001-40 E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP Sim Sim 43 R\$ 15.000,0000 R\$ 645.000,0000 27/05/2017 10:51:02

Marca: Sony
Fabricante: Sony
Modelo / Versão: KD-55X7005D

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Smart Android TV 4K HDR de LED 55 marca/fabricante Sony modelo Ultra HD KD-55X7005D série X7005D Tipo de tela: LED Display: 4K Formato da tela: 16:9 Dimensões da tela: 55" Diagonal Visual aproximada: 138,8 cm Ângulo de visão: 178 (89/89) HDTV Ready: Sim Conversor TV Digital Interno: Sim Recursos de Conectividade: Android TV, Wi-fi Direct, Opera Apps, Espelhamento de Tela, TV Side View, DLNA, Foto Sharing Plus, Modo Futebol, NetFlix, Youtube Transmissão/Recepção - Sistema de cor: Sistema Digital de TV SBDTV-T / Analógicos bandas UHF e VHF - Sistemas de cor PAL M, PAL N e NTSC Resolução: 3840 x 2160 (4K) 3D: Não Memória interna (HD): 8 GB Potencia do Audio (RMS): 10W+10W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 127V) Furação para suporte VESA: 200x200 mm Controle remoto: RMT-TX200B Retorno ao ultimo canal: Sim Closed Caption: Sim Número de canais: VHF: 2-13/UHF: 14-69/CATV: 1-135 Recepção de TV a cabo: Sim Timer: Sleep Timer & On/Off Timer Relógio: Sim Despertador: Não Desligamento programado: Sim Ajuste automático de volume: Sim Sintonia automática dos canais: Sim Ajustes de áudio: Sim Recursos de áudio: Amp. de áudio S-Master,(D. Digital, DTS, PCM) out ,(D. Digital, Dolby Digital Plus, Dolby Pulse) IN Ajustes de vídeo: Sim Recursos de vídeo: 4K, X-Reality Pro 4K, Motion Flow XR 240 Função nomear canais: Sim Bloqueio de canais: Sim Favorite Channel: Não Rádio FM: Não Idioma do menu: Português / Inglês / Espanhol Fonte de Alimentação: Bivolt Consumo Elétrico - stand by e em uso: Consumo em Stand by 0,5 W, Consumo em operação 171W Entradas e Saídas: Entrada RF (2), Entrada de vídeo composto (2 - 1 híbrida com vídeo componente), Entrada de vídeo componente (1 híbrida com vídeo composto), Entrada HDMI 4 (3 laterais 1 traseiras) , Entrada de áudio analógico (2), Saída de áudio digital (1), Saída de áudio (1), Ethernet (1) USB (03) Função Smart TV: Sim, Com sistema operacional Android, com Wi-fi integrado. Entrada USB: Sim (3) - laterais Formatos reproduzidos: MPEG1/MPEG2PS/MPEG2TS/AVCHD/MP4Part10/MP4Part2/AVI(XVID)/AVI(MotinJpeg)/MOV/WMV/MKV/WEBM/3GPP/MP3/WMA/WAV/JPEG/RAW(ARW) Formatação do dispositivo USB: FAT16, FAT32, NTFS Informações adicionais: Sensor de luminosidade e ARC (Canal de Retorno de Áudio) Itens fornecidos: Controle remoto padrão (RMT-TX200B), duas pilhas tipo AAA, parafusos, manual de instruções e guia de inicialização rápida. No preço ofertado estão incluídos todos os custos decorrentes da execução contratual, tais como, despesas com impostos, taxas, frete, seguros e quaisquer outros que incidam na contratação do objeto.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 15.000,0000	14.489.035/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	24.802.687/0001-47	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.500,0000	10.717.639/0001-46	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.000,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.000,0000	22.934.158/0001-71	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.925,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.850,0000	07.953.689/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.700,0000	16.778.654/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 4.000,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	22.883.543/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.113,0000	10.717.639/0001-46	29/05/2017 14:27:52:353
R\$ 4.400,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:29:03:140
R\$ 5.330,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 14:29:06:967
R\$ 5.681,0500	14.489.035/0001-40	29/05/2017 14:29:11:030
R\$ 4.390,0000	07.953.689/0001-18	29/05/2017 14:29:39:297
R\$ 4.545,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 14:35:41:773
R\$ 5.350,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:35:49:213
R\$ 4.699,9900	24.802.687/0001-47	29/05/2017 14:37:42:063
R\$ 3.999,0000	21.103.438/0001-75	29/05/2017 14:42:04:237

R\$ 4.799,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:42:44:053
R\$ 4.398,7600	16.778.654/0001-80	29/05/2017 14:44:53:640
R\$ 4.380,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:45:34:343
R\$ 4.350,0000	16.778.654/0001-80	29/05/2017 14:46:14:800
R\$ 4.340,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:47:19:697
R\$ 4.320,0000	07.953.689/0001-18	29/05/2017 14:47:24:133
R\$ 5.924,9900	05.274.036/0001-87	29/05/2017 14:47:26:807
R\$ 4.280,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:48:05:353

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:16	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Suspensão	29/05/2017 14:30:48	Item suspensão.
Aberto	29/05/2017 14:34:51	Item aberto.
Encerrado	29/05/2017 14:48:45	Item encerrado
Recusa	05/06/2017 16:18:54	Recusa da proposta. Fornecedor: TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L, CNPJ/CPF: 22.883.543/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 500,0000. Motivo: Fornecedor cadastrou item incorreto.
Recusa	05/06/2017 16:29:58	Recusa da proposta. Fornecedor: OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 21.103.438/0001-75, pelo melhor lance de R\$ 3.999,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 16:40:36	Recusa da proposta. Fornecedor: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 4.280,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	05/06/2017 16:46:50	Recusa da proposta. Fornecedor: FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA, CNPJ/CPF: 07.953.689/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 4.320,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	05/06/2017 16:58:30	Recusa da proposta. Fornecedor: REI TECH - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 16.778.654/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 4.350,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 13:41:33	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 4.545,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 13:49:27	Recusa da proposta. Fornecedor: HS COMERCIO, LOCACAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN, CNPJ/CPF: 24.802.687/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 4.699,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 13:59:14	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 4.799,9900. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 14:09:33	Recusa da proposta. Fornecedor: FABRICAO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 10.717.639/0001-46, pelo melhor lance de R\$ 5.113,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 14:20:18	Recusa da proposta. Fornecedor: M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.025.311/0001-80, pelo melhor lance de R\$ 5.330,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 14:33:46	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 5.350,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 15:20:28	Recusa da proposta. Fornecedor: E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.489.035/0001-40, pelo melhor lance de R\$ 5.681,0500. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 15:28:00	Recusa da proposta. Fornecedor: VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.274.036/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 5.924,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 15:36:16	Recusa da proposta. Fornecedor: FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S, CNPJ/CPF: 22.934.158/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 6.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 15:40:15	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 7.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 15:50:36	Recusa da proposta. Fornecedor: ONE COMERCIAL LTDA - ME, CNPJ/CPF: 14.517.117/0001-51, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 15:56:56	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Cancelado na aceitação	06/06/2017 15:57:17	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 48 - SISTEMA COMPLETO DE GRAVACAO, RECEPCAO E REPRODUCAO DE SOM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	16	R\$ 1.400,0000	R\$ 22.400,0000	29/05/2017 08:40:58
	Marca: MULTILASER Fabricante: MULTILASER Modelo / Versão: SP173 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Caixa de Som Multilaser SoundBar Bluetooth 150w USB - SP173 - Neutro - Multilaser Caixa de Som Multilaser SoundBar Bluetooth 150w USB - SP173 - Neutro - Multilaser ALIMENTAÇÃO BIVOLT: 127 V ~ 220 V VERSÃO DO BLUETOOTH: 2.1 FREQUÊNCIA DE RESPOSTA: 30 Hz - 20.000 Hz IMPEDÂNCIA: 4 O TAXA S/N: = 65 dB SEPARAÇÃO: = 45 dB DISTORÇÃO: = 1% FORMATOS SUPORTADOS: MP3 E WMA ALCANCE DO BLUETOOTH: 10 m Ficha Técnica Impedância 0 TAMANHO DO SPEAKER (POLEGADAS) 0 P2 3.5MM N						

Frequencia de resposta 100-20k Hz Potência 150W Alcance sem fio 0 Formatos de Áudio Compatíveis MP3 Tempo de duração das baterias/Pi 0 Som Stereo S Saída HDMI 0 Quantidade de Entradas USB 0 Frequência de resposta do microf 0 Luzes de Led decorativas N Composição do Material COMPOSIÇÃO INTERNA (METAIS), COMPOSIÇÃO EXTERNA (PLÁSTICO ABS, BORRACHA) Tipo de Caixa de Som Caixa 2.1"

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Sim Sim 16 R\$ 2.000,0000 R\$ 32.000,0000 29/05/2017 08:40:50

Marca: SAMSUNG HW-H370

Fabricante: SAMSUNG HW-H370

Modelo / Versão: SAMSUNG HW-H370

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: Home Theater Soundbar HW-370 120W 2.1 Canais USB Bluetooth c/ Subwoofer - Samsung Modelo: HWH370 Potência (RMS): 120W 2.1 Canais Impedância: 10% 8ohm Potência Alto-falante: 30W x 2 Potência Subwoofer: 60W Impedância Subwoofer: 3ohm Frequência de Resposta: 20Hz~20kHz Dolby Digital: Sim DTS: Sim Som 3D: Sim Número de Modos de Som: 6 Formatos Compatíveis: MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, WAV Power: Fonte de energia: AC100-240V, Consumo máximo de energia 23W, consumo de energia em stand-by 0.45W. Conectividade: Bluetooth, USB, 1 Entrada Digital (Óptica), 1 Entrada Audio, TV SoundConnect, Crystal Amplifier Plus e Auto Power Link Dimensão da Barra (L x A x P): 94.3 x 5.5 x 6 cm Dimensão do Subwoofer (L x A x P): 15.5 x 30 x 28.5 cm Dimensão da Embalagem (L x A x P): 99.9 x 44.5 x 21.9 cm Peso da Barra: 1,6kg Peso do Subwoofer: 2,9kg Peso Líquido: 4,5kg Peso com Embalagem: 6,8kg Conteúdo da Embalagem: Manual de instruções, Controle Remoto, Suporte para montagem na parede, Cabo Óptico, Fonte e Cabo de Força. Garantia: 1 ano (ofertada pelo fabricante)

92.823.764/0001-03 DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Sim Sim 16 R\$ 2.500,0000 R\$ 40.000,0000 29/05/2017 09:23:17

Marca: Samsung

Fabricante: Samsung

Modelo / Versão: HW-H370

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Soundbar HW-H370 c/ Subwoofer, 2.1 Canais, USB, Bluetooth 120W RMS - Samsung Home Theater Soundbar HW-370 120W 2.1 Canais USB Bluetooth c/ Subwoofer - Samsung Modelo: HWH370 Potência (RMS): 120W 2.1 Canais Impedância: 10% 8ohm Potência Alto-falante: 30W x 2 Potência Subwoofer: 60W Potência (RMS): 120W 2.1 Canais Impedância: 10% 8ohm Potência Alto-falante: 30W x 2 Potência Subwoofer: 60W Impedância Subwoofer: 3ohm Frequência de Resposta: 20Hz~20kHz Dolby Digital: Sim DTS: Sim Som 3D: Sim Número de Modos de Som: 6 Formatos Compatíveis: MP3, WMA, AAC, OGG, FLAC, WAV Power: Fonte de energia: AC100-240V, Consumo máximo de energia 23W, consumo de energia em stand-by 0.45W. Conectividade: Bluetooth, USB, 1 Entrada Digital (Óptica), 1 Entrada Audio, TV SoundConnect, Crystal Amplifier Plus e Auto Power Link Dimensão da Barra (L x A x P): 94.3 x 5.5 x 6 cm Dimensão do Subwoofer (L x A x P): 15.5 x 30 x 28.5 cm Dimensão da Embalagem (L x A x P): 99.9 x 44.5 x 21.9 cm Peso da Barra: 1,6kg Peso do Subwoofer: 2,9kg Peso Líquido: 4,5kg

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 16 R\$ 5.000,0000 R\$ 80.000,0000 26/05/2017 17:43:11

Marca: Sansung

Fabricante: Sansung

Modelo / Versão: Sansung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE SOM (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Home Theater Soundbar composto por duas unidades, uma barra(receiver), uma caixa subwoofer. 120W RMS de potência. Conexões USB2.0 e Bluetooth, Tensão de 220v. Utilização em TV, SmartTV, computadores. Com pelo menos uma entrada de áudio e uma entrada óptica. Inclui um controle remoto, cabos AV e USB, Fonte e cabo de força, suporte para montagem na parede. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 16 R\$ 5.000,0000 R\$ 80.000,0000 26/05/2017 18:13:22

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Modelo / Versão: hwh370

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SISTEMA DE SOM (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Home Theater Soundbar composto por duas unidades, uma barra(receiver), uma caixa subwoofer. 120W RMS de potência. Conexões USB2.0 e Bluetooth, Tensão de 220v. Utilização em TV, SmartTV, computadores. Com pelo menos uma entrada de áudio e uma entrada óptica. Inclui um controle remoto, cabos AV e USB, Fonte e cabo de força, suporte para montagem na parede. * Manual de instruções. Acondicionado em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 5.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.500,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.400,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.399,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:39:43:213
R\$ 1.399,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:39:53:180
R\$ 1.398,9900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:40:04:027
R\$ 1.398,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:40:14:900
R\$ 1.397,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:40:25:027
R\$ 1.397,9400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:40:29:747
R\$ 1.397,9200	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:40:45:280
R\$ 1.397,8900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:40:50:640
R\$ 1.300,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:40:58:577
R\$ 1.299,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:41:06:047
R\$ 1.299,9400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:41:12:453
R\$ 1.200,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:41:27:640
R\$ 1.299,9200	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:41:28:953
R\$ 1.199,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 14:41:32:580
R\$ 1.100,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:42:03:800
R\$ 1.095,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:43:03:977
R\$ 1.080,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:43:12:490
R\$ 1.054,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 14:43:47:540
R\$ 1.049,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:43:55:057

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:28	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:44:42	Item encerrado

Recusa	06/06/2017 16:05:38	Recusa da proposta. Fornecedor: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 1.049,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 16:16:44	Recusa da proposta. Fornecedor: VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP, CNPJ/CPF: 05.207.424/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 1.054,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 16:26:15	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 1.095,5800. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	06/06/2017 16:29:51	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 1.199,9800. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 16:34:56	Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 1.299,9200. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Cancelado na aceitação	06/06/2017 16:35:12	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 49 - SUPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.800.477/0001-40	VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	47	R\$ 50,0000	R\$ 2.350,0000	26/05/2017 17:33:16
<p>Marca: Visograf Fabricante: Visograf Modelo / Versão: Walmont REF SO96 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
15.724.019/0001-58	QUALITY ATACADO EIRELI - ME	Sim	Sim	47	R\$ 100,0000	R\$ 4.700,0000	22/05/2017 16:17:13
<p>Marca: Universal Fabricante: Universal Modelo / Versão: Universal Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
20.266.882/0001-49	INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME	Sim	Sim	47	R\$ 100,0000	R\$ 4.700,0000	23/05/2017 14:34:19
<p>Marca: SUMAY Fabricante: SUMAY Modelo / Versão: FIXO UNIVERSAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. Garantia mínima de 12 meses.</p>							
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	47	R\$ 120,0000	R\$ 5.640,0000	29/05/2017 08:40:58
<p>Marca: BRASFORMA Fabricante: BRASFORMA Modelo / Versão: SBRUB-859 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Suporte Fixo Universal Ultra Slim Brasforma SBRUB-859 para TVs LED, LCD, Plasma, 3D e Smart TV de 10" a 85" Características Gerais - Material Aço carbono - Fácil de instalar - Engate rápido - Nível Bolha - Trava de segurança automática - Parafusos para painel de madeira - Dispositivos para manuseio dos cabos - Distância da parede 3 cm"</p>							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	47	R\$ 200,0000	R\$ 9.400,0000	26/05/2017 18:13:22
<p>Marca: brasforma Fabricante: brasforma Modelo / Versão: sbru859 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
22.858.929/0001-99	A&R COMERCIAL PRODUTOS E EQUIPAMENTOS EIRELI - ME	Sim	Sim	47	R\$ 300,0000	R\$ 14.100,0000	29/05/2017 00:01:45
<p>Marca: MASTERVISION Fabricante: MASTERVISION Modelo / Versão: STPA-ECO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS.</p>							
18.905.983/0001-70	APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI - ME	Sim	Sim	47	R\$ 300,0000	R\$ 14.100,0000	29/05/2017 07:26:39
<p>Marca: ELG Fabricante: ELG Modelo / Versão: ELG Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	47	R\$ 300,0000	R\$ 14.100,0000	29/05/2017 08:51:26
<p>Marca: Visograf Fabricante: Visograf Modelo / Versão: SUPMEDIUM3A STD</p>							

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 47 R\$ 500,0000 R\$ 23.500,0000 26/05/2017 12:04:11

Marca: BRASFORMA

Fabricante: BRASFORMA

Modelo / Versão: SBRP 120

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia de 12 meses.

10.278.886/0001-93 DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME Sim Sim 47 R\$ 500,0000 R\$ 23.500,0000 29/05/2017 09:21:55

Marca: Brasforma

Fabricante: Brasforma

Modelo / Versão: SBRL501

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

13.361.140/0001-37 DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC Sim Sim 47 R\$ 590,0000 R\$ 27.730,0000 22/05/2017 09:51:23

Marca: Depemec

Fabricante: Depemec

Modelo / Versão: Suporte P/TV

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses. Validade da proposta de 60 dias.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 47 R\$ 1.000,0000 R\$ 47.000,0000 26/05/2017 17:39:20

Marca: multivisão

Fabricante: multivisao

Modelo / Versão: suporte

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

14.517.117/0001-51 ONE COMERCIAL LTDA - ME Sim Sim 47 R\$ 1.000,0000 R\$ 47.000,0000 27/05/2017 19:50:28

Marca: brasforma

Fabricante: brasforma

Modelo / Versão: brasforma

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Suporte de parede fixo para visão frontal para televisores de 55 polegadas universal. Suporte fabricado em aço carbono, com pintura eletrostática a pó. Com trava de segurança, tratamento anti-corrosão, nível bolha acoplado ao suporte. Distância mínima da parede 25 mm, distância máxima da parede com espaçadores de 55 mm. Acompanha buchas e parafusos necessários para a instalação e espaçadores. * Manual de instruções. Acondicionada em embalagem original e lacrada no ato da entrega. * Garantia mínima de 12 meses.

09.299.377/0001-68 M.C. INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 47 R\$ 1.200,0000 R\$ 56.400,0000 17/05/2017 09:03:12

Marca: samsung

Fabricante: samsung

Modelo / Versão: samsung

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS.

36.309.300/0001-02 MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME Sim Sim 47 R\$ 1.300,0000 R\$ 61.100,0000 17/05/2017 09:18:11

Marca: SAMSUNG

Fabricante: SAMSUNG

Modelo / Versão: SAMSUNG

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: SUPORTE DE PAREDE PARA TV LED 55 POLEGADAS.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.300,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.517.117/0001-51	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 590,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	22.858.929/0001-99	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	18.905.983/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 200,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 120,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 100,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 100,0000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 50,0000	03.800.477/0001-40	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 49,9900	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:26:36:440
R\$ 99,9900	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:34:42:050
R\$ 864,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 14:37:28:610
R\$ 95,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 14:39:02:740

R\$ 75,0000	22.858.929/0001-99	29/05/2017 14:39:47:087
R\$ 49,9800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:40:19:810
R\$ 49,9600	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:40:23:073
R\$ 239,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 14:40:36:933
R\$ 49,9500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:40:42:730
R\$ 49,9400	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:40:45:967
R\$ 94,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 14:40:54:373
R\$ 49,9300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:41:03:810
R\$ 49,9200	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:41:06:873
R\$ 45,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:41:25:453
R\$ 44,9800	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:41:28:580
R\$ 44,4400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:41:46:847
R\$ 44,4200	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:41:50:207
R\$ 44,1400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:42:14:847
R\$ 44,1200	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:42:39:177
R\$ 93,9000	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:42:46:367
R\$ 44,1100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:42:50:053
R\$ 44,1000	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:42:59:350
R\$ 74,0000	20.266.882/0001-49	29/05/2017 14:43:04:100
R\$ 44,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:43:11:757
R\$ 43,9900	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:43:19:757
R\$ 39,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:43:24:367
R\$ 43,4300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:43:31:760
R\$ 39,9700	15.724.019/0001-58	29/05/2017 14:43:40:213
R\$ 35,2400	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:43:47:057
R\$ 35,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:43:56:480
R\$ 32,5200	13.236.847/0001-11	29/05/2017 14:44:07:853
R\$ 92,1100	10.278.886/0001-93	29/05/2017 14:44:12:213
R\$ 31,3100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 14:44:17:607
R\$ 831,2500	36.309.300/0001-02	29/05/2017 14:44:44:670

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:34	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:19	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:53:25	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:21:03	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 31,3100.
Habilitado	13/06/2017 13:41:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 50 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	35	R\$ 1.870,0000	R\$ 65.450,0000	26/05/2017 16:42:35
	Marca: MACON Fabricante: MACON Modelo / Versão: Modelo BME Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial * Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.						
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 2.000,0000	R\$ 70.000,0000	29/05/2017 08:18:50
	Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: BICM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica.						
13.361.140/0001-37	DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC	Sim	Sim	35	R\$ 2.900,0000	R\$ 101.500,0000	22/05/2017 09:51:23
	Marca: Depemec Fabricante: Depemec Modelo / Versão: Bancada 2mts Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial* Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica. Validade da proposta de 60 dias.						

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	35	R\$ 3.000,0000	R\$ 105.000,0000	26/05/2017 17:53:34
<p>Marca: Marconi Fabricante: Marconi Modelo / Versão: Marconi Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica.</p>							
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 3.416,0400	R\$ 119.561,4000	29/05/2017 09:14:02
<p>Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: BM-E + CN-6 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica.</p>							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 5.000,0000	R\$ 175.000,0000	26/05/2017 15:08:40
<p>Marca: DOMPEL Fabricante: DOMPEL Modelo / Versão: BA50 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica.</p>							
09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	35	R\$ 6.000,0000	R\$ 210.000,0000	26/05/2017 16:14:56
<p>Marca: ACT Fabricante: ACT Modelo / Versão: BIPA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica.</p>							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 10.000,0000	R\$ 350.000,0000	29/05/2017 08:49:47
<p>Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: BIND403 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Requisitos: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Aplicação em laboratório de oficina mecânica.</p>							
14.458.997/0001-32	GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP	Sim	Sim	35	R\$ 20.000,0000	R\$ 700.000,0000	17/05/2017 12:16:02
<p>Marca: Gushi Fabricante: Gushi Modelo / Versão: G BI-MEC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada industrial * Características: 2000 mm (comprimento) x 600 mm (largura) x 920 mm (altura), confeccionada em chapa de aço. Pannel frontal e prateleira fixa, ambos em aço, 02 gavetas alinhadas em chapa de 0,60 mm, fechadura e chave. Tampo em madeira ou compensado naval envernizado(com espessura mínima de 40mm). Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética na cor cinza, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	14.458.997/0001-32	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.000,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.416,0400	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.900,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.870,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.800,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 14:26:53:520
R\$ 1.799,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:27:24:867
R\$ 1.798,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 14:28:19:323
R\$ 1.797,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:28:22:777
R\$ 6.500,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 14:28:56:653
R\$ 1.797,8800	81.340.960/0001-00	29/05/2017 14:29:12:860
R\$ 1.797,8700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:29:16:513
R\$ 1.797,8500	81.340.960/0001-00	29/05/2017 14:29:59:393
R\$ 1.797,8400	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:30:02:830
R\$ 1.797,8700	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:30:33:083
R\$ 1.750,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:33:16:420
R\$ 1.749,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:33:19:827
R\$ 1.748,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:34:09:457
R\$ 1.747,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:34:13:003
R\$ 1.740,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:34:30:973
R\$ 1.739,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:34:35:193
R\$ 1.730,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:34:51:287

R\$ 1.729,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:34:55:820
R\$ 1.725,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:35:15:913
R\$ 1.724,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:35:20:070
R\$ 1.720,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:35:38:633
R\$ 1.719,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:35:42:180
R\$ 1.715,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:36:07:637
R\$ 1.714,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:36:11:747
R\$ 1.713,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:36:43:997
R\$ 1.712,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:36:47:623
R\$ 1.712,9900	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:39:40:743
R\$ 1.712,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:39:41:837
R\$ 1.702,9800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:39:52:277
R\$ 1.702,9700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:40:03:090
R\$ 1.680,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:40:14:900
R\$ 1.679,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:40:23:980
R\$ 1.650,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:40:37:827
R\$ 1.649,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:40:44:793
R\$ 1.600,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 14:40:52:513
R\$ 1.675,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:40:54:060
R\$ 1.580,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:41:00:843
R\$ 1.579,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:41:04:860
R\$ 1.570,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:41:19:250
R\$ 1.540,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:41:25:233
R\$ 1.539,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:41:28:797
R\$ 1.530,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:41:42:220
R\$ 1.500,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:41:45:267
R\$ 1.499,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:41:49:000
R\$ 1.500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 14:41:49:250
R\$ 1.480,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:42:03:423
R\$ 1.479,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:42:09:847
R\$ 1.460,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:42:13:503
R\$ 1.455,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:42:28:600
R\$ 1.454,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:42:32:567
R\$ 1.434,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:42:36:550
R\$ 1.430,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:42:47:397
R\$ 1.429,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:42:52:787
R\$ 1.422,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:42:56:710
R\$ 1.425,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:43:02:647
R\$ 1.421,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:43:12:960
R\$ 1.418,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:43:16:867
R\$ 1.410,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:43:26:367
R\$ 1.415,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:43:26:820
R\$ 1.409,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:43:33:477
R\$ 1.406,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:43:40:070
R\$ 1.406,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:43:54:057
R\$ 1.405,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:44:02:073
R\$ 1.405,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:44:14:463
R\$ 1.405,9000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:44:22:763
R\$ 1.405,8900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:44:34:827
R\$ 1.405,8000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:44:45:840
R\$ 1.405,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:44:49:340
R\$ 1.404,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:44:55:983
R\$ 1.390,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:44:59:687
R\$ 1.389,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:45:16:547
R\$ 1.380,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:45:20:483
R\$ 1.388,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:45:22:703
R\$ 1.379,9800	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:45:27:703
R\$ 1.379,9700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:45:36:970
R\$ 1.375,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:45:46:643
R\$ 1.374,9800	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:45:53:877
R\$ 1.374,9700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:45:57:580
R\$ 1.372,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:46:12:347
R\$ 1.371,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:46:17:583
R\$ 1.370,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:46:22:190
R\$ 1.370,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:46:25:427
R\$ 1.369,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:46:37:740
R\$ 1.360,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:46:44:443
R\$ 1.365,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:46:51:083
R\$ 1.347,8700	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:46:52:977
R\$ 1.347,8600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:46:57:913
R\$ 1.340,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:47:07:930
R\$ 1.339,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:47:18:820

R\$ 1.336,8400	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:47:24:867
R\$ 1.335,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:47:30:820
R\$ 1.338,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 14:47:39:743
R\$ 1.334,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:47:39:900
R\$ 1.330,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:47:53:887
R\$ 1.329,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:48:00:793
R\$ 1.328,9800	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:48:11:997
R\$ 1.327,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:48:18:293
R\$ 1.326,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:48:22:247
R\$ 1.325,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:48:44:140
R\$ 1.324,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:48:47:950
R\$ 1.324,9000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:48:54:610
R\$ 1.324,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:49:04:390
R\$ 1.323,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:49:08:920
R\$ 1.323,9500	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:49:16:890
R\$ 1.321,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:49:37:220
R\$ 1.320,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:49:42:500
R\$ 1.320,9500	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:49:48:940
R\$ 1.319,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:49:58:423
R\$ 1.315,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:50:12:253
R\$ 1.310,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:50:25:100
R\$ 1.309,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:50:39:820
R\$ 1.309,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:50:47:930
R\$ 1.304,9900	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:50:53:850
R\$ 1.304,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:50:59:867
R\$ 1.304,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:51:17:803
R\$ 1.303,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:51:21:993
R\$ 1.303,9400	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:51:29:587
R\$ 1.302,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:51:41:587
R\$ 1.301,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:51:45:480
R\$ 1.301,9800	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:51:53:870
R\$ 1.301,9700	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:52:05:793
R\$ 1.301,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:52:09:043
R\$ 1.300,9900	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:52:16:607
R\$ 1.300,9800	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:52:27:137
R\$ 1.299,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:52:36:890
R\$ 1.298,8700	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:52:46:467
R\$ 1.298,8600	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:52:49:483
R\$ 1.298,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:53:02:453
R\$ 1.297,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:53:09:623
R\$ 1.297,9700	13.361.140/0001-37	29/05/2017 14:53:17:767
R\$ 1.297,5000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:53:23:517

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:26:40	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 14:27:24	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 14:40:19.
Encerrado	29/05/2017 14:53:25	Item encerrado
Recusa	06/06/2017 16:43:23	Recusa da proposta. Fornecedor: BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -, CNPJ/CPF: 18.101.299/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 1.297,5000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	06/06/2017 16:49:35	Recusa da proposta. Fornecedor: DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC, CNPJ/CPF: 13.361.140/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 1.297,9700. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 09:08:06	Recusa da proposta. Fornecedor: CCK COMERCIAL EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 22.065.938/0001-22, pelo melhor lance de R\$ 1.297,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 09:13:33	Recusa da proposta. Fornecedor: ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.220.115/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.338,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 09:24:30	Recusa da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.500,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 09:29:37	Recusa da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 3.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 09:39:45	Recusa da proposta. Fornecedor: EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 15.825.521/0001-55, pelo melhor lance de R\$ 5.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 09:56:50	Recusa da proposta. Fornecedor: AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 6.500,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 10:07:51	Recusa da proposta. Fornecedor: GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 14.458.997/0001-32, pelo melhor lance de R\$ 20.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Cancelado na aceitação	07/06/2017 10:08:09	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 51 - CARRINHO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 1.500,0000	R\$ 33.000,0000	29/05/2017 08:20:55
	<p>Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: COFCE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.</p>						
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	22	R\$ 2.700,0000	R\$ 59.400,0000	29/05/2017 08:43:03
	<p>Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: CR-90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Carro Oficina com 5 Gavetas e Painel 80X45X86Cm Cr-90 Marcon Carro oficina fechado com 5 gavetas e painel para o armazenamento, manuseio e transporte de ferramentas com segurança e praticidade. Possui painel retrátil frontal, para a colocação de chaves, alicates e pequenas ferramentas manuais em geral. Possui 5 gavetas e 1 divisória. Carro com 4 rodas de 4", sendo 2 fixas, 2 giratórias com uma com o freio. Acompanha 26 ganchos/suportes e 15 caixas nº3. Ideal para oficinas e setor industrial, devido ao seu tamanho, facilita o trabalho em diversos lugares. Características técnicas: - Comprimento: 800mm - Largura: 450mm - Altura: 860mm - Peso: 52,3 Kg - Capacidade distribuída: 350 Kg "</p>						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 3.500,0000	R\$ 77.000,0000	26/05/2017 12:11:51
	<p>Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: CR15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.</p>						
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	22	R\$ 3.800,0000	R\$ 83.600,0000	26/05/2017 16:44:25
	<p>Marca: MACON Fabricante: MACON Modelo / Versão: Modelo CR15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.</p>						
18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 5.000,0000	R\$ 110.000,0000	27/05/2017 09:38:03
	<p>Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: CR-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano. Marca/Fabricante: MARCON - Modelo: CR-15</p>						
11.175.931/0001-47	G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Sim	Sim	22	R\$ 5.000,0000	R\$ 110.000,0000	29/05/2017 08:53:07
	<p>Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: CR-90 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.</p>						
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 5.000,0000	R\$ 110.000,0000	29/05/2017 09:29:20
	<p>Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: CR42 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carrinho Fechado com 5 Gavetas 330Kg Possui 4 gavetas modelo B, 01 gaveta modelo C deslizantes com rolamento e sistema de fechamento com chave • Divisória para gaveta DPG-6 • Contém 04 rodas, sendo: - 02 Fixas de 6" e 02 giratórias de 4" sendo uma com freio • Puxador acoplado a suporte de papel • Bandeja superior com divisória injetado em matéria-prima de alta resistência • Capacidade de 330Kg • Dimensões: - Comprimento: 600mm - Largura: 400mm - Altura: 860mm</p>						
22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 6.068,8200	R\$ 133.514,0400	29/05/2017 09:14:02
	<p>Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: CR-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.</p>						
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	22	R\$ 10.000,0000	R\$ 220.000,0000	17/05/2017 09:04:41
	<p>Marca: marcon Fabricante: marcon Modelo / Versão: cr-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.</p>						
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	22	R\$ 10.000,0000	R\$ 220.000,0000	23/05/2017 09:28:08
	<p>Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: CR-15 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.</p>						
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE	Sim	Sim	22	R\$ 10.000,0000	R\$ 220.000,0000	29/05/2017

PRODUTOS LTDA - ME

Marca: marconi**Fabricante:** marconi**Modelo / Versão:** marconi**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.

17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	22	R\$ 14.000,0000	R\$ 308.000,0000	25/05/2017	17:20:18
--------------------	---	-----	-----	----	-----------------	------------------	------------	----------

Marca: Marcon**Fabricante:** Marcon**Modelo / Versão:** CR-15**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carro para ferramentas em aço com no mínimo 5 gavetas e 1 prateleira fechada com porta, sistema de fechamento com chave. Dimensões mínimas de 860 mm de altura, 450 mm de largura e 800 mm de comprimento. Com 4 rodas e freio. Cor azul. Garantia de 01 ano.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 14.000,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.068,8200	22.065.938/0001-22	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.800,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.700,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.069,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 14:57:14:483
R\$ 1.900,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:57:53:330
R\$ 1.903,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:00:26:840
R\$ 2.068,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 15:04:13:370
R\$ 2.025,0000	22.065.938/0001-22	29/05/2017 15:04:37:107
R\$ 1.938,5300	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:04:44:623
R\$ 2.024,9900	22.065.938/0001-22	29/05/2017 15:05:14:737
R\$ 1.899,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:08:31:390
R\$ 1.938,5200	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:08:58:577
R\$ 1.499,9900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:14:42:773
R\$ 1.490,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:14:52:227
R\$ 1.489,9900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:15:03:070
R\$ 1.480,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:15:18:603
R\$ 1.479,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:15:23:150
R\$ 1.400,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:15:41:747
R\$ 2.069,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:15:48:713
R\$ 2.109,8000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 15:15:56:700
R\$ 1.800,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:22:26:833

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:55:04	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017 15:31:41	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:21:19	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 1.400,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 52 - MÁQUINA LAVADORA****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.942.831/0001-36	COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	17/05/2017 09:04:41
	Marca: marcon Fabricante: marcon Modelo / Versão: lp7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada letrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses. "						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 2.000,0000	R\$ 22.000,0000	26/05/2017 12:11:51

	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: LP7-2V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia de 12 meses.							
12.464.652/0001-66	TECNOLAR LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 2.200,0000	R\$ 24.200,0000	26/05/2017 16:12:59	
	Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: LP-7/2V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses.							
13.361.140/0001-37	DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC	Sim	Sim	11	R\$ 2.980,0000	R\$ 32.780,0000	22/05/2017 09:55:56	
	Marca: Depemec Fabricante: Depemec Modelo / Versão: Lavadora de peças 22LPM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses. Validade da proposta de 60 dias.							
11.175.931/0001-47	G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 3.000,0000	R\$ 33.000,0000	29/05/2017 08:53:07	
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: LP-7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses.							
18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	27/05/2017 09:39:27	
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: LP5A-2V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses. Marca/Fabricante: MARCON - Modelo: LP5A-2V							
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 5.000,0000	R\$ 55.000,0000	29/05/2017 08:53:47	
	Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: LP8 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Peças com Eletro bomba 22 Litros * Profundidade da cuba 150mm. * Capacidade 22 litros. * Comprimento: 600mm. * Largura: 450mm. Condições de uso: - Líquido utilizado querosene, óleo diesel e água, - Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, - Remove resíduos retidos no filtro do reservatório. * Altura: 950mm.							
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 6.000,0000	R\$ 66.000,0000	25/05/2017 17:20:18	
	Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: LP7-2V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses.							
21.548.780/0001-89	VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME	Sim	Sim	11	R\$ 8.000,0000	R\$ 88.000,0000	17/05/2017 08:50:02	
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON Modelo / Versão: LP7 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses							
08.940.091/0001-57	PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 10.000,0000	R\$ 110.000,0000	29/05/2017 08:30:25	
	Marca: genérico Fabricante: genérico Modelo / Versão: genérico Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MAQUINA DE LAVAR PEÇAS INDUSTRIAL.							
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	11	R\$ 20.000,0000	R\$ 220.000,0000	23/05/2017 09:28:08	
	Marca: Marcon Fabricante: Marcon Modelo / Versão: LP7-2V Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de peças c/ eletrobomba 0,33 cv em 220v. Cuba com chapa galvanizada com profundidade mínima de 150 mm, capacidade mínima do reservatório de 22 litros. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Dimensões mínimas: comprimento 500 mm, largura 850 mm e altura 950 mm. Chapa pintada eletrostaticamente com tinta esmalte sintética, com tratamento antiferrugem, proporcionando uma camada altamente protetora. Filtragem pelo sistema de peneira e decantação natural, remove resíduos retidos no filtro do reservatório. Garantia mínima de 12 meses.							
13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO	Sim	Sim	11	R\$ 100.000,0000	R\$ 1.100.000,0000	23/05/2017 08:26:34	
	Marca: MARCON Fabricante: MARCON							

Modelo / Versão: MARCON

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Descrição: MAQUINA DE LAVAR PEÇAS INDUSTRIAL.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 100.000,0000	13.597.348/0001-50	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 20.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.000,0000	21.548.780/0001-89	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 6.000,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.980,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.200,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.999,3400	21.548.780/0001-89	29/05/2017 15:03:38:353
R\$ 1.995,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:08:08:387
R\$ 1.994,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:09:02:780
R\$ 1.900,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:10:21:053
R\$ 1.889,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:11:35:230
R\$ 1.880,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:12:32:857
R\$ 999,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:13:48:347
R\$ 1.879,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:13:56:240
R\$ 1.019,3200	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:14:03:457
R\$ 999,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:14:44:490
R\$ 999,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:48:100
R\$ 999,9800	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:14:49:443
R\$ 999,9500	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:15:04:850
R\$ 999,9400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:15:08:900
R\$ 999,9200	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:15:25:040
R\$ 999,9100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:15:29:290
R\$ 1.700,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:15:32:430
R\$ 999,8900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:15:45:387
R\$ 999,8800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:15:49:370
R\$ 1.212,7000	11.175.931/0001-47	29/05/2017 15:15:57:497
R\$ 999,8600	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:16:05:480
R\$ 1.769,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:16:06:323
R\$ 999,8500	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:16:10:280
R\$ 999,8400	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:16:21:780
R\$ 999,8300	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:16:25:763
R\$ 999,8200	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:16:30:590
R\$ 999,8100	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:16:43:123
R\$ 999,8000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:16:46:420
R\$ 999,7900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:16:51:313
R\$ 999,7500	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:17:02:627
R\$ 999,7800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:17:04:813
R\$ 999,7400	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:17:06:627
R\$ 999,7300	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:17:11:500
R\$ 999,7200	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:17:27:377
R\$ 999,7100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:17:31:673
R\$ 999,7000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:17:38:660
R\$ 999,6900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:17:47:940
R\$ 999,7100	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:17:48:207
R\$ 999,6800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:17:51:753
R\$ 999,6700	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:18:01:393
R\$ 999,6500	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:18:08:240
R\$ 999,6400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:18:14:363
R\$ 999,6700	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:18:28:413
R\$ 999,6200	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:18:31:147
R\$ 999,6100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:18:34:647
R\$ 999,5900	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:18:38:787
R\$ 999,5800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:18:54:257
R\$ 999,5700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:18:57:650
R\$ 999,5800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:18:59:553
R\$ 999,5500	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:19:14:650
R\$ 999,5400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:19:18:197
R\$ 999,5200	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:19:34:807
R\$ 999,5100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:19:38:807
R\$ 996,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:19:46:667
R\$ 995,9900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:19:54:933
R\$ 995,9800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:19:59:010

R\$ 995,9700	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:20:15:543
R\$ 995,9600	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:20:19:090
R\$ 995,9400	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:20:35:560
R\$ 995,9300	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:20:39:453
R\$ 995,9500	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:20:48:593
R\$ 985,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:20:52:327
R\$ 984,9900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:20:56:063
R\$ 984,9800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:21:00:157
R\$ 987,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:21:09:063
R\$ 984,9600	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:21:16:500
R\$ 984,9500	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:21:20:953
R\$ 984,9300	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:21:37:330
R\$ 984,9200	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:21:41:020
R\$ 984,9100	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:21:57:550
R\$ 984,9000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:22:01:473
R\$ 984,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:22:07:817
R\$ 983,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:22:17:973
R\$ 983,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:22:21:553
R\$ 1.458,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:22:27:617
R\$ 983,9500	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:22:38:977
R\$ 983,9400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:22:42:680
R\$ 983,9300	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:22:59:070
R\$ 983,9200	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:23:03:197
R\$ 980,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:23:07:307
R\$ 979,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:23:19:980
R\$ 982,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 15:23:55:480
R\$ 976,8700	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:24:52:080
R\$ 976,8600	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:24:55:563
R\$ 975,9600	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:25:24:033
R\$ 975,9400	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:25:27:503
R\$ 975,9300	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:25:55:190
R\$ 975,9200	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:25:58:287
R\$ 968,9900	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:26:30:037
R\$ 968,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:26:33:083

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:55:07	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017 15:27:28	Item encerrado
Recusa	07/06/2017 10:19:12	Recusa da proposta. Fornecedor: DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 92.823.764/0001-03, pelo melhor lance de R\$ 968,9800. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 10:32:44	Recusa da proposta. Fornecedor: DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC, CNPJ/CPF: 13.361.140/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 968,9900. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 10:43:49	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 982,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 10:48:47	Recusa da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 983,9200. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 10:59:21	Recusa da proposta. Fornecedor: ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 17.356.181/0001-96, pelo melhor lance de R\$ 1.019,3200. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 11:08:36	Recusa da proposta. Fornecedor: G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 11.175.931/0001-47, pelo melhor lance de R\$ 1.212,7000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 11:10:34	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.458,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 11:16:17	Recusa da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 1.769,1100. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 11:22:01	Recusa da proposta. Fornecedor: VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 21.548.780/0001-89, pelo melhor lance de R\$ 1.999,3400. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 11:32:20	Recusa da proposta. Fornecedor: LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP, CNPJ/CPF: 01.597.132/0001-05, pelo melhor lance de R\$ 2.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 11:42:17	Recusa da proposta. Fornecedor: PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 08.940.091/0001-57, pelo melhor lance de R\$ 10.000,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 11:49:17	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO, CNPJ/CPF: 13.597.348/0001-50, pelo melhor lance de R\$ 100.000,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Cancelado na aceitação	07/06/2017 11:49:31	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 53 - ARQUIVO ESCRITÓRIO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/05/2017 15:50:33
Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: MAP40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo móvel fechado para mapoteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Fabricado em madeira mdp laminada com duas portas frontais e uma porta superior. Cor argila. Dimensões: 119cm (altura) x 67cm (largura) x 59cm (comprimento). Para acomodar até 40 cabides de tamanho a2 e a3. Deve conter rodízios para movimentação e fechaduras para travamento das portas. Mod. referencia: map-40 far trident. * garantia mínima de 12 meses. * a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/05/2017 16:17:46
Marca: ACT Fabricante: ACT Modelo / Versão: AMPT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo móvel fechado para mapoteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Fabricado em madeira mdp laminada com duas portas frontais e uma porta superior. Cor argila. Dimensões: 119cm (altura) x 67cm (largura) x 59cm (comprimento). Para acomodar até 40 cabides de tamanho a2 e a3. Deve conter rodízios para movimentação e fechaduras para travamento das portas. Mod. referencia: map-40 far trident. * garantia mínima de 12 meses. * a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/05/2017 17:42:25
Marca: trident Fabricante: trident Modelo / Versão: map40 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo móvel fechado para mapoteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Fabricado em madeira mdp laminada com duas portas frontais e uma porta superior. Cor argila. Dimensões: 119cm (altura) x 67cm (largura) x 59cm (comprimento). Para acomodar até 40 cabides de tamanho a2 e a3. Deve conter rodízios para movimentação e fechaduras para travamento das portas. Mod. referencia: map-40 far trident. * garantia mínima de 12 meses. * a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	4	R\$ 2.500,0000	R\$ 10.000,0000	26/05/2017 15:11:09
Marca: Dompel Fabricante: Dompel Modelo / Versão: AR4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo móvel fechado para mapoteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Fabricado em madeira mdp laminada com duas portas frontais e uma porta superior. Cor argila. Dimensões: 119cm (altura) x 67cm (largura) x 59cm (comprimento). Para acomodar até 40 cabides de tamanho a2 e a3. Deve conter rodízios para movimentação e fechaduras para travamento das portas. Mod. referencia: map-40 far trident. * garantia mínima de 12 meses. * a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	4	R\$ 50.000,0000	R\$ 200.000,0000	23/05/2017 09:28:08
Marca: TRIDENT Fabricante: TRIDENT Modelo / Versão: MAP-40 FAR Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Arquivo móvel fechado para mapoteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Fabricado em madeira mdp laminada com duas portas frontais e uma porta superior. Cor argila. Dimensões: 119cm (altura) x 67cm (largura) x 59cm (comprimento). Para acomodar até 40 cabides de tamanho a2 e a3. Deve conter rodízios para movimentação e fechaduras para travamento das portas. Mod. referencia: map-40 far trident. * garantia mínima de 12 meses. * a montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.500,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.999,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:13:05:657
R\$ 1.995,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:13:22:143
R\$ 1.994,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:13:29:690
R\$ 1.984,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:13:44:737
R\$ 1.983,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:13:49:487
R\$ 1.983,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:13:54:317
R\$ 1.899,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:14:06:600
R\$ 1.898,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:10:067
R\$ 1.798,9800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:14:32:270
R\$ 1.798,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:35:727
R\$ 1.699,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:14:53:430
R\$ 1.698,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:56:960
R\$ 1.600,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:15:13:773
R\$ 1.599,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:15:17:633
R\$ 1.599,9800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:15:23:243
R\$ 1.555,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:15:35:493
R\$ 1.554,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:15:38:493
R\$ 1.554,5400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:15:44:073
R\$ 1.444,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:15:57:933
R\$ 1.443,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:16:01:497
R\$ 1.443,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:07:027
R\$ 1.443,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:16:20:450
R\$ 1.442,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:16:24:280
R\$ 1.290,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:16:27:903

R\$ 1.442,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:30:450
R\$ 1.289,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:16:44:733
R\$ 1.255,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:16:48:390
R\$ 1.255,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:51:547
R\$ 1.254,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:17:04:907
R\$ 1.204,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:17:08:860
R\$ 1.222,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:17:13:033
R\$ 1.203,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:17:24:953
R\$ 1.190,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:17:33:563
R\$ 1.254,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:17:34:503
R\$ 1.189,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:17:45:440
R\$ 1.188,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:17:52:440
R\$ 1.160,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:17:56:990
R\$ 1.159,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:18:05:440
R\$ 1.111,1100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:18:14:770
R\$ 1.090,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:18:21:067
R\$ 1.110,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:18:25:677
R\$ 1.089,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:18:25:693
R\$ 1.088,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:18:36:210
R\$ 999,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:18:43:380
R\$ 999,9800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:18:49:710
R\$ 999,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:18:54:633
R\$ 997,9700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:19:00:540
R\$ 950,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:19:05:337
R\$ 949,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:19:09:820
R\$ 949,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:19:16:773
R\$ 945,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:19:24:400
R\$ 890,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:19:29:230
R\$ 889,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:19:33:040
R\$ 888,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:19:50:560
R\$ 887,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:19:54:340
R\$ 800,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:20:00:420
R\$ 887,8700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:20:02:247
R\$ 799,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:20:14:497
R\$ 780,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:20:22:123
R\$ 798,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:20:23:747
R\$ 798,9800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:20:25:090
R\$ 779,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:20:34:967
R\$ 755,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:20:44:907
R\$ 777,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:20:46:267
R\$ 750,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:20:51:657
R\$ 749,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:20:55:170
R\$ 740,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:21:09:140
R\$ 745,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:21:09:640
R\$ 739,9500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:21:21:800
R\$ 733,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:21:31:987
R\$ 737,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:21:35:707
R\$ 731,3100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:21:46:237
R\$ 720,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:21:54:770
R\$ 730,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:22:03:787
R\$ 719,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:22:08:240
R\$ 709,8900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:22:16:020
R\$ 709,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:22:33:163
R\$ 698,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:22:37:007
R\$ 697,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:22:56:430
R\$ 725,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:22:58:650
R\$ 690,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:23:00:540
R\$ 689,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:23:21:027
R\$ 685,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:23:25:340
R\$ 684,8400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:23:42:137
R\$ 680,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:23:46:543
R\$ 679,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:24:02:480
R\$ 678,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:24:12:183
R\$ 677,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:24:53:517
R\$ 677,9000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:24:58:453
R\$ 677,8000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:25:19:597
R\$ 677,6600	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:25:23:660
R\$ 675,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:25:40:347
R\$ 674,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:25:44:097
R\$ 674,7400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:26:05:677
R\$ 674,7000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:26:09:600
R\$ 674,0690	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:26:43:977

R\$ 674,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:26:48:867
R\$ 673,6300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:27:06:837
R\$ 673,6000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:27:11:463
R\$ 660,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:27:27:527

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:55:18	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017 15:27:28	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:22:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 660,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:41:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 54 - MESA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.189.487/0001-41	UNIMOVEIS - INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS ESCOLARES LT Marca: MOVESCO Fabricante: MOVESCO Modelo / Versão: MV-19MI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital). Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. Garantia mínima de 12 meses. A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante. MARCA/FABRICANTE: MOVESCO. MODELO: MV-19MI.	Sim	Sim	106	R\$ 360,0000	R\$ 38.160,0000	26/05/2017 13:44:32
14.176.795/0001-06	IVANETE FATIMA LERIN - ME Marca: Brinqmoveis Fabricante: Brinqmoveis Modelo / Versão: REF-01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.	Sim	Sim	106	R\$ 400,0000	R\$ 42.400,0000	26/05/2017 10:27:26
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx4785 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm.* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.	Sim	Sim	106	R\$ 500,0000	R\$ 53.000,0000	29/05/2017 08:27:26
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP Marca: demovelli Fabricante: demovelli Modelo / Versão: m180 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.	Sim	Sim	106	R\$ 1.000,0000	R\$ 106.000,0000	26/05/2017 17:42:25
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: bq Fabricante: bq Modelo / Versão: esp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.	Sim	Sim	106	R\$ 1.000,0000	R\$ 106.000,0000	26/05/2017 18:15:44
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRMRF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante	Sim	Sim	106	R\$ 1.000,0000	R\$ 106.000,0000	28/05/2017 18:28:02
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	106	R\$ 1.200,0000	R\$ 127.200,0000	22/05/2017 18:03:48

	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MAD.MRRT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório							
12.677.946/0001-76	MM SAO JOSE LTDA - ME	Sim	Sim	106	R\$ 1.200,0000	R\$ 127.200,0000	29/05/2017	08:38:31
	Marca: MM SÃO JOSÉ Fabricante: MM SÃO JOSÉ Modelo / Versão: SJ316 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm.As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	106	R\$ 1.500,0000	R\$ 159.000,0000	17/05/2017	08:48:19
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX-IRMÃOS FURIATTO Modelo / Versão: MESA REFEITÓRIO/1,80X1,00M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	106	R\$ 1.900,0000	R\$ 201.400,0000	26/05/2017	12:11:51
	Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS Modelo / Versão: MSRT 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm.* As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante							
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	106	R\$ 1.900,0000	R\$ 201.400,0000	26/05/2017	16:54:37
	Marca: BANZAY MOVEIS LTDA Fabricante: BANZAY MOVEIS Modelo / Versão: BZREF03MDF180\100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	106	R\$ 2.000,0000	R\$ 212.000,0000	26/05/2017	15:11:09
	Marca: Dompel Fabricante: Dompel Modelo / Versão: ME54 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	106	R\$ 2.000,0000	R\$ 212.000,0000	26/05/2017	15:50:33
	Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: M075MRF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME	Sim	Sim	106	R\$ 2.000,0000	R\$ 212.000,0000	29/05/2017	09:10:29
	Marca: Demóvelli Fabricante: Demóvelli Modelo / Versão: especial Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.							
15.362.598/0001-36	X- OFFICE SERVI LTDA - ME	Sim	Sim	106	R\$ 2.120,0000	R\$ 224.720,0000	17/05/2017	09:06:45
	Marca: USE MÓVEIS Fabricante: USE MÓVEIS Modelo / Versão: REFEITORIO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MESA REFEITÓRIO 1800X800X740 MM Características: Em MDF de 25 mm de espessura, o MDF é uma chapa de madeira fabricada a partir de aglutinação de fibras de madeira com resinas sintética em ação conjunta de temperatura e pressão. Para a obtenção das fibras a madeira é cortada em pequenos cavacos que, em seguida, são triturados por equipamentos denominados desfibradores. O MDF possui consistência e algumas características mecânicas que se aproximam às da madeira maciça. A maioria de seus parâmetros físicos de resistência são superiores aos da madeira aglomerada, caracterizando-se, também, por possuir boa estabilidade dimensional e grande capacidade de usinagem. Na forma retangular com corte chanfrado nas laterais, revestimento na parte superior e lateral com laminado ecológico, produzido com processo de alta tecnologia fabril, a partir da reciclagem de garrafa PET, apresenta estabilidade de cores, resistência ao impacto, alta resistência a produtos químicos, barreiras contra mofo e cupins e não apresenta amarelamento. Colado a quente com cola branca a base d'água. 04 estruturas em "U" ligadas de duas em duas, com travamento através de outra estrutura em "U" invertido, em tubo de aço com seção redonda 1 ¼" em chapa #14 (1,90 mm) de espessura, soldadas pelo processo MIG, processo de soldagem que utiliza gás para proteção do cordão de solda, utilização de um gás inerte, ou seja, um gás normalmente monoatômico como Argônio ou Hélio, e que não tem nenhuma atividade física com a poça de fusão. Tendo um reforço com tubo de seção quadrada soldada entre dois tubos circular, na parte de baixo da estrutura. Todas as peças metálicas recebem pré-tratamento de desengraxe e tratamento nanocerâmico, preparando a superfície para receber à pintura. Pintura epóxi-pó aplicada pelo processo de deposição eletrostática com polimerização em estufa.							
90.072.620/0001-29	KROLL INDUSTRIA DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	106	R\$ 3.000,0000	R\$ 318.000,0000	26/05/2017	17:13:24
	Marca: KROLL Fabricante: KROLL Modelo / Versão: SUPREMA SOB MEDIDA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo							

o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. Procedência: Brasileira Quantidade: conforme edital; Validade da proposta: conforme edital; Local de entrega: conforme edital; Prazo de entrega: conforme edital; Garantia: conforme edital; Demais condições conforme edital.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO Sim Sim 106 R\$ 10.000,0000 R\$ 1.060.000,0000 29/05/2017 08:43:01
DE PRODUTOS LTDA - ME

Marca: tecno

Fabricante: tecno

Modelo / Versão: tecno

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa refeitório. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Material tampo mdf, sendo o revestimento tampo laminado melamínico, espessura 25 mm, altura 0,75 m, material estrutura com tubo aço galvanizado, acabamento superficial de estrutura pintura em epóxi, comprimento 180 cm, largura 100 cm. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Garantia mínima de 12 meses. * A montagem deverá estar inclusa no endereço da contratante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	90.072.620/0001-29	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.120,0000	15.362.598/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.900,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.900,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.200,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 400,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 360,0000	07.189.487/0001-41	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 960,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:58:45:977
R\$ 959,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 14:59:54:353
R\$ 750,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 15:04:38:607
R\$ 1.590,0000	15.362.598/0001-36	29/05/2017 15:05:51:363
R\$ 650,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 15:06:36:100
R\$ 840,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:07:48:340
R\$ 749,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 15:08:53:060
R\$ 450,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 15:10:02:270
R\$ 420,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:10:07:817
R\$ 359,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:14:42:240
R\$ 358,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:15:30:370
R\$ 358,0000	07.189.487/0001-41	29/05/2017 15:15:53:010
R\$ 357,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:00:260
R\$ 350,0000	07.189.487/0001-41	29/05/2017 15:16:23:607
R\$ 357,9000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 15:16:25:247
R\$ 358,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:16:33:700
R\$ 349,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:35:700
R\$ 348,0000	07.189.487/0001-41	29/05/2017 15:16:52:077
R\$ 347,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:59:377
R\$ 348,5000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 15:17:04:970
R\$ 345,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 15:17:10:360
R\$ 340,0000	07.189.487/0001-41	29/05/2017 15:17:17:657
R\$ 489,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 15:17:19:063
R\$ 349,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:17:19:597
R\$ 339,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:17:25:097
R\$ 320,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 15:17:32:690
R\$ 338,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:17:41:613
R\$ 345,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 15:17:42:970
R\$ 310,0000	07.189.487/0001-41	29/05/2017 15:17:48:393
R\$ 300,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:17:58:817
R\$ 295,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 15:18:23:397
R\$ 294,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:18:28:897
R\$ 299,6000	07.189.487/0001-41	29/05/2017 15:18:31:083
R\$ 318,0000	14.176.795/0001-06	29/05/2017 15:18:41:977
R\$ 290,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 15:18:53:960

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:55:45	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017	Item encerrado

	15:18:55	
Aceite	12/06/2017 10:22:38	Aceite individual da proposta. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, pelo melhor lance de R\$ 290,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:43:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: LUIS CESAR REIS - EPP - CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 55 - PERSIANA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
03.884.308/0001-35	DECORINTER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	2.500	R\$ 45,0000	R\$ 112.500,0000	17/05/2017 09:13:31
<p>Marca: Vitally Fabricante: Vitally Modelo / Versão: PV NUANCE 90MM CORES LISA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
72.525.165/0001-98	PERSOL INDUSTRIA E COMERCIO DE PERSIANAS E CORTINAS LTD	Não	Não	2.500	R\$ 59,6000	R\$ 149.000,0000	17/05/2017 11:47:58
<p>Marca: Persol Persianas Fabricante: Persol Ind. e Com. Persianas e Cortinas LTDA Modelo / Versão: PERSIANA PVT NUANCE - MARLI OU CARLA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persianas modelo vertical, trilho em alumínio redondo com acabamento frisado natural, com eixo de inclinação de 3 frisos de alumínio natural. A corda trançada do comando é 100% poliéster com diâmetro de 2.0mm na cor branca, que efetua o movimento de fechamento da persiana. A Corrente é bola 10 plástica com pêndulo padrão na cor branca, que efetua a orientação (basculamento) das lâminas, permitindo controle da passagem da luminosidade. Os carrinhos são resistentes de material plástico na cor cinza com giro de 180° e com conector das lâminas branco. O balastro é plástico pet reciclável com corrente base plástica com clip branca. As laminas serão de tecido blackout 100% poliéster resinado, cor a definir areia (Marli) marfim (Carla), medindo aproximadamente 89 mm de largura, tecido lavável.</p>							
00.991.023/0001-05	ANTONIO CARLOS RIBEIRO PERSIANAS - ME	Sim	Sim	2.500	R\$ 60,0000	R\$ 150.000,0000	17/05/2017 09:52:17
<p>Marca: QUEVEDO Fabricante: QUEVEDO Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL POLIÉSTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim.</p>							
18.640.083/0001-49	A & L COMERCIO DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	2.500	R\$ 86,0000	R\$ 215.000,0000	22/05/2017 15:37:22
<p>Marca: NORTESUL PERSIANAS Fabricante: NORTESUL PERSIANAS Modelo / Versão: Persiana vertical em Tecido Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral largura mínima de 8,8 cm e giro de 180° Cor areia ou marfim. Garantia mínima de 12 meses.</p>							
14.220.183/0001-65	RENATA ALCOFORADO LACERDA DA SILVA - ME	Sim	Sim	2.500	R\$ 98,0000	R\$ 245.000,0000	18/05/2017 10:47:11
<p>Marca: QUEVEDO Fabricante: SCHARNOVEBER Modelo / Versão: VERTICAL TECIDO POLIESTER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
09.258.263/0001-70	OFFICE MAX COMERCIO DE MOVEIS EIRELI - EPP	Sim	Não	2.500	R\$ 112,0000	R\$ 280.000,0000	26/05/2017 17:30:56
<p>Marca: italia Fabricante: italia ind e com de moveis Modelo / Versão: PER Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. * Garantia mínima de 12 meses. Estamos de acordo com o edital e seus anexos.</p>							
86.859.121/0001-09	PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME	Sim	Sim	2.500	R\$ 150,0000	R\$ 375.000,0000	28/05/2017 23:15:23
<p>Marca: SUL BRASIL Fabricante: PERSIANAS SUL BRASIL Modelo / Versão: PERSIANA VERTICAL / PVT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
22.624.444/0001-30	CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	2.500	R\$ 300,0000	R\$ 750.000,0000	29/05/2017 02:02:26
<p>Marca: ita Fabricante: ita Modelo / Versão: we07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	2.500	R\$ 350,0000	R\$ 875.000,0000	26/05/2017 16:54:37
<p>Marca: JDLUX Fabricante: JDLUX Modelo / Versão: PVT Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. * Garantia mínima de 12 meses.</p>							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	2.500	R\$ 500,0000	R\$ 1.250.000,0000	26/05/2017 18:05:13
<p>Marca: Persol Fabricante: Persol</p>							

Modelo / Versão: Persol**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Persiana. Confeção e instalação de persiana vertical em tecido de poliéster resinado, com trilho fabricado em alumínio anodizado sem acabamento, com pinos em polipropileno de alta resistência, recolhimento bilateral Largura mínima de 8,8 cm e giro de 180°. Cor areia ou marfim. * Garantia mínima de 12 meses.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 500,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 350,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 300,0000	22.624.444/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 150,0000	86.859.121/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 112,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 98,0000	14.220.183/0001-65	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 86,0000	18.640.083/0001-49	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 60,0000	00.991.023/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 59,6000	72.525.165/0001-98	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 45,0000	03.884.308/0001-35	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 59,0000	14.220.183/0001-65	29/05/2017 14:57:10:767
R\$ 44,9000	00.991.023/0001-05	29/05/2017 14:57:33:347
R\$ 60,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 14:57:56:580
R\$ 46,0000	09.258.263/0001-70	29/05/2017 14:58:35:350
R\$ 125,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:59:22:197
R\$ 140,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:06:19:693
R\$ 44,8800	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:14:57:743
R\$ 44,8400	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:15:35:120
R\$ 44,8100	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:16:08:357
R\$ 44,8000	00.991.023/0001-05	29/05/2017 15:16:15:153
R\$ 44,7800	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:16:29:763
R\$ 44,7600	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:16:51:577
R\$ 44,7400	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:17:14:440
R\$ 44,5000	00.991.023/0001-05	29/05/2017 15:17:24:190
R\$ 44,3000	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:17:43:470
R\$ 44,1000	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:18:06:707
R\$ 43,9600	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:18:30:303
R\$ 44,0500	00.991.023/0001-05	29/05/2017 15:18:44:757
R\$ 43,8900	86.859.121/0001-09	29/05/2017 15:18:54:430

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:55:59	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017 15:18:55	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:57:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 86.859.121/0001-09.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:44:45	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 86.859.121/0001-09.
Aceite	12/06/2017 10:23:02	Aceite individual da proposta. Fornecedor: PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 86.859.121/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 43,8900.
Habilitado	13/06/2017 13:43:27	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 86.859.121/0001-09

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 56 - BIBLIOCANTO****Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	530	R\$ 9,9000	R\$ 5.247,0000	26/05/2017 17:02:21
Marca: TSW Fabricante: TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI Modelo / Versão: BIBLIOCANTO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. Com garantia mínima de 2 anos contra defeito de fabricação e oxidação espontânea.							
02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 10,0000	R\$ 5.300,0000	26/05/2017 14:24:35
Marca: GGL Fabricante: GGL Ind Moveis de Aço Ltda Modelo / Versão: bibliocanto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.							
81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 10,0000	R\$ 5.300,0000	29/05/2017

Marca: CELI Fabricante: CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA Modelo / Versão: BBLC Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.							
20.292.040/0001-61	COMERCIAL INOVA LTDA - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 10,0600	R\$ 5.331,8000	22/05/2017 10:49:20
Marca: BICCATECA Fabricante: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA Modelo / Versão: 1070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L, cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. Com garantia mínima de 2 anos. Validade da Proposta 60 dias.							
04.008.278/0001-66	METALPOX INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 15,0000	R\$ 7.950,0000	22/05/2017 09:29:13
Marca: METALPOX Fabricante: METALPOX Modelo / Versão: 1PI010 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base.							
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	530	R\$ 24,0000	R\$ 12.720,0000	26/05/2017 16:54:37
Marca: BICCATECA Fabricante: BICCATECA Modelo / Versão: 1070 \L Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocanto, totalmente confeccionado em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Chapa de aço nº 18 (1,2 mm) dobrado em forma de "L", cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Dimensões: Altura: 20 cm, Largura: 10 cm, Base: 10 cm. Garantia: 02 anos contra defeitos de fabricação							
05.449.347/0001-30	ART CARD LTDA - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 25,0000	R\$ 13.250,0000	17/05/2017 09:55:01
Marca: ARTCARD Fabricante: ARTCARD Modelo / Versão: bibliocanto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BIBLIOCANTO. Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.							
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 40,0000	R\$ 21.200,0000	26/05/2017 12:11:51
Marca: MOJIANO Fabricante: MOJIANO Modelo / Versão: BIBLIOCANTO 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia de 2 anos.							
13.440.228/0001-44	LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP	Sim	Sim	530	R\$ 50,0000	R\$ 26.500,0000	19/05/2017 15:31:50
Marca: Eletrovale Fabricante: Eletrovale Ind Modelo / Versão: Bibl Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 13 cm de largura e 13 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.							
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	530	R\$ 50,0000	R\$ 26.500,0000	28/05/2017 18:32:19
Marca: W3 Fabricante: W3 Modelo / Versão: BB Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.							
26.231.334/0001-60	VIVATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	530	R\$ 50,0000	R\$ 26.500,0000	29/05/2017 08:58:55
Marca: Celi Fabricante: Celi Modelo / Versão: 20 x 10 x 10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base.							
09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	530	R\$ 100,0000	R\$ 53.000,0000	26/05/2017 17:06:40
Marca: ACT Fabricante: ACT Modelo / Versão: BF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antiferruginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	530	R\$ 100,0000	R\$ 53.000,0000	26/05/2017 18:05:13

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** W3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antifurrriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.

18.905.983/0001-70 APORTE DISTRIBUICAO E COMERCIO EIRELI Sim Sim 530 R\$ 100,0000 R\$ 53.000,0000 29/05/2017 07:29:15

Marca: Safol**Fabricante:** Safol**Modelo / Versão:** Safol**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antifurrriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 530 R\$ 100,0000 R\$ 53.000,0000 29/05/2017 08:54:56

Marca: RCH**Fabricante:** RCH**Modelo / Versão:** BIBL20**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antifurrriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.

22.624.444/0001-30 CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - ME Sim Sim 530 R\$ 200,0000 R\$ 106.000,0000 29/05/2017 02:03:46

Marca: açotec**Fabricante:** açotec**Modelo / Versão:** bm04**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antifurrriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.

09.058.708/0001-78 FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E Sim Sim 530 R\$ 1.000,0000 R\$ 530.000,0000 23/05/2017 09:28:08

Marca: Celi**Fabricante:** Celi**Modelo / Versão:** Bibliocantos 1,2**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antifurrriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 530 R\$ 1.000,0000 R\$ 530.000,0000 26/05/2017 17:42:25

Marca: lunasa**Fabricante:** lunasa**Modelo / Versão:** bl**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Bibliocantos: (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Confeccionado em chapa de aço, com espessura 1,2 mm dobrado em forma de L , cantos arredondados, sem cantos vivos, sem rebarbas ou arestas cortantes. Acabamento com sistema de tratamento químico da chapa (Antifurrriginoso e Fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Dimensões: 20 cm de altura, 10 cm de largura e 10 cm de base. * Com garantia mínima de 2 anos.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 200,0000	22.624.444/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 100,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 100,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 100,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 100,0000	18.905.983/0001-70	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 50,0000	13.440.228/0001-44	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 50,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 50,0000	26.231.334/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 40,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 25,0000	05.449.347/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 24,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 15,0000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10,0600	20.292.040/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 9,9000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 12,0000	13.440.228/0001-44	29/05/2017 14:57:57:830
R\$ 9,8500	18.101.299/0001-36	29/05/2017 14:59:43:323
R\$ 9,8000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:00:05:340
R\$ 9,8900	05.449.347/0001-30	29/05/2017 15:01:42:283
R\$ 50,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:08:02:903
R\$ 19,9000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 15:10:11:647
R\$ 10,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:10:26:380
R\$ 9,7900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:12:23:640
R\$ 9,7500	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:13:24:440
R\$ 9,7400	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:13:33:300
R\$ 9,7300	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:13:49:723
R\$ 9,7200	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:13:58:863
R\$ 9,7100	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:10:177

R\$ 9,6800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:14:19:833
R\$ 9,6700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:30:507
R\$ 10,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:14:35:693
R\$ 9,6600	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:14:40:290
R\$ 9,6500	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:50:697
R\$ 9,6000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:14:58:163
R\$ 9,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:15:04:150
R\$ 9,6000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:15:08:960
R\$ 8,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:15:11:307
R\$ 9,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:15:12:320
R\$ 8,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:15:29:790
R\$ 8,8800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:15:36:573
R\$ 9,5400	05.449.347/0001-30	29/05/2017 15:15:44:247
R\$ 7,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:15:53:637
R\$ 7,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:15:54:620
R\$ 7,9000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:15:59:450
R\$ 7,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:16:03:060
R\$ 7,5000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:16:07:357
R\$ 7,4700	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:16:107
R\$ 7,4900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:16:21:513
R\$ 8,9000	04.008.278/0001-66	29/05/2017 15:16:30:983
R\$ 7,3300	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:16:31:107
R\$ 7,9900	26.231.334/0001-60	29/05/2017 15:16:37:843
R\$ 9,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:16:40:013
R\$ 7,3000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:16:41:233
R\$ 7,3000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:16:44:610
R\$ 7,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:16:48:373
R\$ 7,1500	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:16:52:623
R\$ 6,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:17:04:000
R\$ 6,8000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:17:15:767
R\$ 6,7500	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:17:30:767
R\$ 6,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:17:37:660
R\$ 7,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:17:45:880
R\$ 5,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:18:08:443
R\$ 5,9800	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:18:21:257
R\$ 5,9500	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:18:45:897
R\$ 5,9400	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:19:04:273
R\$ 5,9300	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:19:39:103
R\$ 5,9200	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:19:49:810
R\$ 5,9100	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:20:20:013
R\$ 5,9000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:21:16:830
R\$ 5,8900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:21:24:300
R\$ 5,8800	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:23:04:430
R\$ 5,8700	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:23:11:917
R\$ 5,8600	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:23:54:293
R\$ 5,7000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:24:11:420
R\$ 5,6900	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:24:40:703
R\$ 5,6500	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:24:49:343
R\$ 5,5000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:25:14:393
R\$ 5,4900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:25:24:063
R\$ 7,9600	22.624.444/0001-30	29/05/2017 15:26:50:430
R\$ 9,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:27:43:323
R\$ 5,4800	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:29:51:723
R\$ 5,4700	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:30:01:723
R\$ 5,4600	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:32:13:577
R\$ 5,4400	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:32:22:920
R\$ 5,4300	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:37:34:677

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 14:56:15	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017 15:38:13	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:23:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, pelo melhor lance de R\$ 5,4300.
Habilitado	13/06/2017 13:40:24	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 57 - MESA DE PEBOLIM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Marca: FLOTUBA Fabricante: FLOTUBA Modelo / Versão: MPEBOLIM Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.	Sim	Sim	21	R\$ 1.500,0000	R\$ 31.500,0000	26/05/2017 16:54:37
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME Marca: KLOPF Fabricante: KLOPF Modelo / Versão: KLOPF Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Mesa de Pebolim Especial sem Passante - Klopffleisch Marca Klopff Tipo de jogo de salão Pebolim Categoria Mesa Composição/Material Madeira maciça com bonecos em plástico. Conteúdo do Jogo 1 Mesa Dimensões aproximadas da embalagem (cm) - AxLxP 77,5x87,2x135,5cm Peso aproximado da embalagem do produto (kg) 35,6Kg Garantia do Fornecedor 6 meses Modelo 1070"	Sim	Sim	21	R\$ 1.500,0000	R\$ 31.500,0000	29/05/2017 08:43:03
08.738.035/0001-34	MAXIMUS ESPORTES INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Marca: Klopff Fabricante: Klopff Modelo / Versão: Klopff Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa pebolim Estrutura em madeira maciça com aplicação de verniz tingido; Design moderno em forma de caixa dupla; Bonecos em polipropileno (PP - Plástico); Contador de Pontos; Varões embutidos (que proporcionam maior segurança); Pés com sapata plástica; Acompanha duas bolas. Medidas da mesa: C x L x A - (1,363 x 0,79 x 0,92) m.	Sim	Sim	21	R\$ 1.575,1500	R\$ 33.078,1500	26/05/2017 10:53:24
22.259.320/0001-01	VERTICAL SPORTS CENTER EIRELI - EPP Marca: KLOPF Fabricante: GINASTIC Modelo / Versão: 1070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.	Sim	Sim	21	R\$ 1.900,0000	R\$ 39.900,0000	22/05/2017 16:28:53
17.356.181/0001-96	ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP Marca: Klopff Fabricante: Klopff Modelo / Versão: 1070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.	Sim	Sim	21	R\$ 2.000,0000	R\$ 42.000,0000	25/05/2017 17:20:18
15.282.550/0001-18	SPENCER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS E SERVICOS Marca: Klopff Fabricante: Klopff Modelo / Versão: mod. 1070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas	Sim	Sim	21	R\$ 2.000,0000	R\$ 42.000,0000	29/05/2017 09:26:39
07.284.883/0001-58	CANCHA - COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA - ME Marca: klopff Fabricante: klopff Modelo / Versão: 1070 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.	Sim	Sim	21	R\$ 2.700,0000	R\$ 56.700,0000	27/05/2017 10:43:51
11.244.512/0001-10	DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME Marca: Klopff Fabricante: Klopff Modelo / Versão: 1051 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.	Sim	Sim	21	R\$ 3.000,0000	R\$ 63.000,0000	26/05/2017 17:25:23
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Marca: Flotuba Fabricante: Flotuba Modelo / Versão: Flotuba Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.	Sim	Sim	21	R\$ 3.000,0000	R\$ 63.000,0000	26/05/2017 18:05:13
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Marca: TACOLANDIA Fabricante: TACOLANDIA Modelo / Versão: TC-4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.	Sim	Sim	21	R\$ 3.500,0000	R\$ 73.500,0000	26/05/2017 12:11:51
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Marca: klopff Fabricante: klopff Modelo / Versão: toto Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bola	Sim	Sim	21	R\$ 5.000,0000	R\$ 105.000,0000	26/05/2017 18:20:55
92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Marca: Klopff Fabricante: Klopff	Sim	Sim	21	R\$ 5.000,0000	R\$ 105.000,0000	29/05/2017 08:52:52

Modelo / Versão: 1051**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MESA DE PEBOLIM (TOTÓ) - LUXO - Estrutura em madeira maciça com aplicação de verniz tingido; - Design moderno em forma de caixa dupla; - Bonecos em polipropileno (PP - Plástico); - Contador de Pontos; - Varões embutidos (que proporcionam maior segurança); - Sistema coletor de bolas em bandeja embutida; - Pés com sapata plástica. - Acompanha duas bolas. Medidas da mesa: C x L x A - 1,363 x 0,79 x 0,92 m.

18.472.961/0001-64	MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 5.000,0000	R\$ 105.000,0000	29/05/2017
							09:05:13

Marca: KLOPF**Fabricante:** KLOPF**Modelo / Versão:** 1072**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas. Marca/Fabricante: KLOPF - Modelo: 1072

13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	21	R\$ 6.000,0000	R\$ 126.000,0000	29/05/2017
							08:54:56

Marca: Akon**Fabricante:** Akon**Modelo / Versão:** PBOL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.

* 09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	21	R\$ 10.000,0000	R\$ 210.000,0000	23/05/2017
							09:28:08

Marca: Klopff**Fabricante:** Klopff**Modelo / Versão:** 1070**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 6.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.700,0000	07.284.883/0001-58	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	15.282.550/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.900,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.575,1500	08.738.035/0001-34	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.499,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:00:15:730
R\$ 1.499,9800	11.244.512/0001-10	29/05/2017 15:00:24:153
R\$ 1.800,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:03:04:650
R\$ 1.499,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:05:12:843
R\$ 1.499,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:09:02:877
R\$ 1.499,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:09:09:187
R\$ 1.499,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:09:22:940
R\$ 1.499,9300	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:09:37:660
R\$ 1.499,9200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:09:43:377
R\$ 3.500,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:10:45:130
R\$ 1.499,9100	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:10:47:913
R\$ 1.499,9000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:10:51:227
R\$ 1.499,8900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:11:35:180
R\$ 1.499,8800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:11:38:197
R\$ 1.499,8600	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:11:55:527
R\$ 1.499,8500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:11:58:543
R\$ 1.495,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:12:09:747
R\$ 1.499,8300	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:12:16:357
R\$ 1.494,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:12:18:670
R\$ 1.490,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:12:31:373
R\$ 1.489,9800	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:12:37:700
R\$ 1.489,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:12:38:843
R\$ 1.485,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:12:53:187
R\$ 1.484,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:12:59:813
R\$ 1.489,9500	07.284.883/0001-58	29/05/2017 15:13:05:297
R\$ 1.480,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:13:13:313
R\$ 1.479,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:13:20:157
R\$ 1.350,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 15:13:31:313
R\$ 1.460,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:13:33:597
R\$ 1.474,9800	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:13:34:707
R\$ 1.349,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:13:40:283
R\$ 1.484,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 15:13:41:770
R\$ 1.320,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:13:56:550
R\$ 1.319,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:14:00:473

R\$ 1.318,9900	11.244.512/0001-10	29/05/2017 15:14:04:770
R\$ 1.315,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:14:13:317
R\$ 1.300,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:14:18:177
R\$ 1.299,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:14:21:333
R\$ 1.200,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 15:14:25:600
R\$ 1.299,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 15:14:27:740
R\$ 1.150,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:14:40:727
R\$ 1.199,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:14:41:443
R\$ 1.149,9900	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:14:43:930
R\$ 1.149,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:14:46:227
R\$ 1.179,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 15:14:48:087
R\$ 1.100,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 15:14:57:697
R\$ 1.099,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:15:01:477
R\$ 1.099,9800	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:15:04:697
R\$ 1.080,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:15:10:103
R\$ 1.066,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:15:18:400
R\$ 1.066,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:15:22:133
R\$ 1.050,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:15:31:527
R\$ 1.049,9000	08.738.035/0001-34	29/05/2017 15:15:37:277
R\$ 1.049,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:15:42:150
R\$ 1.039,9800	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:15:46:700
R\$ 1.030,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:15:52:730
R\$ 1.029,9000	08.738.035/0001-34	29/05/2017 15:15:57:760
R\$ 1.029,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:16:02:170
R\$ 1.024,9800	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:16:13:387
R\$ 1.090,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 15:16:17:857
R\$ 1.024,8800	08.738.035/0001-34	29/05/2017 15:16:18:450
R\$ 1.024,8700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:16:22:340
R\$ 1.090,0000	92.823.764/0001-03	29/05/2017 15:16:26:013
R\$ 1.010,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:16:26:373
R\$ 1.007,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:16:34:123
R\$ 1.016,3500	08.738.035/0001-34	29/05/2017 15:16:39:310
R\$ 1.006,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:16:42:360
R\$ 995,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:16:47:140
R\$ 989,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:16:55:017
R\$ 988,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:17:02:423
R\$ 985,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:17:08:280
R\$ 984,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:17:16:580
R\$ 984,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:17:22:563
R\$ 983,9800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 15:17:29:910
R\$ 980,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:17:33:737
R\$ 983,7700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:17:39:020
R\$ 979,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:17:42:613
R\$ 1.105,1600	07.284.883/0001-58	29/05/2017 15:17:47:643
R\$ 978,5800	13.236.847/0001-11	29/05/2017 15:17:54:050
R\$ 970,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:17:59:130
R\$ 977,7700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:18:02:270
R\$ 969,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:18:02:660
R\$ 940,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:18:20:443
R\$ 939,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:18:24:147
R\$ 939,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 15:18:30:303
R\$ 939,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:18:33:477
R\$ 799,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:18:49:773
R\$ 799,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:19:00:087
R\$ 798,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:19:07:087
R\$ 699,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:19:12:057
R\$ 699,0500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:19:28:633
R\$ 699,0400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:19:32:137
R\$ 798,0000	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:19:35:713
R\$ 699,0300	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:19:48:747
R\$ 699,0200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:19:52:183
R\$ 765,4700	17.356.181/0001-96	29/05/2017 15:19:56:010
R\$ 698,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:20:11:340
R\$ 698,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:20:14:403
R\$ 698,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:20:35:950
R\$ 698,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:20:39:030
R\$ 690,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:20:56:093
R\$ 689,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:20:59:110
R\$ 750,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:21:13:877
R\$ 689,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:21:17:097
R\$ 689,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:21:20:237
R\$ 689,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:21:37:753

R\$ 689,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:21:40:893
R\$ 689,9100	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:22:04:833
R\$ 689,9000	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:22:08:003
R\$ 689,8500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:22:25:990
R\$ 689,8400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:22:29:130
R\$ 689,8200	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:22:47:587
R\$ 689,8100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:22:50:710
R\$ 689,7900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:23:07:650
R\$ 689,7800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:23:10:807
R\$ 689,7600	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:23:31:557
R\$ 689,7500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:23:34:697
R\$ 689,7300	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:23:54:760
R\$ 689,7200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:23:57:823
R\$ 687,7000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:24:24:623
R\$ 687,6900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:24:27:810
R\$ 687,6500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:24:46:420
R\$ 687,6400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:24:49:517
R\$ 685,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:24:57:017
R\$ 687,6200	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:25:07:220
R\$ 684,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:25:09:627
R\$ 684,9000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:25:32:207
R\$ 684,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:25:35:283
R\$ 680,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:26:05:193
R\$ 679,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:26:08:193
R\$ 679,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:26:29:007
R\$ 679,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:26:32:147
R\$ 679,9300	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:26:50:493
R\$ 679,9200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:26:53:633
R\$ 679,9000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:27:11:103
R\$ 679,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:27:14:120
R\$ 679,7700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:27:31:917
R\$ 679,7600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:27:34:950
R\$ 679,7400	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:27:52:323
R\$ 679,7300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:27:55:323
R\$ 676,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:27:59:620
R\$ 675,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:28:12:793
R\$ 675,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:28:15:890
R\$ 675,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:28:32:560
R\$ 675,9200	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:28:33:250
R\$ 674,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:28:35:967
R\$ 674,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:28:53:330
R\$ 674,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:28:56:453
R\$ 674,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:29:10:597
R\$ 674,9200	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:29:13:393
R\$ 673,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:29:16:580
R\$ 673,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:29:42:487
R\$ 672,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:29:45:550
R\$ 672,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:29:48:863
R\$ 672,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:30:05:567
R\$ 672,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:30:16:507
R\$ 671,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:30:24:630
R\$ 671,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:30:27:710
R\$ 670,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:30:40:680
R\$ 669,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:30:47:837
R\$ 669,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:30:51:727
R\$ 668,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:31:04:120
R\$ 667,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:31:07:977
R\$ 667,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:31:12:307
R\$ 666,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:31:24:590
R\$ 665,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:31:28:090
R\$ 665,5000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:31:32:450
R\$ 665,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:31:45:340
R\$ 664,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:31:48:480
R\$ 664,8000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:31:53:497
R\$ 664,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:32:07:153
R\$ 663,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:32:10:293
R\$ 663,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:32:14:640
R\$ 663,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:32:30:437
R\$ 663,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:32:33:810
R\$ 662,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:32:40:203
R\$ 662,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:32:50:563
R\$ 662,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:33:00:453

R\$ 661,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:33:04:093
R\$ 661,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:33:10:597
R\$ 661,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:33:27:957
R\$ 660,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:33:31:113
R\$ 660,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:33:31:660
R\$ 660,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:33:51:130
R\$ 660,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:33:55:550
R\$ 659,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:34:03:333
R\$ 659,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:34:11:223
R\$ 658,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:34:23:617
R\$ 599,1100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:34:35:227
R\$ 599,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:34:41:163
R\$ 657,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:34:50:210
R\$ 598,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:34:55:290
R\$ 598,9500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:35:04:773
R\$ 650,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:35:11:980
R\$ 598,9400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:35:16:307
R\$ 598,9300	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:35:25:743
R\$ 598,9200	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:35:36:450
R\$ 598,9000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:35:45:997
R\$ 598,8900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:35:56:467
R\$ 598,8500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:36:09:687
R\$ 598,8400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:36:16:560
R\$ 598,8200	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:36:30:907
R\$ 598,8100	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:36:36:577
R\$ 598,1600	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:36:54:843
R\$ 598,1500	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:36:57:970
R\$ 598,1000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:37:16:313
R\$ 598,0900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:37:19:457
R\$ 598,0800	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:37:39:283
R\$ 598,0700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:37:42:410
R\$ 598,0500	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:38:04:600
R\$ 598,0400	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:38:07:710
R\$ 598,0000	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:38:28:757
R\$ 597,9900	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:38:31:773
R\$ 597,9700	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:38:51:057
R\$ 597,9600	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:38:54:197
R\$ 597,9400	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:39:13:510
R\$ 597,9300	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:39:16:573
R\$ 589,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:39:35:073
R\$ 589,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:39:38:073
R\$ 584,9900	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:40:12:467
R\$ 584,9800	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:40:15:513
R\$ 583,9800	22.259.320/0001-01	29/05/2017 15:40:34:343
R\$ 583,9700	18.472.961/0001-64	29/05/2017 15:40:37:407

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 14:57:05	Desclassificação da proposta de R\$ 10.000,0000. Item incorreto sendo proposto.
Aberto	29/05/2017 14:57:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017 15:41:23	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:58:15	Convocado para envio de anexo o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:05:25	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64.
Aceite	12/06/2017 10:23:33	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, pelo melhor lance de R\$ 583,9700.
Habilitado	13/06/2017 13:43:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 58 - CARRINHO TRANSPORTE

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
20.292.040/0001-61	COMERCIAL INOVA LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 799,2500	R\$ 6.394,0000	26/05/2017 17:42:18

Marca: BICCATECA

Fabricante: WTEC MOVEIS E EQUIPAMENTOS TECNICOS LTDA**Modelo / Versão:** 1060**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza. Garantia 02 anos. Validade da Proposta 60 dias.

22.228.425/0001-95	E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME	Sim	Sim	8	R\$ 970,0000	R\$ 7.760,0000	26/05/2017 17:05:22
--------------------	------------------------------------	-----	-----	---	--------------	----------------	------------------------

Marca: TSW**Fabricante:** TSW INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS EIRELI**Modelo / Versão:** CARRINHO**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.

02.985.342/0001-33	GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	26/05/2017 14:24:35
--------------------	---	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: GGL**Fabricante:** GGL Ind Moveis de Aço Ltda**Modelo / Versão:** carrinho**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.

81.340.960/0001-00	CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 1.000,0000	R\$ 8.000,0000	29/05/2017 08:20:55
--------------------	---------------------------------	-----	-----	---	----------------	----------------	------------------------

Marca: CELI**Fabricante:** CELI PRODUTOS DE AÇO LTDA**Modelo / Versão:** CBCE**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.

18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	8	R\$ 1.300,0000	R\$ 10.400,0000	26/05/2017 16:54:37
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: BICCATECA**Fabricante:** BICCATECA**Modelo / Versão:** 1060**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para transporte de livros, totalmente confeccionada em chapa de aço de baixo teor de carbono, com acabamento pelo sistema de tratamento químico da chapa (anti-ferruginoso e fosfatizante) e pintura através de sistema eletrostático a pó, com camada mínima de tinta de 70 micras. Contendo: 2 estruturas tubulares em aço nº 20x20 parede 1,20mm de espessura, 2 níveis de bandejas inclinadas com divisória central, confeccionadas em chapa nº 20 (0,90mm), cada uma delas com 02 (dois) anteparos em chapa nº 18 (1,20mm), unidos às bandejas e as estruturas através de solda. 01 (uma) base plana confeccionada em chapa nº 20 (0,90mm). Na parte inferior da mesma, fixados através de solda, 02 (dois) suportes para rodas confeccionados em chapa nº 16 (1,50mm). Unidas a eles através de parafusos e porcas 04 (quatro) rodízios giratórios com roda de 3". Altura: 1,02 metros, Largura: 50 cm, Comprimento: 70cm. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

* 94.684.099/0001-31	BIKE SUL COMERCIO DE MATERIAIS ESPORTIVOS E SERVICOS LT	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	29/05/2017 08:40:07
----------------------	---	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Klopff**Fabricante:** Ginastic**Modelo / Versão:** 1070**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Pebolim TOTÓ. Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.

13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 2.000,0000	R\$ 16.000,0000	29/05/2017 08:54:56
--------------------	-----------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: RCH**Fabricante:** RCH**Modelo / Versão:** CRBL**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.

09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	26/05/2017 18:06:59
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: W3**Fabricante:** W3**Modelo / Versão:** W3**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.

26.231.334/0001-60	VIVATECA IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA - ME	Sim	Sim	8	R\$ 3.000,0000	R\$ 24.000,0000	29/05/2017 08:58:55
--------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: Celi**Fabricante:** Celi**Modelo / Versão:** CBC**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.

* 22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP	Sim	Sim	8	R\$ 3.445,6600	R\$ 27.565,2800	29/05/2017 09:14:02
----------------------	----------------------------	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: GINASTIC**Fabricante:** GINASTIC**Modelo / Versão:** 1050**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.

* 13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	8	R\$ 5.000,0000	R\$ 40.000,0000	26/05/2017 18:15:44
----------------------	--	-----	-----	---	----------------	-----------------	------------------------

Marca: klopff**Fabricante:** klopff**Modelo / Versão:** toto**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Mesa de Pebolim TOTÓ. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Sem passante plástico (varões embutidos), em madeira maciça, bonecos em polipropileno coloridos. Dimensões Aproximadas:0,90m de altura, 0,80m de largura e 1,35m de comprimento, com jogo de 02 bolas.

09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	8	R\$ 10.000,0000	R\$ 80.000,0000	23/05/2017 09:28:08
--------------------	---	-----	-----	---	-----------------	-----------------	------------------------

Marca: GADOTTI**Fabricante:** GADOTTI**Modelo / Versão:** GML- 215**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Carrinho para biblioteca. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Tratamento anti-

corrosivo e fosfatizante. Pintura eletrostática a pó. Materiais em aço. Com 2 prateleiras inclinadas c/divisórias e uma prateleira inferior plana. Rodízios giratórios de silicone sendo 01 com freio. LAP70X102X50CM. Cor cinza.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	26.231.334/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.300,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 970,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 799,2500	20.292.040/0001-61	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 799,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 14:59:57:307
R\$ 798,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:00:10:137
R\$ 795,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:02:31:380
R\$ 790,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:03:16:570
R\$ 789,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:08:04:933
R\$ 780,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:09:10:017
R\$ 969,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:09:40:110
R\$ 779,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:11:06:633
R\$ 1.200,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:11:08:867
R\$ 775,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:12:47:733
R\$ 774,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:13:31:610
R\$ 770,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:13:44:520
R\$ 769,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:13:50:660
R\$ 750,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:14:23:880
R\$ 749,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 15:14:27:053
R\$ 700,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:14:45:587
R\$ 690,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:14:59:540
R\$ 950,0000	26.231.334/0001-60	29/05/2017 15:15:42:573
R\$ 699,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:15:44:293
R\$ 700,0000	02.985.342/0001-33	29/05/2017 15:15:47:793
R\$ 650,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:16:01:967
R\$ 947,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:16:07:950
R\$ 685,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:16:07:950
R\$ 644,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:16:14:793
R\$ 600,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:16:36:577
R\$ 640,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:16:42:547
R\$ 599,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:16:42:670
R\$ 580,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:16:58:483
R\$ 575,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:17:10:157
R\$ 560,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:17:20:673
R\$ 566,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:17:22:190
R\$ 550,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:17:39:033
R\$ 549,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:17:42:893
R\$ 540,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:17:59:740
R\$ 545,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:18:00:223
R\$ 539,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:18:15:020
R\$ 538,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:18:33:163
R\$ 520,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:18:56:553
R\$ 519,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:19:46:387
R\$ 518,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:20:00:747
R\$ 519,0000	81.340.960/0001-00	29/05/2017 15:20:01:543
R\$ 517,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:20:26:437
R\$ 515,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:20:58:593
R\$ 514,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:21:09:610
R\$ 513,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:21:28:517
R\$ 512,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:21:35:970
R\$ 510,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:21:55:643
R\$ 509,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:22:01:410
R\$ 500,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:22:23:507
R\$ 499,9900	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:22:30:740
R\$ 480,0000	20.292.040/0001-61	29/05/2017 15:22:47:693
R\$ 470,0000	22.228.425/0001-95	29/05/2017 15:22:57:600
R\$ 600,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 15:25:15:563

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 14:57:41	Desclassificação da proposta de R\$ 2.000,0000. Item incorreto sendo proposto.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 14:57:41	Desclassificação da proposta de R\$ 3.445,6600. item incorreto sendo proposto.

pregoeiro	14:58:01	
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 14:58:19	Desclassificação da proposta de R\$ 5.000,0000. item incorreto sendo proposto.
Aberto	29/05/2017 14:58:26	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:03:36	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 15:15:36.
Encerrado	29/05/2017 15:41:25	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:23:44	Aceite individual da proposta. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, pelo melhor lance de R\$ 470,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:40:44	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 59 - BANQUETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.604.236/0001-62	LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP	Sim	Sim	163	R\$ 780,0000	R\$ 127.140,0000	22/05/2017 18:03:48
	Marca: LAYOUT Fabricante: LAYOUT Modelo / Versão: MOBILE Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANQUETA.						
13.228.073/0001-87	AKON LTDA - EPP	Sim	Sim	163	R\$ 800,0000	R\$ 130.400,0000	26/05/2017 15:50:33
	Marca: Akon Fabricante: Akon Modelo / Versão: BQ2006 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de altura, giratória e apoio para os pés, na cor preta. Para utilização em bancadas de laboratórios. L60 cm X P 60cm X Altura min. 75 e altura max. 90. Peso suportado: 100kg.						
22.624.444/0001-30	CAMILA REGIA CORDEIRO ALVES DOS SANTOS - ME	Sim	Sim	163	R\$ 800,0000	R\$ 130.400,0000	29/05/2017 02:05:56
	Marca: ws Fabricante: ws Modelo / Versão: w07 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de altura, giratória e apoio para os pés, na cor preta. Para utilização em bancadas de laboratórios. L60 cm X P 60cm X Altura min. 75 e altura max. 90. Peso suportado: 100kg.						
22.084.237/0002-11	HOT BUSINESS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP	Sim	Sim	163	R\$ 950,0000	R\$ 154.850,0000	23/05/2017 08:29:31
	Marca: FRISOKAR Fabricante: FRISOKAR Modelo / Versão: BANQUETA Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de altura, giratória e apoio para os pés, na cor preta. L60 cm X P 60cm X Altura min. 75 e altura max. 90. Peso suportado: 100kg						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	163	R\$ 1.000,0000	R\$ 163.000,0000	26/05/2017 12:11:51
	Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS Modelo / Versão: BANQ ESPECIAL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de altura, giratória e apoio para os pés, na cor preta. L60 cm X P 60cm X Altura min. 75 e altura max. 90. Peso suportado: 100kg.						
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	163	R\$ 1.000,0000	R\$ 163.000,0000	26/05/2017 15:11:09
	Marca: Dompel Fabricante: Dompel Modelo / Versão: BC59 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de altura, giratória e apoio para os pés, na cor preta. L60 cm X P 60cm X Altura min. 75 e altura max. 90. Peso suportado: 100kg.						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	163	R\$ 1.000,0000	R\$ 163.000,0000	26/05/2017 17:42:25
	Marca: vector Fabricante: vector Modelo / Versão: as03 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Banqueta fabricada em polipropileno com sistema de pistão para regulagem de altura, giratória e apoio para os pés, na cor preta. Para utilização em bancadas de laboratórios. L60 cm X P 60cm X Altura min. 75 e altura max. 90. Peso suportado: 100kg.						

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 950,0000	22.084.237/0002-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	22.624.444/0001-30	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 780,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 779,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:55:36:760
R\$ 780,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:56:43:343
R\$ 778,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:00:32:813
R\$ 775,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:01:04:503
R\$ 774,7400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:01:11:393

R\$ 777,7700	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:01:16:707
R\$ 773,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:01:30:380
R\$ 773,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:01:34:130
R\$ 772,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:01:38:850
R\$ 771,0100	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:01:43:050
R\$ 770,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:01:55:320
R\$ 771,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:01:58:553
R\$ 766,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:02:00:520
R\$ 761,0100	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:02:10:617
R\$ 765,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:02:20:693
R\$ 750,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:02:23:913
R\$ 748,0800	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:02:38:197
R\$ 740,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:02:44:167
R\$ 749,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:02:48:557
R\$ 736,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:02:50:760
R\$ 735,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:03:08:743
R\$ 735,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:03:12:450
R\$ 728,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:03:14:573
R\$ 727,7700	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:03:25:450
R\$ 700,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:03:32:683
R\$ 725,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:03:33:730
R\$ 720,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:03:34:967
R\$ 699,9900	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:03:54:233
R\$ 690,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:04:00:780
R\$ 688,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:04:06:780
R\$ 688,8700	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:04:21:827
R\$ 650,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:04:27:640
R\$ 687,0700	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:04:31:267
R\$ 600,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:04:46:127
R\$ 649,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:04:49:940
R\$ 598,9800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:04:51:173
R\$ 648,9800	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:04:52:127
R\$ 645,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:04:54:063
R\$ 590,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:05:08:207
R\$ 575,8500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:05:13:627
R\$ 570,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:05:28:880
R\$ 566,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:05:35:020
R\$ 569,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:05:38:600
R\$ 560,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:05:48:850
R\$ 563,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:05:54:460
R\$ 555,5500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:05:55:460
R\$ 550,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:06:11:773
R\$ 553,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:06:16:240
R\$ 545,4500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:06:17:617
R\$ 555,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:06:19:913
R\$ 540,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:06:32:150
R\$ 533,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:06:38:273
R\$ 530,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:06:53:947
R\$ 525,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:07:00:493
R\$ 543,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:07:07:743
R\$ 520,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:07:17:450
R\$ 515,5100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:07:23:637
R\$ 524,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:07:23:730
R\$ 515,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:07:43:137
R\$ 514,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:07:48:670
R\$ 512,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:07:58:983
R\$ 510,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:08:06:983
R\$ 511,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:08:10:390
R\$ 505,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:08:34:000
R\$ 508,9700	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:08:35:530
R\$ 500,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:08:44:800
R\$ 494,9400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:08:54:753
R\$ 495,9800	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:08:56:643
R\$ 490,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:09:08:847
R\$ 490,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:09:17:067
R\$ 488,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:09:19:690
R\$ 485,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:09:32:850
R\$ 482,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:09:39:787
R\$ 480,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:09:59:007
R\$ 480,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:10:04:820
R\$ 478,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:10:04:820
R\$ 475,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:10:23:790

R\$ 470,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:10:30:400
R\$ 465,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:10:49:027
R\$ 463,6300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:10:54:650
R\$ 465,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:10:55:463
R\$ 460,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:11:13:917
R\$ 459,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:11:19:480
R\$ 459,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:11:25:870
R\$ 459,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:11:26:967
R\$ 455,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:11:34:170
R\$ 450,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:11:40:450
R\$ 449,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:11:49:857
R\$ 445,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:11:54:233
R\$ 444,4400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:12:04:110
R\$ 440,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:12:07:860
R\$ 439,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:12:19:077
R\$ 400,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:12:28:360
R\$ 430,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:12:28:780
R\$ 436,9500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:12:37:297
R\$ 394,9400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:12:51:033
R\$ 390,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:13:14:380
R\$ 388,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:13:19:613
R\$ 383,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:13:33:567
R\$ 385,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:13:35:050
R\$ 380,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:13:39:740
R\$ 375,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:13:55:507
R\$ 375,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:13:55:960
R\$ 374,4000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:14:01:303
R\$ 370,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:14:18:587
R\$ 369,6900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:14:23:773
R\$ 369,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:14:27:680
R\$ 365,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:14:44:167
R\$ 364,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:14:49:027
R\$ 361,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:15:00:823
R\$ 355,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:15:09:293
R\$ 350,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:15:18:607
R\$ 348,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:15:33:950
R\$ 345,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:15:42:590
R\$ 349,5600	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:15:45:937
R\$ 344,0100	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:15:54:560
R\$ 340,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:16:05:560
R\$ 341,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:16:12:767
R\$ 338,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:16:19:530
R\$ 335,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:16:31:343
R\$ 330,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:16:34:390
R\$ 328,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:16:43:987
R\$ 327,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:16:54:627
R\$ 325,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:17:01:487
R\$ 323,3200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:17:09:533
R\$ 320,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:17:22:083
R\$ 323,3000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:17:24:863
R\$ 318,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:17:34:753
R\$ 315,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:17:42:990
R\$ 312,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:17:52:020
R\$ 311,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:17:58:287
R\$ 311,8800	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:18:13:193
R\$ 306,6000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:18:20:790
R\$ 310,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:18:21:303
R\$ 305,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:18:41:870
R\$ 303,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:18:47:557
R\$ 303,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:18:53:963
R\$ 300,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:19:03:777
R\$ 299,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:19:09:683
R\$ 298,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:19:26:120
R\$ 297,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:19:31:513
R\$ 295,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:19:39:403
R\$ 294,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:19:51:590
R\$ 293,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:19:57:937
R\$ 292,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:20:01:610
R\$ 290,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:20:13:170
R\$ 289,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:20:22:750
R\$ 288,8800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:20:34:297
R\$ 285,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:20:46:597

R\$ 438,9990	22.084.237/0002-11	29/05/2017 16:20:51:097
R\$ 284,8400	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:20:58:110
R\$ 289,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:21:09:067
R\$ 284,4400	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:21:14:050
R\$ 282,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:21:21:473
R\$ 280,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:21:35:410
R\$ 280,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:21:37:473
R\$ 279,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:21:46:020
R\$ 277,7700	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:22:00:523
R\$ 279,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:22:04:460
R\$ 277,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:22:07:820
R\$ 276,6600	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:22:26:040
R\$ 276,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:22:32:790
R\$ 275,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:22:40:290
R\$ 275,7500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:22:48:213
R\$ 272,5000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:22:57:010
R\$ 270,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:23:03:650
R\$ 269,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:23:10:713
R\$ 265,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:23:19:950
R\$ 265,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:23:23:717
R\$ 264,9900	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:23:44:997
R\$ 262,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:23:50:577
R\$ 264,9900	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:23:53:153
R\$ 260,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:24:21:140
R\$ 259,9500	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:24:26:517
R\$ 259,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:24:41:143
R\$ 258,5800	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:24:46:643
R\$ 255,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:24:52:393
R\$ 253,5300	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:25:08:580
R\$ 437,8000	22.624.444/0001-30	29/05/2017 16:25:13:787
R\$ 252,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:25:14:347
R\$ 252,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:25:15:597
R\$ 251,0500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:25:30:083
R\$ 250,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:25:36:803
R\$ 251,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:25:41:020

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 15:42:43	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:25:50	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:24:18	Aceite individual da proposta. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, pelo melhor lance de R\$ 250,0000.
Habilitado	13/06/2017 13:41:23	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: DUCA MOVEIS LTDA - EPP - CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 60 - ASPIRADOR PÓ/LÍQUIDO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	26/05/2017 18:20:55
	Marca: electrolux Fabricante: electrolux Modelo / Versão: flexn Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)						
02.602.747/0001-45	DIGISERVI TRADING LTDA - ME	Sim	Sim	10	R\$ 500,0000	R\$ 5.000,0000	29/05/2017 08:37:08
	Marca: Wap Fabricante: Wap Modelo / Versão: GTW 12 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg.						
23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME	Sim	Sim	10	R\$ 650,0000	R\$ 6.500,0000	29/05/2017 08:45:21
	Marca: ELECTROLUX Fabricante: ELECTROLUX Modelo / Versão: ELECTROLUX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aspirador de Água e Pó 1400W reno com tecnologia escoo fácil: Maior conforto e facilidade ao usar, não precisa virar o barril para esvaziar - Barril translúcido para fácil visualização do nível da água - 1400W de potência: Alto poder de sucção e						

limpeza - Aspira sólidos e líquidos: Aspira todos os tipos de líquidos exceto os inflamáveis, aspira até lama e pode ajudar também a desentupir pias - Novas rodas que facilitam o transporte e dão maior estabilidade ao produto sem marcar ou riscar o piso - Área de alcance de 7,3m: Maior autonomia sem a necessidade de troca de tomadas -Função sopro: Praticidade para encher balões, colchões de ar, acender churrasqueira, entre outros - Sistema de tripla filtragem (saco + filtro de entrada + filtro de saída) - Porta acessórios no corpo do aspirador - Conjunto completo de acessórios: :: Bocal para todos os tipos de piso :: Bocal para cantos e frestas :: Bocal para estofados :: 2 Tubos prolongadores plásticos - Especificações Técnicas: :: Dimensões: # Altura: 456mm # Largura: 395mm # Profundidade: 367mm :: Capacidade: 5 Litros de água :: Potência: 1400W"

10.942.831/0001-36 COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME Sim Sim 10 R\$ 1.000,0000 R\$ 10.000,0000 17/05/2017 09:05:16

Marca: lavor

Fabricante: lavor

Modelo / Versão: vac22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)"

12.464.652/0001-66 TECNOLAR LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 1.000,0000 R\$ 10.000,0000 26/05/2017 16:16:24

Marca: Electrolux

Fabricante: Electrolux

Modelo / Versão: Flex-N

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME Sim Sim 10 R\$ 1.000,0000 R\$ 10.000,0000 29/05/2017 05:37:51

Marca: Arno

Fabricante: Arno

Modelo / Versão: 10l

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 650,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 499,9000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:54:01:070
R\$ 499,5800	02.602.747/0001-45	29/05/2017 15:54:54:337
R\$ 499,5000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:59:33:357
R\$ 499,3300	02.602.747/0001-45	29/05/2017 15:59:38:777
R\$ 499,3000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:00:01:077
R\$ 499,1100	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:00:06:297
R\$ 499,1000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:00:25:343
R\$ 498,8400	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:00:31:157
R\$ 498,8300	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:00:43:127
R\$ 498,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:00:51:080
R\$ 650,0000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 16:00:56:940
R\$ 497,6600	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:00:57:127
R\$ 497,6500	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:01:03:410
R\$ 497,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:01:12:003
R\$ 496,9400	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:01:18:783
R\$ 496,9300	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:01:24:253
R\$ 496,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:01:37:363
R\$ 495,7000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:01:40:397
R\$ 495,6900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:01:48:350
R\$ 495,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:02:00:583
R\$ 494,7200	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:02:05:520
R\$ 494,7100	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:02:09:007
R\$ 494,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:02:24:383
R\$ 493,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:02:29:507
R\$ 493,6600	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:02:34:807
R\$ 493,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:02:48:320
R\$ 493,6500	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:02:49:680
R\$ 492,9500	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:02:56:120
R\$ 492,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:03:09:447
R\$ 492,9400	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:03:10:230
R\$ 491,7500	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:03:16:900
R\$ 491,7400	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:03:30:903
R\$ 491,5200	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:03:37:433
R\$ 491,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:03:40:620
R\$ 490,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:03:51:280
R\$ 490,7000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:03:58:043
R\$ 490,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:04:06:903
R\$ 489,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:04:12:233
R\$ 489,6200	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:04:19:767
R\$ 489,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:04:29:877
R\$ 488,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:04:32:877

R\$ 488,7300	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:04:40:593
R\$ 488,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:04:53:533
R\$ 488,7200	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:04:53:940
R\$ 487,6100	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:05:01:300
R\$ 487,6000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:05:14:330
R\$ 487,5700	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:05:21:830
R\$ 487,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:05:32:490
R\$ 486,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:05:35:910
R\$ 486,7000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:05:42:880
R\$ 486,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:05:55:117
R\$ 485,9900	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:05:58:270
R\$ 485,8400	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:06:04:537
R\$ 399,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 16:06:12:943
R\$ 485,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:06:16:023
R\$ 399,9800	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:06:18:303
R\$ 399,9600	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:06:26:350
R\$ 399,9500	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:06:38:807
R\$ 399,6400	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:06:47:337
R\$ 399,6300	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:06:59:073
R\$ 399,5900	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:07:07:950
R\$ 339,9500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 16:07:18:870
R\$ 357,0000	10.942.831/0001-36	29/05/2017 16:07:19:387
R\$ 339,8000	02.602.747/0001-45	29/05/2017 16:07:28:620

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	29/05/2017 15:42:48	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:08:30	Item encerrado
Recusa	07/06/2017 13:41:19	Recusa da proposta. Fornecedor: DIGISERVI TRADING LTDA - ME, CNPJ/CPF: 02.602.747/0001-45, pelo melhor lance de R\$ 339,8000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 13:51:16	Recusa da proposta. Fornecedor: LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, pelo melhor lance de R\$ 339,9500. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 14:01:25	Recusa da proposta. Fornecedor: COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 10.942.831/0001-36, pelo melhor lance de R\$ 357,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 14:04:48	Recusa da proposta. Fornecedor: TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 485,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Recusa	07/06/2017 14:30:24	Recusa da proposta. Fornecedor: LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME, CNPJ/CPF: 23.025.061/0001-09, pelo melhor lance de R\$ 650,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Recusa	07/06/2017 14:38:15	Recusa da proposta. Fornecedor: VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME, CNPJ/CPF: 05.274.036/0001-87, pelo melhor lance de R\$ 650,0000. Motivo: Valor ofertado pelo licitante está acima do valor estimado. Licitante não aceitou negociação via chat pelo valor estimado.
Cancelado na aceitação	07/06/2017 14:38:29	Item cancelado na aceitação. Motivo: Não foi possível negociar o item pelo valor estimado.

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 61 - CADEIRA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
12.614.761/0001-12	GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME	Sim	Sim	127	R\$ 450,0000	R\$ 57.150,0000	28/05/2017 18:30:21
Marca: GM MOVEIS Fabricante: GM MOVEIS Modelo / Versão: GRC305 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manípulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão.							
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	127	R\$ 720,0000	R\$ 91.440,0000	26/05/2017 16:56:40
Marca: BANZAY MOVEIS LTDA Fabricante: BANZAY MOVEIS Modelo / Versão: BBZCGBRD 3301+ + BKS+ET+AL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático							

a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.

12.677.946/0001-76 MM SAO JOSE LTDA - ME Sim Sim 127 R\$ 750,0000 R\$ 95.250,0000 29/05/2017 08:43:40

Marca: MM SÃO JOSÉ

Fabricante: MM SÃO JOSÉ

Modelo / Versão: SJ613

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

82.424.573/0001-07 MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME Sim Sim 127 R\$ 800,0000 R\$ 101.600,0000 17/05/2017 08:49:48

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: Corporativo

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 127 R\$ 800,0000 R\$ 101.600,0000 26/05/2017 15:52:02

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: CAD0011

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

* 22.065.938/0001-22 CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Sim Sim 127 R\$ 917,7300 R\$ 116.551,7100 29/05/2017 09:14:02

Marca: Lavor

Fabricante: Lavor

Modelo / Versão: Vac22

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Aspirador de pó e água sem saco descartável, mínimo de potência: 1.400 watts, mínimo de capacidade total do reservatório: 10 litros, comprimento do cabo elétrico: mínimo 5 metros, bocal para todos os tipos de pisos, bocal para cantos e frestas, 1 ano de garantia. Peso aproximado: 4,5 kg.

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 127 R\$ 1.000,0000 R\$ 127.000,0000 26/05/2017 15:14:53

Marca: Dompel

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: DR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

85.354.306/0003-60 DUCA MOVEIS LTDA - EPP Sim Sim 127 R\$ 1.000,0000 R\$ 127.000,0000 26/05/2017 17:43:50

Marca: plaxmetal

Fabricante: plaxmetal

Modelo / Versão: brizza presidente

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão.

02.604.236/0001-62 LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Sim Sim 127 R\$ 1.040,0000 R\$ 132.080,0000 22/05/2017 18:05:03

Marca: LAYOUT

Fabricante: LAYOUT

Modelo / Versão: LIS.2420

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor.

09.211.711/0001-80 CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME Sim Sim 127 R\$ 1.377,0000 R\$ 174.879,0000 26/05/2017 14:56:01

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI CADEIRAS PROFISSIONAIS S/A

Modelo / Versão: diretor

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para

regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 127 R\$ 1.500,0000 R\$ 190.500,0000 26/05/2017 12:21:13

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS

Modelo / Versão: CAD GR 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia de 2 anos.

07.875.146/0001-20 SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP Sim Sim 127 R\$ 1.598,4000 R\$ 202.996,8000 25/05/2017 17:06:16

Marca: TOK

Fabricante: TOKPLAST

Modelo / Versão: 91F1 TLC/BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CADEIRA GIRATÓRIA DIRETOR Assento: confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade. Encosto: telado em peça única injetada em polipropileno. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". Braço: em T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm. Mecanismo: pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Base: de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto. Rodízios: em nylon com duplo giro e auto lubrificantes. Revestimento: em couro sintético na cor preta. Medidas: assento de 450mm x 450mm. Encosto com largura de 450mm e altura de 520mm. DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E SEUS ANEXOS. FABRICADO NO BRASIL.

05.684.135/0001-37 VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP Sim Sim 127 R\$ 2.000,0000 R\$ 254.000,0000 19/05/2017 15:04:43

Marca: CAVALETTI

Fabricante: CAVALETTI

Modelo / Versão: 16101

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

11.244.512/0001-10 DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME Sim Sim 127 R\$ 2.000,0000 R\$ 254.000,0000 26/05/2017 17:58:28

Marca: Frisokar

Fabricante: Frisokar

Modelo / Versão: New Ergon

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão.

08.940.091/0001-57 PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 127 R\$ 2.000,0000 R\$ 254.000,0000 29/05/2017 08:31:45

Marca: genérico

Fabricante: genérico

Modelo / Versão: genérico

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor.

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Sim Sim 127 R\$ 2.000,0000 R\$ 254.000,0000 29/05/2017 08:48:14

Marca: cavaletti

Fabricante: cavaletti

Modelo / Versão: cavaletti

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

13.440.228/0001-44 LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP Sim Sim 127 R\$ 5.000,0000 R\$ 635.000,0000 19/05/2017 15:33:27

Marca: tok

Fabricante: tok plastimetal

Modelo / Versão: 91F1TLCC\BR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance

R\$ 5.000,0000

CNPJ/CPF

13.440.228/0001-44

Data/Hora Registro

29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 2.000,0000	05.684.135/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.598,4000	07.875.146/0001-20	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.377,0000	09.211.711/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.040,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	82.424.573/0001-07	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 750,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 720,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 450,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	07.875.146/0001-20	29/05/2017 15:44:09:140
R\$ 719,9900	05.684.135/0001-37	29/05/2017 15:45:09:127
R\$ 719,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:46:42:290
R\$ 620,0000	12.677.946/0001-76	29/05/2017 15:52:14:547
R\$ 1.320,0000	11.244.512/0001-10	29/05/2017 15:52:50:673
R\$ 449,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:56:18:453
R\$ 455,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:56:31:860
R\$ 619,9000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 15:57:33:130
R\$ 448,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 15:58:38:227
R\$ 447,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:00:16:703
R\$ 698,9900	05.684.135/0001-37	29/05/2017 16:00:50:453
R\$ 445,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:01:06:660
R\$ 446,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:01:14:423
R\$ 520,0000	02.604.236/0001-62	29/05/2017 16:03:53:623
R\$ 444,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:05:23:190
R\$ 441,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:05:42:427
R\$ 440,9500	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:06:07:367
R\$ 439,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:06:22:540
R\$ 440,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:06:23:757
R\$ 435,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:07:23:777
R\$ 438,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:07:24:183
R\$ 433,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:07:35:060
R\$ 434,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:07:45:920
R\$ 430,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:08:01:420
R\$ 429,3000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:08:13:640
R\$ 425,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:08:24:610
R\$ 420,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:08:35:657
R\$ 424,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:08:39:627
R\$ 419,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:08:49:110
R\$ 418,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:09:03:860
R\$ 415,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:09:13:957
R\$ 418,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:09:18:987
R\$ 414,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:09:33:753
R\$ 410,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:09:39:457
R\$ 413,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:09:43:630
R\$ 409,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:09:57:287
R\$ 405,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:10:18:977
R\$ 404,9000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:10:26:477
R\$ 400,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:10:31:633
R\$ 399,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:10:47:320
R\$ 395,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:10:56:340
R\$ 398,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:11:01:040
R\$ 600,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:11:05:700
R\$ 394,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:11:09:760
R\$ 392,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:11:21:667
R\$ 391,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:11:37:497
R\$ 390,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:11:47:467
R\$ 390,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:11:51:780
R\$ 389,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:12:04:280
R\$ 385,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:12:16:470
R\$ 384,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:12:26:030
R\$ 383,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:12:41:877
R\$ 382,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:12:48:517
R\$ 381,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:13:10:160
R\$ 380,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:13:19:020
R\$ 379,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:13:38:410
R\$ 378,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:13:47:350

R\$ 375,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:14:02:117
R\$ 374,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:14:11:710
R\$ 372,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:14:22:993
R\$ 371,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:14:36:917
R\$ 370,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:14:44:120
R\$ 369,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:14:59:823
R\$ 365,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:15:09:527
R\$ 364,5000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:15:25:510
R\$ 363,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:15:30:967
R\$ 362,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:15:49:937
R\$ 361,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:15:59:357
R\$ 360,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:16:15:407
R\$ 359,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:16:23:110
R\$ 358,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:16:39:517
R\$ 354,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:16:45:987
R\$ 350,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:20:24:640
R\$ 349,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:20:40:377
R\$ 348,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:21:03:237
R\$ 347,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:21:33:300
R\$ 346,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:21:39:973
R\$ 342,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:22:05:523
R\$ 341,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:22:16:773
R\$ 340,9000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:22:26:633
R\$ 340,8900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:22:38:557
R\$ 335,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:22:47:730
R\$ 334,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:23:29:637
R\$ 330,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:23:39:903
R\$ 329,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:23:53:000
R\$ 325,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:24:00:140
R\$ 324,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:24:21:530
R\$ 322,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:24:26:970
R\$ 321,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:24:45:033
R\$ 321,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:24:55:970
R\$ 320,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:25:08:770
R\$ 315,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:25:17:473
R\$ 314,9900	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:25:30:850
R\$ 313,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:25:42:427

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:43:52	Desclassificação da proposta de R\$ 917,7300. Item incorreto na proposta.
Aberto	29/05/2017 15:44:02	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:25:51	Item encerrado
Recusa	07/06/2017 14:50:31	Recusa da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 313,0000. Motivo: O licitante não respondeu à negociação via chat no prazo estipulado.
Aceite	12/06/2017 10:25:26	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, pelo melhor lance de R\$ 313,0000 e com valor negociado a R\$ 260,4600. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 260,46.
Habilitado	13/06/2017 13:39:43	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 62 - BANCADA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	41	R\$ 900,0000	R\$ 36.900,0000	29/05/2017 08:31:31

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx9878

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Cadeira Diretor Base de aço estrutura com cinco patas em aço ABNT 1008/1010 em tubo 38,10mm com espessura 1,5mm estampado, soldado a bucha central cônica através do sistema de solda mig/mag, com fixação dos rodízios através de bucha usinada soldada na extremidade das patas, com acabamento preto, rodízios em nylon com duplo giro e auto lubrificantes, pistão pneumático a gás para regulagem de altura com capa telescópica protetora. Sistema de inclinação por relax com travamento e manipulo frontal para regulagem de tensão. Braço tipo T com 4 níveis de regulagem com botão lateral, apoio de braço em polipropileno 230mmx70mm, assento confeccionado em espuma laminada com no mínimo 50 mm de espessura, alta resistência e densidade com dimensões de 450x450, revestido em couro sintético na cor preta, encosto telado em peça única injetada em polipropileno com largura de 450mm e altura de 520mm com suporte lombar de largura 215mm e posicionado a 200mm acima do assento. Encosto fixado no assento através de 4 parafusos ¼ e revestido em tela tipo "Mesh". (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Acompanha kit de reparo para o pistão. * Garantia mínima de 2 anos.

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 41 R\$ 8.000,0000 R\$ 328.000,0000 26/05/2017 12:21:13

Marca: LBS MOVEIS

Fabricante: LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS

Modelo / Versão: BANC ESPECIAL 01

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA –Bancada para laboratório com duas prateleiras, tampo e prateleiras em MDP ou MDF de 25 mm, estrutura em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 50 mm com espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob o tampo em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob as prateleiras em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, reforçadas por mãos francesas, com tratamento anticorrosivo. TAMPO - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm, revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. O tampo deverá ser revestido com manta duas camadas, condutiva e dissipativa medindo 1200 mm x 700 mm. PRATELEIRAS - Prateleira em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. ESTRUTURA DA BANCADA: Estrutura principal monobloco deverá ser construída em tubo aço carbono 1020 – 50X50mm e parede de 2 mm, com travessas de apoio. Dimensões de Largura x profundidade x altura 1200 mm x 700 mm x 1700mm. Sendo o tampo fixado na altura de 900 mm, a primeira prateleira a 1400mm e a segunda prateleira fixada a 1700mm. Os Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 epintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. A estrutura não deve apresentar rebarbas, falhas ou partes cortantes. Sapatas com rosca niveladoras para desnível até 50mm e antiderrapantesque permitam o nivelamento e estabilidade da estrutura. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO E PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. PeçasInjetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Observações: *Deverá ser fornecida com duas barras de tomadas com 05 tomadas cada, sendo uma em 127 volts e a outra em DEMAIS ESPECIFICAÇÕES CONFORME O DESCRITIVO DO TERMO DE REFERENCIA GARANTIA DE 01 ANOS

13.228.073/0001-87 AKON LTDA - EPP Sim Sim 41 R\$ 10.000,0000 R\$ 410.000,0000 29/05/2017 08:56:58

Marca: Akon

Fabricante: Akon

Modelo / Versão: BC305AT

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA – Bancada para laboratório com duas prateleiras, tampo e prateleiras em MDP ou MDF de 25 mm, estrutura em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 50 mm com espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob o tampo em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob as prateleiras em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, reforçadas por mãos francesas, com tratamento anticorrosivo. TAMPO - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm, revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. O tampo deverá ser revestido com manta duas camadas, condutiva e dissipativa medindo 1200 mm x 700 mm. PRATELEIRAS - Prateleira em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. ESTRUTURA DA BANCADA: Estrutura principal monobloco deverá ser construída em tubo aço carbono 1020 – 50X50mm e parede de 2 mm, com travessas de apoio. Dimensões de Largura x profundidade x altura 1200 mm x 700 mm x 1700mm. Sendo o tampo fixado na altura de 900 mm, a primeira prateleira a 1400mm e a segunda prateleira fixada a 1700mm. Os Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. A estrutura não deve apresentar rebarbas, falhas ou partes cortantes. Sapatas com rosca niveladoras para desnível até 50mm e antiderrapantes que permitam o nivelamento e estabilidade da estrutura. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO E PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Observações: *Deverá ser fornecida com duas barras de tomadas com 220 volts com fiação, sistema de proteção com disjuntor e cabo de força para alimentação da energia, 10 A. * Deverá ser fornecida com 1 cordão de aterramento duplo jack e 2 pulseiras antiestáticas. * A entrega dev

50.090.463/0001-60 OXICAMP EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LIMITADA - EPP Sim Sim 41 R\$ 10.400,0000 R\$ 426.400,0000 17/05/2017 08:57:15

Marca: Oxicamp

Fabricante: Oxicamp

Modelo / Versão: BL-1

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Bancada para laboratório com duas prateleiras, tampo e prateleiras em MDP ou MDF de 25 mm, estrutura em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 50 mm com espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob o tampo em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob as prateleiras em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, reforçadas por mãos francesas, com tratamento anticorrosivo. TAMPO - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm, revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. O tampo deverá ser revestido com manta duas camadas, condutiva e dissipativa medindo 1200 mm x 700 mm. PRATELEIRAS - Prateleira em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. ESTRUTURA DA BANCADA: Estrutura principal monobloco deverá ser construída em tubo aço carbono 1020 – 50X50mm e parede de 2 mm, com travessas de apoio. Dimensões de Largura x profundidade x altura 1200 mm x 700 mm x 1700mm. Sendo o tampo fixado na altura de 900 mm, a primeira prateleira a 1400mm e a segunda prateleira fixada a 1700mm. Os Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. A

estrutura não deve apresentar rebarbas, falhas ou partes cortantes. Sapatas com roscas niveladoras para desnível até 50mm e antiderrapantes. Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Observações: *Deverá ser fornecida com duas barras de tomadas com 05 tomadas cada, sendo uma em 127 volts e a outra em 220 volts com fiação, sistema de proteção com disjuntor e cabo de força para alimentação da energia, 10 A. * Deverá ser fornecida com 1 cordão de aterramento duplo jack e 2 pulseiras antiestáticas. * A entrega inclusa no endereço do contratante. * Cor a ser combinado no pedido emitido pelo contratante.* Garantia de um ano.

12.614.761/0001-12 GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA Sim Sim 41 R\$ 12.000,0000 R\$ 492.000,0000 28/05/2017
DE MOVEIS LTDA - ME 18:30:21

Marca: GM MOVEIS

Fabricante: GM MOVEIS

Modelo / Versão: GRMESP.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VALIDADE DA PROPOSTA: 60 dias, conforme Edital. PRAZO DE ENTREGA DO(S) MATERIAL(IS): 30 dias, conforme o Edital PRAZO DE GARANTIA: 24 MESES - conforme edital LOCAL DE ENTREGA: Conforme locais especificados no Edital. Declaramos que tomamos conhecimento de todas as informações, especificações e condições para o cumprimento das obrigações objeto desta licitação e que atendemos todas as condições do Edital. Informamos também que nossa Empresa é enquadrada como Micro empresa e somos optantes do Simples Nacional. BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA - Bancada para laboratório com duas prateleiras, tampo e prateleiras em MDP ou MDF de 25 mm, estrutura em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 50 mm com espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob o tampo em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob as prateleiras em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, reforçadas por mãos francesas, com tratamento anticorrosivo. TAMPO - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm, revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. O tampo deverá ser revestido com manta duas camadas, condutiva e dissipativa medindo 1200 mm x 700 mm. PRATELEIRAS - Prateleira em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. ESTRUTURA DA BANCADA: Estrutura principal monobloco deverá ser construída em tubo aço carbono 1020 - 50X50mm e parede de 2 mm, com travessas de apoio. Dimensões de Largura x profundidade x altura 1200 mm x 700 mm x 1700mm. Sendo o tampo fixado na altura de 900 mm, a primeira prateleira a 1400mm e a segunda prateleira fixada a 1700mm. Os Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. A estrutura não deve apresentar rebarbas/falhas ou partes cortantes. Sapatas com roscas niveladoras para desnível até 50mm e antiderrapantes que permitam o nivelamento e estabilidade da estrutura. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO E PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies

09.213.849/0001-18 ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO Sim Sim 41 R\$ 20.000,0000 R\$ 820.000,0000 29/05/2017
DE PRODUTOS LTDA - ME 08:48:14

Marca: tecno

Fabricante: tecno

Modelo / Versão: tecno

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA - Bancada para laboratório com duas prateleiras, tampo e prateleiras em MDP ou MDF de 25 mm, estrutura em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 50 mm com espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob o tampo em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob as prateleiras em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, reforçadas por mãos francesas, com tratamento anticorrosivo. TAMPO - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm, revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. O tampo deverá ser revestido com manta duas camadas, condutiva e dissipativa medindo 1200 mm x 700 mm. PRATELEIRAS - Prateleira em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. ESTRUTURA DA BANCADA: Estrutura principal monobloco deverá ser construída em tubo aço carbono 1020 - 50X50mm e parede de 2 mm, com travessas de apoio. Dimensões de Largura x profundidade x altura 1200 mm x 700 mm x 1700mm. Sendo o tampo fixado na altura de 900 mm, a primeira prateleira a 1400mm e a segunda prateleira fixada a 1700mm. Os Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. A estrutura não deve apresentar rebarbas, falhas ou partes cortantes. Sapatas com roscas niveladoras para desnível até 50mm e antiderrapantes que permitam o nivelamento e estabilidade da estrutura. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO E PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Observações: *Deverá ser fornecida com duas barras de tomadas com 05 tomadas cada, sendo uma em 127 volts e a outra em 220 volts com fiação, sistema de proteção com disjuntor e cabo de força para alimentação da energia, 10 A. * Deverá ser fornecida com 1 cordão de aterramento d

15.825.521/0001-55 EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP Sim Sim 41 R\$ 25.000,0000 R\$ 1.025.000,0000 26/05/2017

Marca: Dompel**Fabricante:** Dompel**Modelo / Versão:** BC62

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA –que permitam o nivelamento e estabilidade da estrutura. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO E PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Observações: *Deverá ser fornecida com duas barras de tomadas com 05 tomadas cada, sendo uma em 127 volts e a outra em 220 volts com fiação, sistema de proteção com disjuntor e cabo de força para alimentação da energia, 10 A. * Deverá ser fornecida com 1 cordão de aterramento duplo jack e 2 pulseiras antiestáticas. * A entrega deverá estar incluída no endereço do contratante. * Cor a ser combinado no pedido emitido pelo contratante. * Confeccionado de acordo com de acordo com a norma de ergonomia NR-17. * As chapas e derivados de madeiras devem ser oriundos de áreas de reflorestamento em conformidade com a legislação vigente. * Deverá ser fornecido acompanhado de todos os acessórios necessários para instalação; * Garantia de um ano.

14.458.997/0001-32 GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP Sim Sim 41 R\$ 50.000,0000 R\$ 2.050.000,0000 17/05/2017 12:23:12

Marca: Gushi**Fabricante:** Gushi**Modelo / Versão:** G B-ELE

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA – Bancada para laboratório com duas prateleiras, tampo e prateleiras em MDP ou MDF de 25 mm, estrutura em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 50 mm com espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob o tampo em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob as prateleiras em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, reforçadas por mãos francesas, com tratamento anticorrosivo. TAMPO - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm, revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. O tampo é revestido com manta duas camadas, condutiva e dissipativa medindo 1200 mm x 700 mm. PRATELEIRAS - Prateleira em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. ESTRUTURA DA BANCADA: Estrutura principal monobloco é construída em tubo aço carbono 1020 – 50X50mm e parede de 2 mm, com travessas de apoio. Dimensões de Largura x profundidade x altura 1200 mm x 700 mm x 1700mm. Sendo o tampo fixado na altura de 900 mm, a primeira prateleira a 1400mm e a segunda prateleira fixada a 1700mm. Os Componentes metálicos são soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, ha no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. A estrutura não apresenta rebarbas, falhas ou partes cortantes. Sapatas com roscas niveladoras para desnível até 50mm e antiderrapantes que permitam o nivelamento e estabilidade da estrutura. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO E PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura dá suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos são soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, ha no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas tem superfícies lisas e homogêneas não apresenta nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não apresentam rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, seão utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura dá suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos são soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, ha no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas tem superfícies lisas e homogêneas, não apresenta nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não apresentam rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, sendo utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Observações: *É fornecida com duas barras de tomadas com 05 tomadas cada, sendo uma em 127 volts e a outra em 220 volts com fiação, sistema de proteção com disjuntor e cabo de força para alimentação da energia, 10 A. * É fornecida com 1 cordão de aterramento duplo jack e 2 pulseiras antiestáticas. * A entrega está incluída no endereço do contratante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 50.000,0000	14.458.997/0001-32	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 25.000,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 20.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 12.000,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.400,0000	50.090.463/0001-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 8.000,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 7.990,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 15:49:46:397
R\$ 7.989,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:55:07:230
R\$ 7.989,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:55:14:323
R\$ 7.988,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:55:29:560
R\$ 7.988,9500	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:55:53:497
R\$ 7.988,9300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:55:57:390
R\$ 7.985,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 15:56:11:640
R\$ 8.000,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 15:56:15:873
R\$ 7.984,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:56:18:907
R\$ 7.983,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:56:49:500
R\$ 7.982,9800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:56:53:517
R\$ 7.980,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:57:47:613
R\$ 7.979,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:57:52:317
R\$ 7.972,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 15:58:52:667
R\$ 7.971,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:58:56:633
R\$ 7.950,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 15:59:47:950

R\$ 7.949,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 15:59:52:590
R\$ 7.940,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:59:57:043
R\$ 7.938,7400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:00:23:093
R\$ 7.938,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:01:08:457
R\$ 7.931,8000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:01:12:987
R\$ 7.930,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:01:21:643
R\$ 7.930,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:01:32:067
R\$ 7.927,3100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:01:35:100
R\$ 7.920,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:01:48:037
R\$ 7.849,4700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:01:55:570
R\$ 7.830,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:02:07:303
R\$ 7.840,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:02:15:570
R\$ 7.731,4800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:02:15:820
R\$ 7.730,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:02:37:430
R\$ 7.687,9300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:02:42:023
R\$ 7.685,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:03:01:667
R\$ 7.680,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:03:06:057
R\$ 7.614,9300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:03:10:353
R\$ 7.610,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:03:26:823
R\$ 7.533,3600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:03:31:670
R\$ 7.600,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:03:32:620
R\$ 7.600,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:03:39:607
R\$ 7.499,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:04:06:467
R\$ 7.430,6200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:04:10:450
R\$ 7.500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:04:13:203
R\$ 7.532,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:04:18:560
R\$ 7.420,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:04:31:453
R\$ 7.342,6200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:04:36:203
R\$ 7.400,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:04:36:830
R\$ 7.500,0000	13.228.073/0001-87	29/05/2017 16:04:45:737
R\$ 7.250,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:04:57:610
R\$ 7.174,7400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:05:02:110
R\$ 7.100,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:05:18:910
R\$ 7.100,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:05:20:207
R\$ 7.025,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:05:22:880
R\$ 7.024,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:05:49:490
R\$ 6.820,6900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:05:54:020
R\$ 7.000,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:05:55:367
R\$ 6.800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:06:10:413
R\$ 6.725,3200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:06:16:367
R\$ 6.720,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:06:28:993
R\$ 6.720,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:06:37:697
R\$ 6.598,8800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:06:38:993
R\$ 6.540,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:07:03:743
R\$ 6.444,5600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:07:07:900
R\$ 6.420,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:07:28:200
R\$ 6.304,0300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:07:31:933
R\$ 6.440,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:07:33:527
R\$ 6.200,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:07:52:983
R\$ 6.150,2200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:07:56:060
R\$ 6.199,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:08:00:450
R\$ 6.120,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:08:31:877
R\$ 6.074,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:08:35:940
R\$ 6.120,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:08:37:047
R\$ 6.050,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:08:55:847
R\$ 5.926,7600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:09:00:643
R\$ 5.900,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:09:21:253
R\$ 5.844,4000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:09:26:240
R\$ 5.840,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:09:46:740
R\$ 5.735,8900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:09:49:820
R\$ 5.700,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:10:13:100
R\$ 5.720,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:10:14:587
R\$ 5.591,1900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:10:16:163
R\$ 5.550,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:10:41:603
R\$ 5.575,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:10:49:103
R\$ 5.508,4800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:10:56:540
R\$ 5.500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:11:09:527
R\$ 5.480,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:11:17:463
R\$ 5.429,9700	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:11:22:120
R\$ 5.450,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:11:29:560
R\$ 5.430,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:11:42:247
R\$ 5.400,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:11:54:217

R\$ 5.351,4300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:11:57:857
R\$ 5.300,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:12:08:203
R\$ 5.273,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:12:18:093
R\$ 5.270,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:12:29:203
R\$ 5.232,2200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:12:39:330
R\$ 5.230,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:12:55:503
R\$ 5.123,1500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:13:01:160
R\$ 5.100,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:13:16:067
R\$ 4.986,8000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:13:21:630
R\$ 5.099,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:13:23:537
R\$ 4.900,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:13:44:317
R\$ 4.985,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:13:46:443
R\$ 4.878,8800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:13:49:257
R\$ 4.875,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:14:06:757
R\$ 4.850,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:14:10:430
R\$ 4.826,5300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:14:15:133
R\$ 4.841,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:14:31:133
R\$ 4.800,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:14:36:163
R\$ 4.782,3300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:14:41:667
R\$ 4.750,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:14:57:120
R\$ 4.720,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:15:03:993
R\$ 4.728,9500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:15:04:370
R\$ 4.692,8000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:15:24:403
R\$ 4.717,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:15:25:590
R\$ 4.650,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:15:38:387
R\$ 4.632,8300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:15:46:890
R\$ 4.625,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:15:55:717
R\$ 4.600,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:16:05:077
R\$ 4.519,9900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:16:08:593
R\$ 4.595,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:16:18:873
R\$ 4.500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:16:29:563
R\$ 4.381,8000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:16:34:080
R\$ 4.320,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:16:40:500
R\$ 4.300,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:16:52:017
R\$ 4.203,0100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:16:55:580
R\$ 4.296,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:17:04:470
R\$ 4.150,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:17:12:847
R\$ 4.055,1200	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:17:17:033
R\$ 4.127,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:17:26:050
R\$ 4.020,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:17:38:520
R\$ 3.931,4800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:17:41:600
R\$ 4.018,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:17:49:130
R\$ 3.900,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:18:10:587
R\$ 3.858,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:18:14:117
R\$ 3.920,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:18:18:803
R\$ 3.800,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:18:31:150
R\$ 3.791,1400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:18:35:977
R\$ 3.798,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:18:40:697
R\$ 3.780,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:19:05:853
R\$ 3.772,5600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:19:09:900
R\$ 3.770,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:19:18:560
R\$ 3.761,3300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:19:30:497
R\$ 3.759,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:19:34:730
R\$ 3.700,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:20:03:140
R\$ 3.666,7500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:20:14:767
R\$ 3.689,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:20:15:577
R\$ 3.650,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:20:24:343
R\$ 3.609,3000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:20:36:860
R\$ 3.630,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:20:37:877
R\$ 3.600,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:20:46:470
R\$ 3.573,0600	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:20:57:533
R\$ 3.598,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:20:59:707
R\$ 3.500,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:21:27:253
R\$ 3.451,3300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:21:30:583
R\$ 3.449,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:21:44:473
R\$ 3.405,3000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:21:52:180
R\$ 3.430,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:21:59:413
R\$ 3.404,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:22:06:460
R\$ 3.360,3500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:22:13:867
R\$ 3.300,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:22:20:337
R\$ 3.280,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:22:33:667
R\$ 3.247,5000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:22:38:523

R\$ 3.200,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:22:53:870
R\$ 3.241,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:22:54:637
R\$ 3.171,7100	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:23:00:230
R\$ 3.150,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:23:17:293
R\$ 3.150,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:23:17:933
R\$ 3.123,7500	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:23:20:323
R\$ 3.120,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:23:45:653
R\$ 3.094,9300	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:23:50:013
R\$ 3.100,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:23:54:513
R\$ 3.094,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:24:13:610
R\$ 3.068,2400	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:24:18:173
R\$ 3.012,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:24:34:783
R\$ 2.985,7800	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:24:38:190
R\$ 3.055,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:24:40:453
R\$ 2.930,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:25:04:690
R\$ 2.982,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:25:08:550
R\$ 2.904,1900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:25:09:113
R\$ 2.893,0000	12.614.761/0001-12	29/05/2017 16:25:36:677
R\$ 2.901,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:25:37:427
R\$ 2.865,6900	09.213.849/0001-18	29/05/2017 16:25:41:770

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:44:17	Desclassificação da proposta de R\$ 900,0000. Item incorreto na proposta.
Aberto	29/05/2017 15:44:33	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:25:51	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:26:16	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, pelo melhor lance de R\$ 2.865,6900 e com valor negociado a R\$ 2.611,2500. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 2.611,25.
Habilitado	13/06/2017 13:40:58	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 63 - MÁQUINA LAVAR ROUPA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
* 93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	11	R\$ 1.000,0000	R\$ 11.000,0000	29/05/2017 08:31:31

Marca: reiflex

Fabricante: reiflex

Modelo / Versão: rx96478

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BANCADA PARA LABORATÓRIOS DE ELETRÔNICA -Bancada para laboratório com duas prateleiras, tampo e prateleiras em MDP ou MDF de 25 mm, estrutura em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 50 mm com espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob o tampo em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, moldura de fixação sob as prateleiras em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e espessura de parede de 2 mm, reforçadas por mãos francesas, com tratamento anticorrosivo. TAMPO - Tampo em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm, revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. O tampo deverá ser revestido com manta duas camadas, condutiva e dissipativa medindo 1200 mm x 700 mm. PRATELEIRAS - Prateleira em MDP ou MDF de 25 mm, dimensões de Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm revestido com BP texturizado nas duas faces, na a ser definida no pedido do contratante. Bordas revestidas com fita de PVC ou ABS, na mesma cor do revestimento do tampo, com seção semi-círculo (ângulo de 180º) com encaixe em "T" no lado de contato com usuário. Nos demais lados, fita de PVC ou ABS com raio mínimo de 2,5 mm. ESTRUTURA DA BANCADA: Estrutura principal monobloco deverá ser construída em tubo aço carbono 1020 - 50X50mm e parede de 2 mm, com travessas de apoio. Dimensões de Largura x profundidade x altura 1200 mm x 700 mm x 1700mm. Sendo o tampo fixado na altura de 900 mm, a primeira prateleira a 1400mm e a segunda prateleira fixada a 1700mm. Os Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. A estrutura não deve apresentar rebarbas, falhas ou partes cortantes. Sapatas com roscas niveladoras para desnível até 50mm e antiderrapantesque permitam o nivelamento e estabilidade da estrutura. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DO TAMPO E PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 50 mm x 20 mm e parede de 2 mm. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 700 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, na COR a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. ESTRUTURA PARA FIXAÇÃO DAS PRATELEIRAS: Quadro em tubo de aço carbono 1020 20 mm x 20 mm e parede de 2 mm, apoiado por mãos francesas. Para o tampo Largura x profundidade 1200 mm x 300 mm. A estrutura deverá dar suporte de borda a borda do tampo, não deixando vão livre superior a 400 mm. Componentes metálicos devem ser soldados pelo processo MIG, onde em todas as uniões de partes metálicas, deverá haver no mínimo dois cordões de solda em lados opostos. Tratamento anticorrosivo que assegure resistência à corrosão em câmara de névoa salina de no mínimo 300 horas, em uma atmosfera conforme especificação da NBR 8094 e pintura eletrostática a pó, tinta híbrida Epóxi/Poliéster, polimerizada em estufa, espessura mínima de 40 micrometros, a ser definida no pedido do contratante. Soldas e partes metálicas deverão ter superfícies lisas e homogêneas, devendo não apresentar nenhuma superfície áspera, pontos cortantes ou escórias. Peças Injetadas não devem apresentar rebarbas, falhas de injeção ou partes cortantes, devendo ser utilizados materiais puros e pigmentos atóxicos. Observações: *Deverá ser fornecida com duas barras de tomadas com 05 tomadas cada, sendo uma em 127 volts e a outra em 220 volts com fiação, sistema de proteção com disjuntore cabo de força para alimentação da energia, 10 A. * Deverá ser fornecida com 1 cordão de aterramento duplo

23.025.061/0001-09	LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE	Sim	Sim	11	R\$ 1.600,0000	R\$ 17.600,0000	29/05/2017
--------------------	-------------------------------	-----	-----	----	----------------	-----------------	------------

ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME

08:45:57

Marca: consul**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CWC08ABANA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: "Lavadora de Roupas Consul CWC08ABANA - 8Kg Informações técnicas Marca Consul Referência CWC08ABANA. Cor Branco Modelo CWC08ABANA Material Gabinete de Aço, Cesto de Polipropileno, Tampa de Plástico. Tipo de lavadora Automática Capacidade de roupa seca 8 Kg Eficiência energética classe A Eficiência de centrifugação classe A Painel de controle Eletrônico Tipo de água fria Tipo de abertura Superior Dispenser Detergente, Amaciante, Alvejante. Chega de desperdícios ou excessos de sabão! Com o Dispenser Dose Certa, você usa só o que precisa e não estraga as roupas: é só combinar o nível de sabão de acordo com o nível da água e das roupas dentro da máquina. Além disso, como ele é removível, fica muito mais fácil de lavar! Velocidades de centrifugação 750rpm. Funções Programas de lavagem 15 Roupa não é tudo igual, né? Por isso, com os 15 programas de lavagens flexíveis, você pode programar pela cor, nível de sujeira ou tipo de tecido. Simples assim! Ciclos: Delicadas, Rápido, Lavagem Econômica com Reutilização de Água, Panos de Limpeza, Roupas Brancas Pesadas ou Muito Sujas, Roupas Brancas Sujas, Roupas Brancas Pouco Sujas, Roupas Coloridas Pesadas ou Muito Sujas, Roupas Coloridas Sujas, Roupas Coloridas Pouco Sujas, Roupas Escuras Pesadas ou Muito Sujas, Roupas Escuras Sujas, Roupas Escuras Pouco Sujas, Enxágue, Centrifugação. Níveis de água 4 São 4 Níveis de Água para você escolher, de acordo com a quantidade de roupa no cesto. Você só usa o quanto precisa, sem desperdício! Lava tênis não Lava edredom não Adicionar roupas sim Seleção de tipo e cor de roupa sim Visualizador das etapas de lavagem não Sistema de suspensão sim Pneumática. Alças laterais não Trava de segurança não Pés reguláveis não Pés Niveladores. Ajudam a manter o bom funcionamento da lavadora. Recursos Molho automático Alimentação 220 Volts Consumo aproximado Água 100 litros/ciclo. Energia 0,235 kWh/ciclo."

09.025.311/0001-80 M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME Sim Sim 11 R\$ 1.650,0000 R\$ 18.150,0000 23/05/2017 15:49:37

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CWE09AB

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nivela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

09.299.377/0001-68 M.C. INFORMATICA LTDA - ME Sim Sim 11 R\$ 2.000,0000 R\$ 22.000,0000 17/05/2017 09:04:57

Marca: consul**Fabricante:** consul**Modelo / Versão:** consul**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Descrição: MÁQUINA LAVAR ROUPA.

36.309.300/0001-02 MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME Sim Sim 11 R\$ 2.000,0000 R\$ 22.000,0000 17/05/2017 09:19:57

Marca: CONSUL**Fabricante:** CONSUL**Modelo / Versão:** CONSUL

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nivela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano

12.464.652/0001-66 TECNOLAR LTDA - ME Sim Sim 11 R\$ 2.100,0000 R\$ 23.100,0000 26/05/2017 16:18:48

Marca: Electrolux**Fabricante:** Electrolux**Modelo / Versão:** LT08E

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nivela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

01.597.132/0001-05 LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Sim Sim 11 R\$ 2.500,0000 R\$ 27.500,0000 26/05/2017 12:21:13

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Modelo / Versão:** LT 09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nivela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

18.912.500/0001-65 T NAVA SERVICOS DE ASSESSORIA EM PREGOES ELETRONICOS E Sim Sim 11 R\$ 3.000,0000 R\$ 33.000,0000 29/05/2017 08:12:50

Marca: Electrolux**Fabricante:** Electrolux**Modelo / Versão:** LTD09

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nivela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano

05.207.424/0001-45 VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP Sim Sim 11 R\$ 3.000,0000 R\$ 33.000,0000 29/05/2017 08:41:51

Marca: CONSUL CWE10A**Fabricante:** CONSUL CWE10A**Modelo / Versão:** CONSUL CWE10A

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: aracterísticas Gerais 16 Ciclos Delicadas, Rápido, Lavagem Econômica com Reutilização de Água, Panos de Limpeza, Roupas Brancas Muito Sujas, Roupas Brancas Sujas, Roupas Brancas Pouco Sujas, Roupas Coloridas Muito Sujas, Roupas Coloridas Sujas, Roupas Coloridas Pouco Sujas, Roupas Escuras Muito Sujas, Roupas Escuras Pouco Sujas, Enxágue, Cama e Banho e Centrifugação. Lavagem Econômica Mais economia com o reaproveitamento de água. Com a Lavagem Econômica, você pode reaproveitar a água usada na lavadora para outros usos na sua casa. Isso mesmo: suas roupas ficam limpas e você ainda ganha com a economia. Função Mais Secas A função Roupas Mais Secas centrifuga mais as roupas diminuindo o tempo delas no varal, além de trazer mais facilidade na hora de tirá-las da máquina. Dispenser Flex O Dispenser Flex da Consul traz o nível certo para você dosar os 2 tipos de sabão da melhor forma para deixar suas roupas limpas! Diluição Antimanchas Ninguém merece manchas de sabão na roupa que acabou de sair da máquina. Por isso, com a Diluição Antimanchas, a lavadora dilui o sabão antes de entrar em contato com os tecidos. Nível Fácil Com o Nível Fácil, você evita o desperdício e garante a lavagem ideal. Olha que bem pensado: você coloca as roupas na máquina, vê em que nível elas chegam na régua dentro do cesto, e usa o mesmo nível para dosagem de sabão e água. Duplo Enxágue A Função Duplo Enxágue remove ainda mais resíduos de sabão que o enxágue comum, pra garantir que suas roupas fiquem ainda mais limpas. Filtro Pega Fiapos Chega de ficar removendo fiapos das roupas. O ?lto elimina ? apos indesejáveis das roupas e é removível, sendo muito mais fácil de limpar. Níveis de água Extra Baixo Baixo Médio Alto Enxágues 2 Centrifugação Sim Água quente Não Elimina fiapos Sim - através do filtro Dispenser para sabão Sim Dispenser para amaciante Sim Dispenser para alvejante Sim Tipo Automática Capacidade (kg de roupas) 10 Acesso ao cesto Superior Especificações Técnicas Controles Eletromecânicos Velocidade de centrifugação (rpm) 750 rpm Acabamento do cesto Plástico Consumo de água 135 litros Classificação de eficiência energética A Cor Branco Consumo de Energia A (menos 25% de consumo) Consumo (kWh) 0,31 kWh Tensão/Voltagem 110V 220V Garantia 12 meses

13.236.847/0001-11 LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI Sim Sim 11 R\$ 5.000,0000 R\$ 55.000,0000 26/05/2017 18:24:07

Marca: consul**Fabricante:** consul**Modelo / Versão:** cw08

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nivela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)

10.577.233/0001-05 PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME Sim Sim 11 R\$ 5.000,0000 R\$ 55.000,0000 29/05/2017 08:11:43

Marca: ELECTROLUX**Fabricante:** ELECTROLUX**Modelo / Versão:** LT09B**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fios, programação automática, com sistema nívela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano

08.940.091/0001-57 PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP Sim Sim 11 R\$ 5.000,0000 R\$ 55.000,0000 29/05/2017 08:31:45

Marca: genérico**Fabricante:** genérico**Modelo / Versão:** genérico**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** MÁQUINA LAVAR ROUPA.

05.274.036/0001-87 VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME Sim Sim 11 R\$ 10.000,0000 R\$ 110.000,0000 29/05/2017 05:41:51

Marca: Consul**Fabricante:** Consul**Modelo / Versão:** 8KG**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível 'A' de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fios, programação automática, com sistema nívela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano**Lances** (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	10.577.233/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	08.940.091/0001-57	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 3.000,0000	18.912.500/0001-65	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.100,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	09.299.377/0001-68	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	36.309.300/0001-02	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.650,0000	09.025.311/0001-80	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.600,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.584,0000	05.207.424/0001-45	29/05/2017 15:49:41:020
R\$ 1.583,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 15:56:39:157
R\$ 2.000,0000	05.274.036/0001-87	29/05/2017 16:01:01:347
R\$ 1.580,0000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 16:03:52:560
R\$ 1.579,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:04:00:420
R\$ 1.578,9000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 16:04:14:610
R\$ 1.578,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:04:23:140
R\$ 1.577,9000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 16:04:35:733
R\$ 1.577,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:04:47:300
R\$ 1.576,9000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 16:05:06:080
R\$ 1.576,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:05:18:177
R\$ 1.575,9000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 16:05:31:630
R\$ 1.575,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:05:42:177
R\$ 1.574,9000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 16:05:53:520
R\$ 1.574,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:06:08:977
R\$ 1.573,9000	23.025.061/0001-09	29/05/2017 16:06:16:507
R\$ 1.299,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 16:06:25:273
R\$ 1.299,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:06:41:727
R\$ 1.199,9900	13.236.847/0001-11	29/05/2017 16:07:10:167
R\$ 1.199,0000	12.464.652/0001-66	29/05/2017 16:07:32:027

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:44:56	Desclassificação da proposta de R\$ 1.000,0000. item incorreto na proposta.
Aberto	29/05/2017 15:45:11	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:25:51	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 09:59:04	Convocado para envio de anexo o fornecedor TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:15:31	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66.
Aceite	12/06/2017 10:27:06	Aceite individual da proposta. Fornecedor: TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 1.199,0000 e com valor negociado a R\$ 1.029,0000. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 1.029,00.
Habilitado	13/06/2017 13:43:49	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: TECNOLAR LTDA - ME - CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 64 - PEÇAS / ACESSÓRIOS BICICLETA**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - Marca: LJL MOVEIS Fabricante: LJL MOVEIS Modelo / Versão: MODELO "U" Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO "U" INVERTIDO - Suporte para bicicletas formado por tubo de aço galvanizado dobrado formando um "U" invertido com as seguintes características: Tubo de aço galvanizado de diâmetro entre 2 ½" à 3" e paredes com espessura mínima de 2mm; Pontas do tubo esgarçadas para chumbamento em concreto; Dobramento arredondado do tubo em dois pontos à 90° à 1000mm dos extremos; Comprimento do tubo de 2750mm à 3000mm; Pintura com fundo para galvanizados e tinta esmalte na cor verde Pantone 362 C (C75 M0 Y100 K15). Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.	Sim	Sim	61	R\$ 700,0000	R\$ 42.700,0000	26/05/2017 17:13:26
* 21.103.438/0001-75	OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME Marca: LIBELL Fabricante: LIBELL Modelo / Versão: LIBELL Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nívela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)	Sim	Sim	61	R\$ 1.000,0000	R\$ 61.000,0000	26/05/2017 11:27:18
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP Marca: CICLOMIDIA Fabricante: CICLOMIDIA Modelo / Versão: U INVERTIDO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO "U" INVERTIDO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicletas formado por tubo de aço galvanizado dobrado formando um "U" invertido com as seguintes características: Tubo de aço galvanizado de diâmetro entre 2 ½" à 3" e paredes com espessura mínima de 2mm; Pontas do tubo esgarçadas para chumbamento em concreto; Dobramento arredondado do tubo em dois pontos à 90° à 1000mm dos extremos; Comprimento do tubo de 2750mm à 3000mm; Pintura com fundo para galvanizados e tintas esmalte na cor verde Pantone 362 C (C75 M0 Y100 K15).	Sim	Sim	61	R\$ 1.500,0000	R\$ 91.500,0000	26/05/2017 12:21:13
13.361.140/0001-37	DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC Marca: Depemec Fabricante: Depemec Modelo / Versão: Bicicletário Modelo U Invertido Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO "U" INVERTIDO - Suporte para bicicletas formado por tubo de aço galvanizado dobrado formando um "U" invertido com as seguintes características: Tubo de aço galvanizado de diâmetro entre 2 ½" à 3" e paredes com espessura mínima de 2mm; Pontas do tubo esgarçadas para chumbamento em concreto; Dobramento arredondado do tubo em dois pontos à 90° à 1000mm dos extremos; Comprimento do tubo de 2750mm à 3000mm; Pintura com fundo para galvanizados e tinta esmalte na cor verde Pantone 362 C (C75 M0 Y100 K15). Validade da proposta de 60 dias.	Sim	Sim	61	R\$ 2.350,0000	R\$ 143.350,0000	22/05/2017 10:12:22
* 22.065.938/0001-22	CCK COMERCIAL EIRELI - EPP Marca: CONSUL Fabricante: CONSUL Modelo / Versão: CWE10 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nívela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano.	Sim	Sim	61	R\$ 4.784,2900	R\$ 291.841,6900	29/05/2017 09:14:02
* 92.823.764/0001-03	DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP Marca: Electrolux Fabricante: Electrolux Modelo / Versão: LTD09 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Lavadora de Roupas Electrolux Turbo Economia 8KG Branca LTD09 Material Plastico e aço galvanizado. Tipo de lavadora Automática Capacidade de roupa seca 8 Kg Com exclusiva Tecla Economia: praticidade total no reaproveitamento de água da lavagem para outros fins. Eficiência energética classe A Eficiência de centrifugação classe B Painel de controle Mecânico Tipo de água fria Tipo de abertura Superior Dispenser Flexível, permite o uso de sabão líquido ou em pó, além de ser fácil de abrir e manusear. Velocidades de centrifugação 660 rpm. Funções Programas de lavagem 12 Especialmente desenvolvidos para lavar adequadamente todos os tipos de roupas e sujeiras. Níveis de água 4 Extras - Duplo enxágue: para quem deseja ainda mais performance e limpeza das roupas; - Tecla Avança Etapas: Você pode avançar as etapas a qualquer momento. Muito mais flexibilidade na hora da lavagem. Lava tênis sim A lavagem ideal que protege o tênis e a lavadora. Lava edredom sim Funções extras - Programa Rápido 19 minutos: Ideal para roupas pouco sujas. Mais tempo livre para você; - Diluição Inteligente: Mistura previamente sabão, alvejante e amaciante com a água evitando que caiam diretamente nas roupas e causem eventuais manchas. Elimina fiapos sim Filtro pega-fiapos no agitador: retém os fiapos desagradáveis que podem ficar nas roupas após a lavagem. Enxágue manual Régua Indicadora: Você coloca as roupas no cesto e a régua indica qual o nível de água deve ser selecionado e a quantidade de sabão (líquido ou pó) que deve ser colocado no dispenser. Peso aproximado do produto 32 kg. Peso do produto com embalagem 34 kg. Dimensões do produto Largura 53,8 cm. Altura 100,9 cm. Profundidade 61,2 cm. Dimensões da embalagem Largura 57,4 cm. Altura 104,5 cm. Profundidade 63 cm.	Sim	Sim	61	R\$ 5.000,0000	R\$ 305.000,0000	29/05/2017 09:28:33
09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME Marca: ACT Fabricante: ACT Modelo / Versão: BUI Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO "U" INVERTIDO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicletas formado por tubo de aço galvanizado dobrado formando um "U" invertido com as seguintes características: Tubo de aço galvanizado de diâmetro entre 2 ½" à 3" e paredes com espessura mínima de 2mm; Pontas do tubo esgarçadas para chumbamento em concreto; Dobramento arredondado do tubo em dois pontos à 90° à 1000mm dos extremos; Comprimento do tubo de 2750mm à 3000mm; Pintura com fundo para galvanizados e tinta esmalte na cor verde Pantone 362 C (C75 M0 Y100 K15).	Sim	Sim	61	R\$ 10.000,0000	R\$ 610.000,0000	26/05/2017 17:17:21
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME Marca: desig Fabricante: desig Modelo / Versão: desig Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO "U" INVERTIDO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicletas formado por tubo de aço galvanizado dobrado formando um "U" invertido com as seguintes características: Tubo de aço galvanizado de diâmetro entre 2 ½" à 3" e paredes com espessura mínima de 2mm; Pontas do tubo esgarçadas para chumbamento em concreto; Dobramento arredondado do tubo em dois pontos à 90° à 1000mm dos extremos; Comprimento do tubo de 2750mm à 3000mm; Pintura com fundo para galvanizados e tinta esmalte na cor verde Pantone 362 C (C75 M0 Y100 K15).	Sim	Sim	61	R\$ 10.000,0000	R\$ 610.000,0000	29/05/2017 08:48:14
* 13.597.348/0001-50	COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO Marca: consul Fabricante: consul Modelo / Versão: consul Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Máquina de lavar roupas (lavadora), 220V, capacidade mínima para 8kg, com selo PROCEL nível "A" de consumo de energia, na cor branca, função turbo para lavagem e secagem, filtro pega-fiapos, programação automática, com sistema nívela fácil, perfis específicos de agitação e centrifugação, garantia mínima de 01 ano	Sim	Sim	61	R\$ 100.000,0000	R\$ 6.100.000,0000	22/05/2017 08:36:19

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.350,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.500,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 700,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.499,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:49:06:893
R\$ 699,9500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:58:26:960
R\$ 695,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:06:49:760
R\$ 694,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:06:57:540
R\$ 690,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:07:33:170
R\$ 688,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:07:37:137
R\$ 680,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:08:15:093
R\$ 677,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:08:19:157
R\$ 675,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:08:52:173
R\$ 674,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:08:56:800
R\$ 670,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:09:51:410
R\$ 669,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:09:55:240
R\$ 665,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:10:13:007
R\$ 664,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:10:16:570
R\$ 663,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:10:39:727
R\$ 662,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:10:43:243
R\$ 660,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:11:08:260
R\$ 659,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:11:12:370
R\$ 650,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:11:35:450
R\$ 649,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:11:39:403
R\$ 648,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:12:28:530
R\$ 645,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:12:32:343
R\$ 643,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:12:57:940
R\$ 641,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:13:01:410
R\$ 640,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:13:34:677
R\$ 639,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:13:38:253
R\$ 637,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:13:59:710
R\$ 635,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:14:03:850
R\$ 634,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:14:20:320
R\$ 633,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:14:23:900
R\$ 630,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:14:41:010
R\$ 629,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:14:44:523
R\$ 626,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:15:01:433
R\$ 625,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:15:05:040
R\$ 623,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:15:25:670
R\$ 622,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:15:29:263
R\$ 620,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:15:52:310
R\$ 619,6600	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:15:55:797
R\$ 618,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:16:17:750
R\$ 617,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:16:21:657
R\$ 615,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:16:49:127
R\$ 614,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:16:52:627
R\$ 612,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:17:27:457
R\$ 611,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:17:31:003
R\$ 610,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:17:50:600
R\$ 609,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:17:53:990
R\$ 608,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:18:15:650
R\$ 607,8800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:18:19:023
R\$ 607,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:18:40:477
R\$ 606,6600	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:18:43:667
R\$ 604,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:19:06:590
R\$ 603,3300	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:19:09:760
R\$ 602,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:19:27:997
R\$ 601,8800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:19:31:827
R\$ 601,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:19:51:750
R\$ 600,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:19:55:297
R\$ 600,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:20:14:343
R\$ 599,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:20:17:813
R\$ 598,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:20:50:173
R\$ 597,8800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:20:54:063
R\$ 596,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:21:10:487
R\$ 595,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:21:14:067
R\$ 594,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:21:35:550
R\$ 593,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:21:40:100
R\$ 592,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:22:00:023

R\$ 590,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:22:03:147
R\$ 588,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:22:21:070
R\$ 587,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:22:24:680
R\$ 585,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:22:50:463
R\$ 584,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:22:53:697
R\$ 581,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:23:18:090
R\$ 580,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:23:21:450
R\$ 577,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:23:44:090
R\$ 575,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:23:47:840
R\$ 570,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:24:08:657
R\$ 569,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:24:12:953
R\$ 566,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:24:31:593
R\$ 565,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:24:34:940
R\$ 564,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:24:55:423
R\$ 563,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:24:59:003
R\$ 560,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:25:23:113
R\$ 556,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:25:27:600
R\$ 555,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:25:51:520
R\$ 550,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:25:55:100

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:45:29	Desclassificação da proposta de R\$ 1.000,0000. item incorreto na proposta.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:45:45	Desclassificação da proposta de R\$ 4.784,2900. item incorreto na proposta.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:46:05	Desclassificação da proposta de R\$ 5.000,0000. item incorreto na proposta.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:46:23	Desclassificação da proposta de R\$ 100.000,0000. item incorreto na proposta.
Aberto	29/05/2017 15:46:30	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:26:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:00:28	Convocado para envio de anexo o fornecedor ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.220.115/0001-66.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 11:08:17	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.220.115/0001-66.
Aceite	12/06/2017 10:27:45	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.220.115/0001-66, pelo melhor lance de R\$ 550,0000 e com valor negociado a R\$ 510,7700. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 510,77.
Habilitado	13/06/2017 13:44:02	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - CNPJ/CPF: 09.220.115/0001-66

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 65 - PEÇAS / ACESSÓRIOS BICICLETA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	44	R\$ 150,0000	R\$ 6.600,0000	26/05/2017 12:21:13
	Marca: ALTMAYER Fabricante: ALTMAYER Modelo / Versão: GANCHO 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO SUSPENSÃO VERTICAL - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicleta formado por gancho de aço com as seguintes características: Estrutura tubular em aço dobrado arredondado em forma de gancho; Argola em aço soldada à estrutura para fixar cadeado ou tranca; Orifício para passagem dos parafusos de fixação; Proteção em borracha para apoio do aro da bicicleta; Capacidade de carga mínima de 18Kg; Ser compatível com bicicletas de aro 20" a 29"; Pintura epóxi preta; Buchas e parafusos para fixação em parede de alvenaria cerâmica.						
18.101.299/0001-36	BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA -	Sim	Sim	44	R\$ 500,0000	R\$ 22.000,0000	26/05/2017 17:13:26
	Marca: LJL MOVEIS Fabricante: LJL MOVEIS Modelo / Versão: Modelo SV Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO SUSPENSÃO VERTICAL - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicleta formado por gancho de aço com as seguintes características: Estrutura tubular em aço dobrado arredondado em forma de gancho; Argola em aço soldada à estrutura para fixar cadeado ou tranca; Orifício para passagem dos parafusos de fixação; Proteção em borracha para apoio do aro da bicicleta; Capacidade de carga mínima de 18Kg; Ser compatível com bicicletas de aro 20" a 29"; Pintura epóxi preta; Buchas e parafusos para fixação em parede de alvenaria cerâmica. Garantia: 12 meses contra defeitos de fabricação.						
* 10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	44	R\$ 800,0000	R\$ 35.200,0000	17/05/2017 16:40:07
	Marca: USI65 Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP Modelo / Versão: USI65/USINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO "U" INVERTIDO - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicleta formado por tubo de aço galvanizado dobrado formando um "U" invertido com as seguintes características: Tubo de aço galvanizado de diâmetro entre 2 1/2" a 3" e paredes com espessura mínima de 2mm; Pontas do tubo esgarçadas para chumbamento em concreto; Dobramento arredondado do tubo em dois pontos à 90° a 1000mm dos extremos; Comprimento do tubo de 2750mm à 3000mm; Pintura com fundo para galvanizados e tinta esmalte na cor verde Pantone 362 C (C75 M0 Y100 K15).						

13.361.140/0001-37	DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC	Sim	Sim	44	R\$ 1.800,0000	R\$ 79.200,0000	22/05/2017 10:12:22
<p>Marca: Depemec Fabricante: Depemec Modelo / Versão: BICICLETÁRIO Modelo Suspensão Vertical Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO SUSPENSÃO VERTICAL - Suporte para bicicleta formado por gancho de aço com as seguintes características: Estrutura tubular em aço dobrado arredondado em forma de gancho; Argola em aço soldada à estrutura para fixar cadeado ou tranca; Orifício para passagem dos parafusos de fixação; Proteção em borracha para apoio do aro da bicicleta; Capacidade de carga mínima de 18Kg; Ser compatível com bicicletas de aro 20" a 29"; Pintura epóxi preta; Buchas e parafusos para fixação em parede de alvenaria cerâmica. Validade da proposta de 60 dias.</p>							
* 22.064.428/0001-30	FLAVIA F.DE ANDRADE - ME	Sim	Sim	44	R\$ 2.500,0000	R\$ 110.000,0000	22/05/2017 09:14:04
<p>Marca: METALUX Fabricante: METALUX Modelo / Versão: 0 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO "U" INVERTIDO - Suporte para bicicletas formado por tubo de aço galvanizado dobrado formando um "U" invertido com as seguintes características: Tubo de aço galvanizado de diâmetro entre 2 1/2" à 3" e paredes com espessura mínima de 2mm; Pontas do tubo esgarçadas para chumbamento em concreto; Dobramento arredondado do tubo em dois pontos à 90° à 1000mm dos extremos; Comprimento do tubo de 2750mm à 3000mm; Pintura com fundo para galvanizados e tinta esmalte na cor verde Pantone 362 C (C75 M0 Y100 K15).</p>							
09.058.708/0001-78	FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E	Sim	Sim	44	R\$ 5.000,0000	R\$ 220.000,0000	23/05/2017 09:28:08
<p>Marca: ALTMAYER Fabricante: ALTMAYER Modelo / Versão: AL-09 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Suporte para bicicleta formado por gancho de aço com as seguintes características: Estrutura tubular em aço dobrado arredondado em forma de gancho; Argola em aço soldada à estrutura para fixar cadeado ou tranca; Orifício para passagem dos parafusos de fixação; Proteção em borracha para apoio do aro da bicicleta; Capacidade de carga mínima de 18Kg; Ser compatível com bicicletas de aro 20" a 29"; Pintura epóxi preta; Buchas e parafusos para fixação em parede de alvenaria cerâmica.</p>							
09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	44	R\$ 10.000,0000	R\$ 440.000,0000	26/05/2017 17:17:21
<p>Marca: ACT Fabricante: ACT Modelo / Versão: BVS Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO SUSPENSÃO VERTICAL - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicleta formado por gancho de aço com as seguintes características: Estrutura tubular em aço dobrado arredondado em forma de gancho; Argola em aço soldada à estrutura para fixar cadeado ou tranca; Orifício para passagem dos parafusos de fixação; Proteção em borracha para apoio do aro da bicicleta; Capacidade de carga mínima de 18Kg; Ser compatível com bicicletas de aro 20" a 29"; Pintura epóxi preta; Buchas e parafusos para fixação em parede de alvenaria cerâmica.</p>							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	44	R\$ 10.000,0000	R\$ 440.000,0000	29/05/2017 08:48:14
<p>Marca: desig Fabricante: desig Modelo / Versão: desig Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO SUSPENSÃO VERTICAL - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicleta formado por gancho de aço com as seguintes características: Estrutura tubular em aço dobrado arredondado em forma de gancho; Argola em aço soldada à estrutura para fixar cadeado ou tranca; Orifício para passagem dos parafusos de fixação; Proteção em borracha para apoio do aro da bicicleta; Capacidade de carga mínima de 18Kg; Ser compatível com bicicletas de aro 20" a 29"; Pintura epóxi preta; Buchas e parafusos para fixação em parede de alvenaria cerâmica.</p>							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 5.000,0000	09.058.708/0001-78	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.800,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 500,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 150,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 499,0000	13.361.140/0001-37	29/05/2017 15:49:44:537
R\$ 149,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:59:56:590
R\$ 149,9800	01.597.132/0001-05	29/05/2017 16:00:58:283
R\$ 149,9700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:01:02:063
R\$ 149,9000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:01:10:940
R\$ 149,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:01:22:317
R\$ 149,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:01:42:897
R\$ 148,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:01:46:397
R\$ 148,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:02:03:193
R\$ 147,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:02:06:977
R\$ 147,9000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:02:33:367
R\$ 147,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:02:37:023
R\$ 147,8800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:02:59:430
R\$ 147,8700	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:03:03:353
R\$ 147,8500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:03:19:527
R\$ 147,8400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:03:23:903
R\$ 147,8000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:03:41:230
R\$ 147,7900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:03:44:543
R\$ 147,7500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:04:02:687
R\$ 147,7400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:04:06:560
R\$ 147,7000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:04:23:313
R\$ 147,6900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:04:26:580
R\$ 147,6600	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:04:44:297
R\$ 147,6500	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:04:48:050
R\$ 147,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:05:06:253
R\$ 147,5400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:05:09:673
R\$ 147,5000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:05:36:630

R\$ 147,4900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:05:39:927
R\$ 147,4500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:05:59:600
R\$ 147,4400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:06:03:287
R\$ 146,9500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:06:21:117
R\$ 146,9400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:06:24:743
R\$ 145,5500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:06:44:370
R\$ 145,5400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:06:48:070
R\$ 144,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:07:06:650
R\$ 144,9800	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:07:09:807
R\$ 144,9500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:07:28:420
R\$ 144,9400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:07:31:887
R\$ 140,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:07:49:373
R\$ 139,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:07:53:013
R\$ 144,9200	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:07:57:297
R\$ 135,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:08:25:640
R\$ 134,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:08:29:423
R\$ 134,9000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:08:57:597
R\$ 134,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:09:00:660
R\$ 134,7500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:09:37:990
R\$ 134,7400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:09:41:363
R\$ 130,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:10:01:037
R\$ 129,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:10:04:727
R\$ 134,7000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:10:05:367
R\$ 128,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:10:21:540
R\$ 127,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:10:24:743
R\$ 127,9500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:10:35:243
R\$ 127,9400	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:10:45:010
R\$ 125,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:10:49:320
R\$ 124,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:11:05:073
R\$ 124,9000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:11:17:370
R\$ 124,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:11:25:310
R\$ 120,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:11:43:653
R\$ 119,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:11:46:700
R\$ 118,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:12:19:517
R\$ 117,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:12:23:280
R\$ 119,9500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:12:25:937
R\$ 117,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:12:49:750
R\$ 116,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:12:53:313
R\$ 115,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:13:27:363
R\$ 114,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:13:30:397
R\$ 113,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:13:51:460
R\$ 112,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:13:54:850
R\$ 112,9000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:14:21:743
R\$ 112,8900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:14:25:273
R\$ 112,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:14:31:057
R\$ 111,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:14:45:400
R\$ 111,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:14:51:103
R\$ 110,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:15:05:950
R\$ 110,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:15:17:747
R\$ 109,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:15:26:013
R\$ 109,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:15:44:263
R\$ 108,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:15:48:077
R\$ 108,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:16:33:907
R\$ 107,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:16:37:220
R\$ 107,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:17:00:330
R\$ 106,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:17:03:410
R\$ 106,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:17:36:427
R\$ 105,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:17:39:630
R\$ 105,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:17:59:037
R\$ 104,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:18:02:413
R\$ 104,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:18:30:447
R\$ 103,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:18:34:167
R\$ 103,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:19:14:700
R\$ 102,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:19:18:293
R\$ 102,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:22:10:900
R\$ 101,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:22:14:523
R\$ 101,5000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:22:41:603
R\$ 101,4900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:22:45:167
R\$ 101,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:23:08:527
R\$ 100,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:23:11:653
R\$ 100,0000	18.101.299/0001-36	29/05/2017 16:23:51:797
R\$ 99,9900	09.058.708/0001-78	29/05/2017 16:23:55:013

R\$ 99,9500

18.101.299/0001-36

29/05/2017 16:25:05:550

R\$ 99,9400

09.058.708/0001-78

29/05/2017 16:25:08:817

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**Eventos do Item**

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:46:49	Desclassificação da proposta de R\$ 800,0000. item incorreto na proposta.
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:47:02	Desclassificação da proposta de R\$ 2.500,0000. item incorreto na proposta.
Aberto	29/05/2017 15:47:13	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:26:05	Item encerrado
Aceite	12/06/2017 10:28:20	Aceite individual da proposta. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 99,9400 e com valor negociado a R\$ 17,9600. Motivo: Item negociado pelo valor estimado de R\$ 17,96.
Habilitado	13/06/2017 13:41:35	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78

Não existem intenções de recurso para o item**Item: 66 - QUADRO BRANCO**

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas pelo pregoeiro)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
71.959.431/0001-28	BOARD-NET INDUSTRIA E COMERCIO DE QUADROS EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 800,0000	R\$ 26.400,0000	26/05/2017 10:50:14
	Marca: BOARD NET Fabricante: BOARD NET Modelo / Versão: QBQL-120300 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em MDF. Quadrículas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia de 12 meses.						
01.597.132/0001-05	LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 800,0000	R\$ 26.400,0000	26/05/2017 12:21:13
	Marca: LBS MOVEIS Fabricante: LUCINEIDE B DO SANTOS MOVEIS Modelo / Versão: QDBQ 01 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadrículas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia de 12 meses.						
03.961.467/0001-96	MULTI QUADROS E VIDROS LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 800,0000	R\$ 26.400,0000	26/05/2017 16:37:51
	Marca: MULTI QUADROS Fabricante: MULTI QUADROS Modelo / Versão: MQ-20 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadrículas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia mínima de 12 meses. São Bento do Sul: 08 Luzerna: 05 23 Batalhão Blumenau: 10 Santa Rosa do Sul: 10 PRAZO DE ENTREGA: 7 DIAS VALIDADE DA PROPOSTA: 60 DIAS						
06.957.510/0001-38	CRIARTE INDUSTRIA E COMERCIO DE ESQUADRIAS LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 850,0000	R\$ 28.050,0000	26/05/2017 17:22:33
	Marca: CRIARTE Fabricante: CRIARTE Modelo / Versão: CR-102 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadrículas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia mínima de 12 meses. São Bento do Sul: 08 Luzerna: 05 23 Batalhão Blumenau: 10 Santa Rosa do Sul: 10 Validade da Proposta: 60 dias / Prazo de entrega: 7 dias						
13.104.805/0001-27	F. F. N. FORNAZARI - ME	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	17/05/2017 08:31:56
	Marca: ENGEFLEX Fabricante: ENGEFLEX-IRMÃOS FURIATTO Modelo / Versão: quadro branco lousaline/3,00x1,20m Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadrículas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia mínima de 12 meses - validade da proposta 60 dias / marca/modelo: quadro branco lousaline/3,00x1,20m - ENGEFLEX						
85.354.306/0003-60	DUCA MOVEIS LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	17/05/2017 16:19:39
	Marca: souza Fabricante: souza Modelo / Versão: 6430 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadrículas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital)						

04.070.373/0001-90	PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	26/05/2017 14:52:58
Marca: SOUZA Fabricante: SOUZA Modelo / Versão: 6430 LUXO Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadriculas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. Garantia mínima de 12 meses.							
15.825.521/0001-55	EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	26/05/2017 15:14:53
Marca: Dompel Fabricante: Dompel Modelo / Versão: QD66 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadriculas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia mínima de 12 meses.							
14.918.354/0001-24	MEDISYS COMERCIO E SERVICOS LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	29/05/2017 07:18:42
Marca: BNET Fabricante: BNET Modelo / Versão: BNET Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco							
93.920.361/0001-37	LUIS CESAR REIS - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.000,0000	R\$ 33.000,0000	29/05/2017 08:33:08
Marca: reiflex Fabricante: reiflex Modelo / Versão: rx4365 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadriculas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia mínima de 12 meses.							
* 10.765.308/0001-81	USINOX SERVICE LTDA - EPP	Sim	Sim	33	R\$ 1.500,0000	R\$ 49.500,0000	17/05/2017 16:40:07
Marca: USI66 Fabricante: Usinox Service Ltda - EPP Modelo / Versão: USI66/USINOX Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: BICICLETÁRIO MODELO SUSPENSÃO VERTICAL - (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) Suporte para bicicleta formado por gancho de aço com as seguintes características: Estrutura tubular em aço dobrado arredondado em forma de gancho; Argola em aço soldada à estrutura para fixar cadeado ou tranca; Orifício para passagem dos parafusos de fixação; Proteção em borracha para apoio do aro da bicicleta; Capacidade de carga mínima de 18Kg; Ser compatível com bicicletas de aro 20" a 29"; Pintura epóxi preta; Buchas e parafusos para fixação em parede de alvenaria cerâmica.							
13.236.847/0001-11	LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Sim	Sim	33	R\$ 2.000,0000	R\$ 66.000,0000	26/05/2017 18:24:07
Marca: bela arte Fabricante: bela arte Modelo / Versão: esp Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadriculas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia mínima de 12 meses							
09.213.849/0001-18	ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME	Sim	Sim	33	R\$ 10.000,0000	R\$ 330.000,0000	29/05/2017 08:48:14
Marca: cortiarte Fabricante: cortiarte Modelo / Versão: cortiarte Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadriculas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia mínima de 12 meses.							
09.220.115/0001-66	ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME	Sim	Sim	33	R\$ 20.000,0000	R\$ 660.000,0000	26/05/2017 17:17:21
Marca: VAMBEL Fabricante: VAMBEL Modelo / Versão: QBQ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Quadro branco quadriculado, não magnético, para salas de aula, laminado melamínico branco em 0,8 mm, com espessura total de 17 mm, com base em mdf ou mdp. Quadriculas com dimensões 50x50 mm. Moldura em alumínio anodizado fosco com suporte para apagador em alumínio 25 cm, com protetor em pvc, encaixe sem parafusos. Fixação invisível na base do quadro, acompanha kit de instalação em parede, com buchas e parafusos. Tamanho 300 cm de comprimento x 120 cm de largura. (Exclusivo para ME/EPP conforme item 11.13 do Edital) * Garantia mínima de 12 meses.							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 20.000,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 10.000,0000	09.213.849/0001-18	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 2.000,0000	13.236.847/0001-11	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 1.000,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 850,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 09:30:15:740
R\$ 800,0000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 09:30:15:740

R\$ 799,9900	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:48:17:483
R\$ 790,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 15:53:29:393
R\$ 789,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 15:55:20:137
R\$ 789,9800	06.957.510/0001-38	29/05/2017 15:55:30:010
R\$ 780,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 15:55:59:077
R\$ 770,0000	01.597.132/0001-05	29/05/2017 15:57:36:363
R\$ 769,9900	04.070.373/0001-90	29/05/2017 15:58:43:400
R\$ 768,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 15:59:36:560
R\$ 767,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:00:00:030
R\$ 789,9600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:00:08:153
R\$ 767,9800	04.070.373/0001-90	29/05/2017 16:00:10:700
R\$ 760,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:00:17:000
R\$ 759,7900	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:00:43:157
R\$ 759,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:00:54:203
R\$ 758,9000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:01:04:393
R\$ 758,8800	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:01:09:707
R\$ 758,6600	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:01:14:410
R\$ 758,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:01:19:533
R\$ 757,6200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:01:25:410
R\$ 755,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:01:33:677
R\$ 740,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 16:01:37:333
R\$ 750,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:01:37:850
R\$ 739,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:01:41:457
R\$ 739,6300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:01:46:600
R\$ 739,6000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:01:53:147
R\$ 736,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:02:07:693
R\$ 739,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:02:08:663
R\$ 735,8500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:02:12:583
R\$ 735,9900	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:02:13:193
R\$ 700,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 16:02:24:663
R\$ 735,8400	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:02:26:867
R\$ 690,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:02:29:290
R\$ 689,7200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:02:33:523
R\$ 689,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:02:41:790
R\$ 686,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:02:51:430
R\$ 686,7300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:02:54:730
R\$ 688,8000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 16:02:55:353
R\$ 686,7000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:03:01:963
R\$ 684,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:03:14:747
R\$ 682,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:03:20:120
R\$ 681,6400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:03:24:760
R\$ 681,6000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:03:31:497
R\$ 679,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:03:36:170
R\$ 679,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:03:41:670
R\$ 678,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:03:42:387
R\$ 677,8800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:03:45:623
R\$ 677,8700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:03:50:577
R\$ 677,8000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:03:56:670
R\$ 675,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:04:00:450
R\$ 674,8000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:04:06:437
R\$ 674,8900	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:04:06:577
R\$ 674,7850	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:04:11:217
R\$ 674,7000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:04:18:420
R\$ 673,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:04:23:640
R\$ 673,9200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:04:27:563
R\$ 673,8732	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:04:32:530
R\$ 673,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:04:37:440
R\$ 673,3300	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:04:40:017
R\$ 672,7500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:04:48:657
R\$ 672,9900	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:04:49:283
R\$ 672,7263	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:04:53:300
R\$ 672,5000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:05:00:660
R\$ 672,2300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:05:09:940
R\$ 980,0000	14.918.354/0001-24	29/05/2017 16:05:10:597
R\$ 671,9800	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:05:12:970
R\$ 671,9437	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:05:16:427
R\$ 671,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:05:20:427
R\$ 670,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:05:24:817
R\$ 669,8400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:05:30:957
R\$ 670,0000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 16:05:31:457
R\$ 668,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:05:33:990
R\$ 669,5000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:05:35:690

R\$ 667,9589	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:05:37:193
R\$ 667,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:05:42:693
R\$ 666,6600	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:05:49:960
R\$ 666,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:05:55:367
R\$ 665,9708	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:05:58:723
R\$ 665,5900	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:06:05:023
R\$ 665,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:06:10:880
R\$ 663,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:06:15:540
R\$ 662,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:06:19:757
R\$ 662,6900	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:06:25:900
R\$ 662,2200	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:06:29:053
R\$ 662,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:06:33:913
R\$ 661,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:06:38:477
R\$ 660,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:06:43:383
R\$ 660,7200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:06:46:977
R\$ 660,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:06:51:540
R\$ 659,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:06:54:557
R\$ 609,8500	13.236.847/0001-11	29/05/2017 16:07:01:493
R\$ 658,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:07:01:713
R\$ 658,9000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:07:03:150
R\$ 659,9000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:07:03:620
R\$ 609,6100	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:07:07:853
R\$ 608,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:07:18:370
R\$ 607,9600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:07:24:463
R\$ 607,6100	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:07:28:590
R\$ 607,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:07:31:967
R\$ 606,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:07:46:373
R\$ 606,7200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:07:49:810
R\$ 606,9000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:07:52:187
R\$ 600,0000	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:07:53:687
R\$ 599,9800	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:08:00:060
R\$ 599,9600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:08:08:953
R\$ 599,9000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:08:14:000
R\$ 599,8200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:08:19:297
R\$ 599,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:08:24:330
R\$ 598,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:08:30:610
R\$ 668,6000	04.070.373/0001-90	29/05/2017 16:08:31:563
R\$ 598,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:08:39:343
R\$ 597,8300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:08:44:737
R\$ 597,7800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:08:51:847
R\$ 597,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:08:57:847
R\$ 596,6200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:09:05:720
R\$ 596,6100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:09:12:520
R\$ 596,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:09:19:503
R\$ 595,7800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:09:26:927
R\$ 595,7500	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:09:35:833
R\$ 595,6000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:09:47:990
R\$ 595,2700	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:09:52:553
R\$ 595,2500	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:09:57:490
R\$ 595,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:10:03:430
R\$ 594,7000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:10:13:430
R\$ 594,6600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:10:18:727
R\$ 594,9500	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:10:20:303
R\$ 594,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:10:22:790
R\$ 593,6300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:10:34:947
R\$ 593,6100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:10:40:587
R\$ 593,0000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:10:44:680
R\$ 592,7500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:10:55:730
R\$ 592,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:11:00:103
R\$ 591,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:11:03:603
R\$ 591,0000	09.220.115/0001-66	29/05/2017 16:11:07:590
R\$ 591,6000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:11:10:400
R\$ 590,8200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:11:17:480
R\$ 590,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:11:21:480
R\$ 589,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:11:26:637
R\$ 589,5000	06.957.510/0001-38	29/05/2017 16:11:33:513
R\$ 589,2300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:11:38:513
R\$ 589,0000	03.961.467/0001-96	29/05/2017 16:11:43:810
R\$ 588,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:11:48:373
R\$ 588,8400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:11:58:763
R\$ 588,8000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:12:10:263
R\$ 588,7000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:12:20:250

R\$ 588,6800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:12:31:047
R\$ 588,3400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:12:41:173
R\$ 588,2900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:12:51:690
R\$ 587,9800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:13:02:770
R\$ 587,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:13:13:473
R\$ 587,9300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:13:23:410
R\$ 587,9000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:13:34:427
R\$ 587,7000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:13:44:600
R\$ 587,6600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:13:56:210
R\$ 587,6400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:14:05:287
R\$ 585,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:14:14:100
R\$ 584,9900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:14:17:400
R\$ 584,6100	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:14:26:150
R\$ 580,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:14:34:960
R\$ 579,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:14:38:213
R\$ 579,7500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:14:47:070
R\$ 575,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:14:57:573
R\$ 574,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:15:02:213
R\$ 574,8800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:15:08:150
R\$ 570,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:15:23:857
R\$ 569,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:15:28:607
R\$ 569,8800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:15:33:370
R\$ 565,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:15:44:043
R\$ 564,9600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:15:50:467
R\$ 564,5600	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:15:54:733
R\$ 560,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:16:06:920
R\$ 559,8800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:16:15:470
R\$ 550,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:16:29:767
R\$ 559,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:16:33:970
R\$ 549,8500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:16:36:500
R\$ 545,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:16:55:110
R\$ 549,8100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:16:55:767
R\$ 544,8400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:17:02:207
R\$ 544,8100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:17:17:613
R\$ 540,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:17:22:740
R\$ 539,7500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:17:27:940
R\$ 539,7100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:17:40:990
R\$ 539,3500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:17:48:740
R\$ 539,3300	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:18:02:227
R\$ 539,1800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:18:09:803
R\$ 538,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:18:14:837
R\$ 537,9600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:18:23:367
R\$ 537,7500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:18:30:383
R\$ 536,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:18:39:697
R\$ 535,9600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:18:44:883
R\$ 535,5900	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:18:51:277
R\$ 535,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:19:03:213
R\$ 534,9700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:19:06:277
R\$ 534,7600	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:19:12:150
R\$ 534,7300	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:19:27:683
R\$ 534,6400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:19:32:810
R\$ 533,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:19:38:030
R\$ 532,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:19:50:047
R\$ 532,6100	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:19:53:513
R\$ 532,5700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:20:11:780
R\$ 532,2400	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:20:18:437
R\$ 588,9900	85.354.306/0003-60	29/05/2017 16:20:18:627
R\$ 532,2000	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:20:33:470
R\$ 531,9000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:20:39:190
R\$ 680,0000	15.825.521/0001-55	29/05/2017 16:20:53:517
R\$ 531,8700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:20:54:190
R\$ 531,5500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:21:00:003
R\$ 531,5200	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:21:15:567
R\$ 531,2300	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:21:20:583
R\$ 531,1900	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:21:38:770
R\$ 531,1500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:21:45:490
R\$ 531,1300	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:21:59:570
R\$ 530,9600	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:22:06:133
R\$ 530,9400	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:22:20:260
R\$ 530,5800	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:22:26:900
R\$ 530,5600	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:22:41:430
R\$ 530,3200	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:22:47:540

R\$ 530,3100	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:23:04:213
R\$ 530,3000	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:23:08:310
R\$ 530,2800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:23:25:933
R\$ 530,2700	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:23:29:293
R\$ 530,2200	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:23:46:950
R\$ 530,2100	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:23:50:547
R\$ 530,1700	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:24:08:077
R\$ 530,1600	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:24:11:577
R\$ 530,1400	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:24:28:940
R\$ 530,1500	71.959.431/0001-28	29/05/2017 16:24:32:360
R\$ 530,0000	93.920.361/0001-37	29/05/2017 16:25:52:083
R\$ 529,9800	13.104.805/0001-27	29/05/2017 16:25:55:477

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Proposta desclassif. pelo pregoeiro	29/05/2017 15:47:33	Desclassificação da proposta de R\$ 1.500,0000. item incorreto na proposta.
Aberto	29/05/2017 15:47:41	Item aberto.
Iminência de Encerramento	29/05/2017 15:49:42	Batida iminente. Data/hora iminência: 29/05/2017 16:00:42.
Encerrado	29/05/2017 16:26:05	Item encerrado
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:01:07	Convocado para envio de anexo o fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	08/06/2017 10:27:14	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27.
Aceite	12/06/2017 10:28:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27, pelo melhor lance de R\$ 529,9800 e com valor negociado a R\$ 513,1600. Motivo: item negociado pelo valor estimado de R\$ 513,16.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	13/06/2017 11:05:13	Convocado para envio de anexo o fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	13/06/2017 11:52:40	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27.
Habilitado	13/06/2017 13:45:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: F. F. N. FORNAZARI - ME - CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	29/05/2017 09:31:11	Bom dia, senhores licitantes.
Pregoeiro	29/05/2017 09:31:21	Meu nome é Viviane Belli, e em nome do Instituto Federal Catarinense, Campus São Bento do Sul, agradeço a participação de todos.
Pregoeiro	29/05/2017 09:31:31	Inicialmente faremos a análise das propostas e em seguida abriremos os itens para lances.
Pregoeiro	29/05/2017 09:31:44	Analisaremos 10 itens por vez e em seguida estes serão abertos para lances.
Pregoeiro	29/05/2017 09:31:57	Qualquer comunicação com esta pregoeira nesta fase deverá acontecer por meio de e-mail: compras@sbs.ifc.edu.br o qual constará no processo licitatório, garantindo o princípio da publicidade. Esta pregoeira não atenderá ligações telefônicas.
Pregoeiro	29/05/2017 09:37:07	Srs. Fornecedores, podem enviar seus lances para os itens 01 a 10.
Pregoeiro	29/05/2017 09:44:57	Senhores Licitantes, todos os itens estão com valor acima do estimado. Solicito o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 09:48:53	O(s) Item(ns) 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 está(ão) em iminência até 10:00 de 29/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 09:49:19	O período de iminência dos itens encerrará às 10:00h. Por favor, enviem propostas mais expressivas.
Pregoeiro	29/05/2017 10:00:33	Os itens ainda estão acima de nosso valor estimado. Por favor, enviem lances mais expressivos.
Pregoeiro	29/05/2017 10:00:41	A Administração não contrata acima do valor de referência.
Pregoeiro	29/05/2017 10:02:04	Agora os itens estão em "Encerramento Aleatório", podendo ser encerrados a qualquer momento.
Pregoeiro	29/05/2017 10:09:02	Lembramos que não podemos efetuar a aquisição de itens com valores superiores ao estimado.
Pregoeiro	29/05/2017 10:22:16	Fornecedores, informamos que o item 2 voltará para a fase de lances posteriormente, pois foi cadastrado um lance erroneamente.
Pregoeiro	29/05/2017 10:22:32	Por favor, permaneçam conectados
Sistema	29/05/2017 10:35:28	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/05/2017 10:36:37	Haverá neste instante abertura para lances dos itens 11 a 20.
Pregoeiro	29/05/2017 10:36:52	Srs. Fornecedores, enviem seus lances para os itens.
Sistema	29/05/2017 10:40:13	O(s) Item(ns) 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20 está(ão) em iminência até 10:50 de 29/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 10:40:43	Os itens 11 a 20 estão em "Aviso de Iminência". Após este período entrarão em "Encerramento Aleatório".
Pregoeiro	29/05/2017 10:41:57	O período de iminência dos itens encerrará às 10:50h. Por favor, enviem propostas mais expressivas.
Pregoeiro	29/05/2017 10:50:52	Os itens ainda estão acima de nosso valor estimado. Por favor, enviem lances mais expressivos.
Pregoeiro	29/05/2017 10:51:17	Os itens agora estão em "Encerramento Aleatório", podendo ser encerrados a qualquer momento.
Pregoeiro	29/05/2017 10:51:53	Lembramos que a Administração não contrata acima do valor de referência.
Sistema	29/05/2017 11:20:22	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 11:20:52	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.

Pregoeiro	29/05/2017 11:21:25	Srs. Fornecedores, podem enviar seus lances para os itens 21 a 30
Sistema	29/05/2017 11:22:24	O(s) Item(ns) 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 e 30 está(ão) em iminência até 11:35 de 29/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 11:22:49	Os itens estão em eminência de encerramento até as 11:35hs.
Pregoeiro	29/05/2017 11:23:13	favor enviar seus lances, lembrando que a Administração não contrata acima do valor estimado.
Pregoeiro	29/05/2017 11:30:11	Senhores Licitantes, os itens ainda estão com valor acima do estimado. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/05/2017 11:35:23	Os itens agora estão em "Encerramento Aleatório", podendo ser encerrados a qualquer momento.
Pregoeiro	29/05/2017 11:35:57	Os itens agora estão em "Encerramento Aleatório", podendo ser encerrados a qualquer momento.
Pregoeiro	29/05/2017 11:38:21	Por favor, enviem lances mais expressivos.
Sistema	29/05/2017 11:45:38	O item 25 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/05/2017 12:03:05	Senhores Licitantes, agradeço pela participação de todos nesta manhã. Faremos um intervalo para o almoço e retomaremos às 13h30. Por agora, o Pregão ficará suspenso. Bom almoço a todos!
Sistema	29/05/2017 13:32:34	O item 25 foi reaberto e está aguardando convocação ME/EPP.
Pregoeiro	29/05/2017 13:33:01	Prezados, boa tarde!
Pregoeiro	29/05/2017 13:33:17	Retomamos o pregão 001/2017.
Sistema	29/05/2017 13:37:55	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 13:38:00	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 13:38:32	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/05/2017 13:38:52	Os itens 31 a 40 estão abertos para lance.
Pregoeiro	29/05/2017 13:39:35	Antes de colocarmos em eminência, precisamos de lances para desempate dos itens 31, 32 e 40.
Sistema	29/05/2017 13:42:20	O(s) Item(ns) 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 e 40 está(ão) em iminência até 13:55 de 29/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 13:42:50	Os itens estão agora em tempo de eminência, favor dar os seus lances.
Pregoeiro	29/05/2017 13:54:56	Senhores Licitantes, os itens 31, 32, 34, 35, 36, 37 e 39 ainda estão com valor acima do estimado. Solicito o envio de lances.
Pregoeiro	29/05/2017 13:56:01	Senhores Licitantes, os itens estão em encerramento aleatório. Por favor, enviem seus lances.
Pregoeiro	29/05/2017 14:00:15	Lembramos que a Administração não contrata acima do valor estimado.
Sistema	29/05/2017 14:01:39	O item 35 teve participação de Micro/Pequena Empresa optante pelo benefício da Lei Complementar 123 de 12/12/2006 e poderá ter desempate dos lances após o encerramento de todos os itens. Mantenham-se conectados.
Pregoeiro	29/05/2017 14:25:34	neste momento, iremos abrir os itens 41 a 50 para lances.
Sistema	29/05/2017 14:26:09	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 14:26:12	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 14:27:24	O(s) Item(ns) 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 e 50 está(ão) em iminência até 14:40 de 29/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 14:31:39	Senhores fornecedores, suspendemos o item 47 por enquanto, pois o fornecedor detentor do menor lance cadastrou a proposta erroneamente.
Sistema	29/05/2017 14:34:51	O item 47 foi reaberto e está em iminência até 14:44 de 29/05/2017, após isso, entrará no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 14:36:48	Informamos que o item 47 será negociado na fase de aceitação, pois não é possível excluir o lance.
Pregoeiro	29/05/2017 14:40:59	Os itens 41 a 50, com exceção do 47, estão em encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 14:41:21	FAvor dar os seus lances, pois os itens podem encerrar a qualquer momento.
Pregoeiro	29/05/2017 14:41:46	Lembrando que a Administração não contrata acima do valor estimado.
Pregoeiro	29/05/2017 14:45:18	todos os itens estão em encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 14:54:53	Abriremos agora, os itens 51 a 58 para lances.
Sistema	29/05/2017 14:55:18	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 14:57:13	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/05/2017 14:59:35	Os itens 53 e 57 estão com propostas empatadas.
Pregoeiro	29/05/2017 15:00:07	precisamos de lances para darmos prosseguimento.
Pregoeiro	29/05/2017 15:01:43	Item 53, favor dar seus lances para desempate da proposta.
Sistema	29/05/2017 15:03:36	O(s) Item(ns) 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57 e 58 está(ão) em iminência até 15:15 de 29/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 15:15:54	Os itens 51 a 58, estão agora em encerramento aleatório. Favor dar os seus lances.
Pregoeiro	29/05/2017 15:42:27	Abriremos os últimos itens para lance, itens 59 a 66
Sistema	29/05/2017 15:42:48	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	29/05/2017 15:47:41	Srs Fornecedores, as propostas assinaladas em amarelo encontram-se empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	29/05/2017 15:48:23	Senhores, itens 60 e 66 estão empatados. FAVOR dar os seus lances.
Sistema	29/05/2017 15:49:42	O(s) Item(ns) 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65 e 66 está(ão) em iminência até 16:00 de 29/05/2017, após isso entrará(ão) no encerramento aleatório.
Pregoeiro	29/05/2017 15:50:09	Os itens estão em eminência de encerramento, até as 16:00hs.
Pregoeiro	29/05/2017 15:56:18	Senhores, os itens estão acima do valor estimado, favor dar os seus lances.
Pregoeiro	29/05/2017 16:02:42	Agora, os itens estão no encerramento aleatório, podendo ser encerrados a qualquer momento.
Pregoeiro	29/05/2017 16:03:03	Favor dar os seus lances, lembrando que a Administração não contrata acima do valor estimado.
Sistema	29/05/2017 16:26:11	O(s) item(ns) 25, 35 terá(ão) desempate(s) ME/EPP ou 7174 do(s) lance(s). Clique em "Desempate ME/EPP/7174" e mantenham-se conectados.
Sistema	29/05/2017 16:26:19	Sr. Fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02985342000133, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 25, inferior ao lance vencedor, até às 16:31:19 de 29/05/2017.

Sistema	29/05/2017 16:29:59	O item 25 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02985342000133 enviou um lance no valor de 509,9500
Sistema	29/05/2017 16:30:03	Sr. Fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12614761000112, em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 35, inferior ao lance vencedor, até às 16:35:03 de 29/05/2017.
Pregoeiro	29/05/2017 16:30:05	Senhores fornecedores, suspenderemos o pregão 001/2017 logo após o desempate ME/EPP dos itens 25 e 35
Pregoeiro	29/05/2017 16:30:29	reabriremos a sessão amanhã, 30/05, as 09:00hs.
Sistema	29/05/2017 16:31:13	O item 35 teve o 1º desempate ME/EPP encerrado. O fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12614761000112 enviou um lance no valor de 548,9900
Sistema	29/05/2017 16:31:13	Srs. Fornecedores, todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas. Favor acompanhar através da consulta "Acompanha aceitação/habilitação/admissibilidade"
Pregoeiro	29/05/2017 16:32:05	Senhores Licitantes, agradeço pela participação de todos neste dia.
Pregoeiro	29/05/2017 16:32:44	Reabriremos amanhã, as 09:00hs, quando iniciaremos a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	29/05/2017 16:33:03	A todos um bom descanso!
Pregoeiro	30/05/2017 09:02:29	Prezados fornecedores, bom dia!
Pregoeiro	30/05/2017 09:03:28	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a fase de aceitação das propostas.
Pregoeiro	30/05/2017 09:04:12	Esta fase de aceitação acontecerá assim: As propostas serão aceitas item por item.
Pregoeiro	30/05/2017 09:04:44	Se houver alguma dúvida quanto à descrição, esta Pregoeira convocará o licitante classificado em primeiro lugar, através do chat, concedendo um tempo para resposta.
Pregoeiro	30/05/2017 09:04:59	Caso o licitante classificado em primeiro lugar não responda ao questionamento da Pregoeira no prazo concedido, este será desclassificado e o próximo licitante será convocado segundo a ordem de classificação nas propostas.
Pregoeiro	30/05/2017 09:07:02	Quanto aos itens com valor acima do estimado, negociaremos com cada fornecedor classificado em primeiro lugar. Havendo sua negativa, ou não havendo sua resposta, este será desclassificado e o próximo licitante será convocado, segundo a ordem de classificação nas propostas.
Pregoeiro	30/05/2017 09:07:47	Essa negociação acontecerá exclusivamente pelo chat e será concedido um prazo de 10 (dez) minutos para cada item.
Pregoeiro	30/05/2017 09:08:02	Peço que mantenham-se atentos a chat.
Pregoeiro	30/05/2017 09:08:13	Qualquer dúvida pode ser encaminhada ao e-mail: compras@sbs.ifc.edu.br
Pregoeiro	30/05/2017 09:08:28	Não atenderemos ligações telefônicas.
Pregoeiro	30/05/2017 09:08:51	Somente depois de verificados todos os itens vencidos por cada licitante os anexos das propostas serão requisitados.
Pregoeiro	30/05/2017 09:09:07	Favor, não enviar nenhum documento antes que seja requisitado por esta Pregoeira. O momento de envio das propostas e outros ocorre somente mediante solicitação expressa da Pregoeira e abertura dos anexos através do ComprasNet, pois todos os licitantes deverão ter acesso aos documentos.
Pregoeiro	30/05/2017 09:09:25	Iniciemos então. Por gentileza, mantenham-se logados.
Pregoeiro	30/05/2017 09:15:49	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, o valor ofertado para o item 01 está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 09h25.
03.800.477/0001-40	30/05/2017 09:16:40	bom dia
03.800.477/0001-40	30/05/2017 09:18:30	O Valor de referencia esta muito baixo equipamento inverter, instalado, por este valor infelizmente não existe.
03.800.477/0001-40	30/05/2017 09:19:50	Não consigo Sr. Pregoeiro este valor de referencia esta desatualizado. Este é nosso ultimo valor. Obrigado.
Pregoeiro	30/05/2017 09:20:15	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. Obrigada.
03.800.477/0001-40	30/05/2017 09:21:33	Não acho justo, favor verificar o valor de mercado.
Pregoeiro	30/05/2017 09:22:42	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.283,03? Aguardo até às 09h32.
Pregoeiro	30/05/2017 09:23:28	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Corrigindo, para R\$ 1.286,03
05.368.504/0001-82	30/05/2017 09:25:19	Bom dia Sr. Pregoeiro. Impossível chegar no valor de referencia.
Pregoeiro	30/05/2017 09:25:59	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 09:27:09	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 09h36.
13.232.544/0001-20	30/05/2017 09:29:35	BOM DIA PARA UM EQUIPEMTO NO SISTEMA INVERTER IMPOSSIVEL CHEGAR NESSE VALOR
Pregoeiro	30/05/2017 09:30:40	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 09:34:49	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 09:35:32	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 09h45.
13.236.847/0001-11	30/05/2017 09:43:28	bom dia
13.236.847/0001-11	30/05/2017 09:44:30	Sr pregoeiro de acordo com as exigencias do edital o produto ofertado é inverter e o preço descrito nao é referente a este tipo de produto
Pregoeiro	30/05/2017 09:46:15	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 10:20:59	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Senhor fornecedor, recusamos sua proposta erroneamente, antes de negociar com sua empresa.
Pregoeiro	30/05/2017 10:21:40	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Caso positivo, podemos reverter sua recusa. Aguardo até às 10h31.
17.848.143/0001-50	30/05/2017 10:25:15	Bom dia Sra. Pregoeira, infelizmente não conseguimos chegar a esse Valor, agradecemos!
Pregoeiro	30/05/2017 10:27:00	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Tudo bem. Manteremos a recusa de sua proposta. Obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 10:28:28	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 10h38.
19.108.740/0001-74	30/05/2017 10:33:41	Bom dia
19.108.740/0001-74	30/05/2017 10:34:35	Infelizmente não consigo, essa valor esta muito abaixo, considerando tem instalação.

Pregoeiro	30/05/2017 10:36:17	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 10:37:04	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 10h46.
Pregoeiro	30/05/2017 10:47:10	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Ok. Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 10:47:58	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 10h57.
10.624.384/0001-77	30/05/2017 10:50:09	Não.
Pregoeiro	30/05/2017 10:51:54	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 10:52:47	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 11h02.
24.722.647/0001-95	30/05/2017 10:57:39	Bom dia Pregoeiro, não tem possibilidade de chegar ao estimado.
Pregoeiro	30/05/2017 10:58:09	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 10:59:01	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 11h08.
13.228.073/0001-87	30/05/2017 11:00:38	Bom dia! Não temos como chegar a esse valor.
Pregoeiro	30/05/2017 11:01:17	Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 11:02:03	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 11h11.
Pregoeiro	30/05/2017 11:12:01	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 11:12:39	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 11h22.
Pregoeiro	30/05/2017 11:22:56	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 11:23:37	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 11h33.
Pregoeiro	30/05/2017 11:33:36	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 11:34:16	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 11h44.
Pregoeiro	30/05/2017 11:44:10	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 11:45:20	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 01, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.286,03? Aguardo até às 11h55.
Pregoeiro	30/05/2017 11:55:11	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 12:00:01	Prezados, iremos fazer um intervalo para almoço. Voltaremos as 13:30hs, quando continuaremos com a aceitação dos itens. Obrigada a todos!
Sistema	30/05/2017 12:01:26	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado na aceitação'.
Pregoeiro	30/05/2017 12:03:33	Antes do intervalo, abrimos o prazo para recurso do item 01.
Pregoeiro	30/05/2017 12:17:51	Não havendo registro de intenção de recursos para este item até as 12:22, suspenderemos a sessão.
Pregoeiro	30/05/2017 13:31:19	Srs. fornecedores, boa tarde!
Pregoeiro	30/05/2017 13:31:41	Retomamos nosso pregão 001/2017, continuando com a fase de aceitação.
Pregoeiro	30/05/2017 13:31:54	Neste momento, negociaremos o item 02.
Pregoeiro	30/05/2017 13:35:18	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Prezado licitante, conforme e-mail, seu lance está incorreto, irei desclassificar a sua proposta.
Pregoeiro	30/05/2017 13:36:19	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Aguardo sua confirmação até as 13:46hs.
13.232.544/0001-20	30/05/2017 13:37:10	OK PODE DESCLASSIFICAR.
Pregoeiro	30/05/2017 13:38:42	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Obrigada!
Pregoeiro	30/05/2017 13:39:57	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Prezado licitante, conforme e-mail, seu lance está incorreto, mas preciso negociar. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 13:50hs.
17.848.143/0001-50	30/05/2017 13:48:25	Boa tarde Sra. Pregoeira
17.848.143/0001-50	30/05/2017 13:51:26	infelizmente não conseguimos chegar a esse valor. Agradecemos!
Pregoeiro	30/05/2017 13:52:25	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 02 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 13:53:45	Para E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 14h03.
Pregoeiro	30/05/2017 14:03:13	Para E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 14:04:06	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 14h13.
03.800.477/0001-40	30/05/2017 14:04:54	Não sr.
Pregoeiro	30/05/2017 14:05:31	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 02 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 14:06:14	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 14h16.
Pregoeiro	30/05/2017 14:16:19	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 14:17:04	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima

classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 14h26.

13.236.847/0001-11	30/05/2017 14:24:04	boa tarde
13.236.847/0001-11	30/05/2017 14:26:17	infelizmente nao será possível
Pregoeiro	30/05/2017 14:27:38	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Tudo bem. Sua proposta para o item 02 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 14:28:32	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 14h38.
Pregoeiro	30/05/2017 14:39:04	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 14:39:59	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 14h59.
Pregoeiro	30/05/2017 14:43:27	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Corrigindo, seu prazo de manifestação é até as 14:49hs.
Pregoeiro	30/05/2017 14:49:23	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 14:50:19	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 15h00.
24.722.647/0001-95	30/05/2017 14:59:40	Boa tarde Sr. pregoeiro , não tem possibilidade de chegar ao valor do estimado.
Pregoeiro	30/05/2017 15:00:15	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 15:01:02	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 15h10.
13.228.073/0001-87	30/05/2017 15:02:33	Boa Tarde! Não temos como chegar a esse valor.
Pregoeiro	30/05/2017 15:04:15	Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 02 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 15:04:57	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 15h14.
Pregoeiro	30/05/2017 15:15:10	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 15:15:48	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 15h25.
12.510.074/0001-57	30/05/2017 15:18:06	Boa tarde Sra. Pregoeira, não é possível chegar ao valor de referência por se tratar de equipamento do tipo inverter e com instalação inclusa.
Pregoeiro	30/05/2017 15:19:22	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 02 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 15:20:05	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 15h30.
Pregoeiro	30/05/2017 15:30:13	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 15:30:47	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 15h40.
Pregoeiro	30/05/2017 15:40:16	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 15:40:48	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 02, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.656,33? Aguardo até às 15h50.
Pregoeiro	30/05/2017 15:50:11	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 15:51:44	Prezados, vamos iniciar a negociação do item 03.
Pregoeiro	30/05/2017 15:52:32	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h02.
13.232.544/0001-20	30/05/2017 16:00:12	Boa tarde, nesse valor não consigo nos equipamentos instalados. acredito que a referencia de vocês é so dos equipamentos e não está incluso a instalação.
Pregoeiro	30/05/2017 16:01:27	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 16:02:28	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h12.
17.848.143/0001-50	30/05/2017 16:05:10	Infelizmente não conseguimos. Agradecemos!
Pregoeiro	30/05/2017 16:06:48	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 16:07:27	Para E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h27.
Pregoeiro	30/05/2017 16:10:31	Para E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Corrigindo, seu prazo é até as 16:17hs
Pregoeiro	30/05/2017 16:17:37	Para E&R EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 16:18:32	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h28.
Pregoeiro	30/05/2017 16:28:25	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 16:29:08	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h39.
13.236.847/0001-11	30/05/2017 16:37:38	boa tarde! Infelizmente nao sera possível pelo preço apresentado
Pregoeiro	30/05/2017 16:38:52	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 16:39:44	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor

			estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h49.
24.722.647/0001-95	30/05/2017 16:40:56		Boa tarde Sr. pregoeiro , não tem possibilidade de chegar ao valor do estimado.
Pregoeiro	30/05/2017 16:42:25		Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 16:43:11		Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h53.
03.800.477/0001-40	30/05/2017 16:46:27		não
Pregoeiro	30/05/2017 16:47:40		Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 16:48:21		Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 16h58.
19.108.740/0001-74	30/05/2017 16:55:03		Boa tarde
19.108.740/0001-74	30/05/2017 16:56:03		Infelizmente não consigo chegar no valor estimado, mesmo motivo do item anterior convocado.
Pregoeiro	30/05/2017 16:56:42		Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	30/05/2017 16:57:22		Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 17h07.
Pregoeiro	30/05/2017 17:07:36		Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 17:08:15		Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 17h18.
Pregoeiro	30/05/2017 17:18:10		Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	30/05/2017 17:19:03		Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 17h28.
12.510.074/0001-57	30/05/2017 17:21:29		Não Sra., não será possível a redução pelo mesmo motivo exposto nos itens anteriores.
Pregoeiro	30/05/2017 17:22:24		Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 17:22:56		Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,47? Aguardo até às 17h32.
Pregoeiro	30/05/2017 17:23:55		Após a negociação com este licitante, suspenderemos a sessão por hoje.
Pregoeiro	30/05/2017 17:24:19		Retornaremos amanhã, as 09:00hs.
Pregoeiro	30/05/2017 17:24:39		Para AKON LTDA - EPP - Aguardo sua manifestação.
13.228.073/0001-87	30/05/2017 17:24:56		Boa Tarde ! Não temos como chegar ao valor solicitado.
13.228.073/0001-87	30/05/2017 17:26:02		Nosso ultimo lance é o valor final...
Pregoeiro	30/05/2017 17:26:07		Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	30/05/2017 17:27:03		Para AKON LTDA - EPP - Obrigada a todos! Amanhã daremos prosseguimento, ainda nas negociações do item 03.
Pregoeiro	31/05/2017 09:00:30		Prezados, bom dia!
Pregoeiro	31/05/2017 09:00:43		Retomamos o pregão 001/2017.
Pregoeiro	31/05/2017 09:01:09		Continuaremos com a negociação do item 3.
Pregoeiro	31/05/2017 09:02:27		Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,14? Aguardo até às 09h12.
10.726.235/0001-19	31/05/2017 09:08:52		só um minuto por favor
10.726.235/0001-19	31/05/2017 09:10:11		infelizmente não temos com atender ao vosso valor estimado
Pregoeiro	31/05/2017 09:13:18		Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 09:14:03		Para PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,14? Aguardo até às 09h23.
Pregoeiro	31/05/2017 09:23:22		Para PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 09:24:03		Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 03, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.047,14? Aguardo até às 09h33.
Pregoeiro	31/05/2017 09:33:52		Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 09:41:51		Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta para o item 04 é a primeira classificada. O valor ofertado é o melhor possível?
Pregoeiro	31/05/2017 09:44:14		Prezados, para os itens que foram ofertados dentro do valor estimado, faremos a convocação das propostas e anexos para aceitação somente após a negociação de todos os itens com valor acima do estimado.
Pregoeiro	31/05/2017 09:50:12		Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Aguardo sua confirmação.
Pregoeiro	31/05/2017 09:58:18		Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 10h08.
13.236.847/0001-11	31/05/2017 09:59:37		bom dia! infelizmente nao será possível
Pregoeiro	31/05/2017 10:07:59		Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Tudo bem. Sua proposta para o item 05 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 10:09:02		Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 10h18.
Pregoeiro	31/05/2017 10:18:49		Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 10:19:50		Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 10h29.
03.800.477/0001-40	31/05/2017 10:21:52		Bom Dia

03.800.477/0001-40	31/05/2017 10:22:32	Não
Pregoeiro	31/05/2017 10:23:32	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 10:24:10	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 10h34.
10.624.384/0001-77	31/05/2017 10:26:03	Não.
Pregoeiro	31/05/2017 10:27:22	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 03 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 10:28:07	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 10h38.
Pregoeiro	31/05/2017 10:40:47	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 10:41:10	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 10h51.
Pregoeiro	31/05/2017 10:51:32	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 10:53:05	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 11h02.
05.689.080/0001-58	31/05/2017 10:54:43	não obrigado
Pregoeiro	31/05/2017 10:56:04	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 5 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 10:57:12	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 11h07.
Pregoeiro	31/05/2017 11:07:18	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 11:07:54	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 11h17.
24.722.647/0001-95	31/05/2017 11:11:12	Bom dia, não será possível !
Pregoeiro	31/05/2017 11:12:39	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Tudo bem. Sua proposta para o item 05 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 11:13:24	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 11h23.
Pregoeiro	31/05/2017 11:23:36	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 11:24:13	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 05, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.788,95? Aguardo até às 11h34.
10.726.235/0001-19	31/05/2017 11:33:31	sem condições de acompanhar o valor estimado
Pregoeiro	31/05/2017 11:34:51	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Tudo bem. Sua proposta para o item 05 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 11:36:17	Iniciaremos agora a negociação para o item 06.
Pregoeiro	31/05/2017 11:37:14	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 11h47.
Pregoeiro	31/05/2017 11:47:32	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 11:48:27	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 11h58.
Pregoeiro	31/05/2017 11:51:06	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 12h00.
Pregoeiro	31/05/2017 12:00:09	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 12:00:42	Senhores, faremos um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	31/05/2017 12:01:14	Retornaremos as 13h30, continuando com a negociação do item 06.
Pregoeiro	31/05/2017 13:30:19	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	31/05/2017 13:30:49	Retomamos o pregão 001/2017. Continuando com a negociação do item 06.
Pregoeiro	31/05/2017 13:31:32	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 13h41.
Pregoeiro	31/05/2017 13:41:36	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 13:42:24	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 13h52.
Pregoeiro	31/05/2017 13:52:26	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 13:53:10	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 14h03.
Pregoeiro	31/05/2017 14:04:45	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 14:05:20	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 14h15.
13.228.073/0001-87	31/05/2017 14:07:37	Boa Tarde! Não temos como chegar a esse valor.
Pregoeiro	31/05/2017 14:08:46	Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 06 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 14:09:50	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 14h19.

Pregoeiro	31/05/2017 14:19:06	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 14:20:03	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 14h29.
Pregoeiro	31/05/2017 14:29:25	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 14:30:24	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 14h40.
19.108.740/0001-74	31/05/2017 14:38:37	Infelizmente não consigo atender conforme informando nos itens anterior.
Pregoeiro	31/05/2017 14:41:09	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 14:41:35	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 14h51.
Pregoeiro	31/05/2017 14:51:07	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 14:51:55	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 15h01.
05.368.504/0001-82	31/05/2017 14:53:43	Boa tarde. Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	31/05/2017 14:54:27	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 06 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 14:55:16	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 06, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 4.442,43? Aguardo até às 15h05.
24.722.647/0001-95	31/05/2017 14:57:29	Boa tarde, Não será possível !
Pregoeiro	31/05/2017 14:58:48	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Tudo bem. Sua proposta para o item 06 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 15:00:20	Agora vamos negociar o item 07.
Pregoeiro	31/05/2017 15:01:16	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 15h11.
03.800.477/0001-40	31/05/2017 15:10:06	Boa Tarde
Pregoeiro	31/05/2017 15:10:33	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Boa tarde.
03.800.477/0001-40	31/05/2017 15:11:59	Sabia que vcs podem adquirir ate 10% acima do ref. esse é o meu ultimo valor.
Pregoeiro	31/05/2017 15:13:49	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 01 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 15:14:54	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 15h24.
Pregoeiro	31/05/2017 15:24:27	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 15:25:17	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 15h35.
Pregoeiro	31/05/2017 15:36:02	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 15:36:40	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 15h46.
Pregoeiro	31/05/2017 15:47:14	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 15:47:54	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 15h57.
Pregoeiro	31/05/2017 15:57:11	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 15:57:52	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 16h07.
13.228.073/0001-87	31/05/2017 15:59:03	Boa Tarde ! Não temos como chegar ao valor solicitado.
Pregoeiro	31/05/2017 16:00:21	Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 07 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 16:01:08	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 16h11.
Pregoeiro	31/05/2017 16:11:20	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 16:12:00	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 16h21.
Pregoeiro	31/05/2017 16:22:34	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 16:23:13	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 16h33.
Pregoeiro	31/05/2017 16:33:24	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 16:34:22	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 16h44.
05.689.080/0001-58	31/05/2017 16:37:51	6221 por um ar inverter de sem condição, quem realizou essa cotação não atentou para o TECNOLOGIA INVERTER
05.689.080/0001-58	31/05/2017 16:38:05	não temos interesse
Pregoeiro	31/05/2017 16:39:32	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 07 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.

Pregoeiro	31/05/2017 16:40:18	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 16h50.
12.510.074/0001-57	31/05/2017 16:42:15	Não Sra., não é possível.
Pregoeiro	31/05/2017 16:43:53	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 07 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	31/05/2017 16:44:26	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 16h54.
Pregoeiro	31/05/2017 16:54:24	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	31/05/2017 16:54:56	Senhores, encerraremos por hoje.
Pregoeiro	31/05/2017 16:55:28	Amanhã continuaremos com a negociação do item 07.
Pregoeiro	31/05/2017 16:55:52	Este pregão reabrirá amanhã as 09h00.
Pregoeiro	31/05/2017 16:56:01	A todos um bom descanso!
Pregoeiro	01/06/2017 09:00:34	Bom dia a todos!
Pregoeiro	01/06/2017 09:00:47	Retomamos o pregão 001/2017.
Pregoeiro	01/06/2017 09:01:04	Continuaremos com a negociação do item 07.
Pregoeiro	01/06/2017 09:02:07	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 07, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 6.221,58? Aguardo até às 09h11.
24.722.647/0001-95	01/06/2017 09:08:22	Bom dia , não conseguimos chegar no estimado.
Pregoeiro	01/06/2017 09:12:07	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Tudo bem. Sua proposta para o item 07 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 09:13:11	Iniciaremos agora a negociação do item 08.
Pregoeiro	01/06/2017 09:14:05	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 08, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 545,72? Aguardo até às 09h23.
Pregoeiro	01/06/2017 09:23:44	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 09:25:22	Para BELNIFER LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 08, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 545,72? Aguardo até às 09h35.
Pregoeiro	01/06/2017 09:35:21	Para BELNIFER LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 09:36:22	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 08, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 545,72? Aguardo até às 09h46.
12.614.761/0001-12	01/06/2017 09:38:19	Bom dia Senhores. Sim aceitamos oferta no valor final de R\$ 545,72.
Pregoeiro	01/06/2017 09:39:24	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Ótimo! Vamos registrar o seu valor negociado e a aceitação da proposta será realizada ao final da negociação de todos os itens.
Pregoeiro	01/06/2017 09:40:08	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Somente no momento da aceitação, solicitaremos o envio de sua proposta.
12.614.761/0001-12	01/06/2017 09:40:19	Ok!
Pregoeiro	01/06/2017 09:43:17	O item 08 foi negociado pelo valor estimado. Prosseguiremos com a negociação do item 16.
Pregoeiro	01/06/2017 09:46:10	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 16, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 5.911,97? Aguardo até às 09h56.
09.213.849/0001-18	01/06/2017 09:48:09	Bom dia!
09.213.849/0001-18	01/06/2017 09:50:55	Aceitamos negociar o valor para R\$ 5.911,97
Pregoeiro	01/06/2017 09:52:29	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Ótimo! Vamos registrar o seu valor negociado e a aceitação da proposta será realizada ao final da negociação de todos os itens.
Pregoeiro	01/06/2017 09:53:56	O item 16 foi negociado pelo valor estimado. Prosseguiremos com a negociação do item 18.
Pregoeiro	01/06/2017 09:55:04	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 18, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 78,12? Aguardo até às 10h04.
85.354.306/0003-60	01/06/2017 09:55:15	bom dia
85.354.306/0003-60	01/06/2017 09:55:47	sim aceitamos o valor de R\$ 78,12
Pregoeiro	01/06/2017 09:58:09	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Ótimo! Vamos registrar o seu valor negociado e a aceitação da proposta será realizada ao final da negociação de todos os itens.
85.354.306/0003-60	01/06/2017 09:58:37	ok
Pregoeiro	01/06/2017 09:59:01	O item 18 foi negociado pelo valor estimado. Prosseguiremos com a negociação do item 19.
Pregoeiro	01/06/2017 10:00:01	Para DELCIO DELMAR RAMBO - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 19, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 9,28? Aguardo até às 10h10.
Pregoeiro	01/06/2017 10:12:18	Para DELCIO DELMAR RAMBO - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 10:13:16	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 19, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 9,28? Aguardo até às 10h23.
13.236.847/0001-11	01/06/2017 10:22:47	impossivel chegar no valor senhor pregoeiro
Pregoeiro	01/06/2017 10:23:15	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 10:24:27	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Tudo bem. Acabei desclassificando por falta de resposta. O sistema demorou para entregar sua resposta. Obrigada mesmo assim.
Pregoeiro	01/06/2017 10:24:51	Para IVANETE FATIMA LERIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 19, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 9,28? Aguardo até às 10h34.
Pregoeiro	01/06/2017 10:35:13	Para IVANETE FATIMA LERIN - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 10:37:37	Faremos agora a negociação do item 23.
Pregoeiro	01/06/2017 10:38:17	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 10h48.
85.354.306/0003-60	01/06/2017 10:47:57	um momento
Pregoeiro	01/06/2017 10:48:15	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.

Pregoeiro	01/06/2017 10:48:41	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Ok. Aguardo mais 2 minutos.
85.354.306/0003-60	01/06/2017 10:51:47	sr pregoeiro não conseguimos baixar para este valor...trata-se de uma cadeira com sistema de regulagens de angulo de encosto, altura de encosto etc...maximo que consigo chegar a R\$ 290,00
Pregoeiro	01/06/2017 10:53:21	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	01/06/2017 10:54:42	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 11h04.
12.614.761/0001-12	01/06/2017 10:59:40	Prezados, não há possibilidade de redução nesse item, uma vez que é uma cadeira dentro das normas da ABNT inclusive é solicitando para esse item Certificado de conformidade NBR 13962/2006. O valor estimado pelo IFSC está totalmente fora da realidade do mercado para o produto solicitado.
Pregoeiro	01/06/2017 11:00:37	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 11:01:25	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 11h11.
13.228.073/0001-87	01/06/2017 11:02:02	Bom dia ! Só um momento...
13.228.073/0001-87	01/06/2017 11:08:41	Infelizmente não há como chegar a esse valor.
Pregoeiro	01/06/2017 11:09:43	Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 11:10:30	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 11h20.
Pregoeiro	01/06/2017 11:20:27	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 11:22:12	Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 11h32.
Pregoeiro	01/06/2017 11:32:08	Para MADELIDER COMERCIAL EIRELI EPP - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 11:32:41	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 11h42.
09.213.849/0001-18	01/06/2017 11:37:28	UM MOMENTO POR FAVOR
09.213.849/0001-18	01/06/2017 11:40:09	Infelizmente não há como chegar a esse valor.
Pregoeiro	01/06/2017 11:42:43	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 51 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	01/06/2017 11:43:25	Para MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 11h53.
Pregoeiro	01/06/2017 11:53:19	Para MONDAZA EMPRESA COMERCIAL ORGANIZACAO LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 11:53:53	Prezados, faremos um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	01/06/2017 11:54:13	Retornaremos as 13:30hs, dando continuidade na negociação do item 23.
Pregoeiro	01/06/2017 13:30:17	Prezados, boa tarde!
Pregoeiro	01/06/2017 13:30:48	Retomamos o pregão 001/2017, continuaremos com a negociação do item 23.
Pregoeiro	01/06/2017 13:31:41	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 13h42.
93.920.361/0001-37	01/06/2017 13:35:56	Boa Tarde, preciso de mais tempo para verificar meu custo bem certo. Consegue mais um tempo?
Pregoeiro	01/06/2017 13:37:59	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Aguardo mais 10 minutos além do prazo, até as 13:52.
Pregoeiro	01/06/2017 13:38:29	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Se mais algum fornecedor precisar de mais tempo, concederemos o mesmo prazo em outras negociações.
93.920.361/0001-37	01/06/2017 13:41:35	Não conseguimos chegar nesse valor estimado
Pregoeiro	01/06/2017 13:43:15	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	01/06/2017 13:44:04	Para HOT BUSINESS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 13h53.
Pregoeiro	01/06/2017 13:54:08	Para HOT BUSINESS IMPORTACAO E COMERCIO LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 13:54:53	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 14h04.
Pregoeiro	01/06/2017 14:04:09	Para SERRA MOBILE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 14:04:48	Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 14h14.
02.604.236/0001-62	01/06/2017 14:07:09	Boa Tarde Sr. Pregoeiro um momento por favor.
02.604.236/0001-62	01/06/2017 14:11:52	Sr, Pregoeiro em função de ser uma cadeira com sistema back sistem, o nosso valor minimo é mais alto, R\$ 475,00
Pregoeiro	01/06/2017 14:13:46	Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 14:14:48	Para LAYOUT MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 14h24.
Pregoeiro	01/06/2017 14:15:06	Para R.B. MOURAO - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 14h14.
Pregoeiro	01/06/2017 14:16:02	Para R.B. MOURAO - EPP - Desculpe, aguardaremos até as 14:25.
Pregoeiro	01/06/2017 14:25:28	Para R.B. MOURAO - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 14:26:18	Para MM SAO JOSE LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$

222,00? Aguardo até às 14h36.

Pregoeiro	01/06/2017 14:36:09	Para MM SAO JOSE LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 14:36:48	Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 14h46.
Pregoeiro	01/06/2017 14:46:39	Para VITRINE AMBIENTES PARA ESCRITORIO LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 14:47:14	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 14h57.
11.244.512/0001-10	01/06/2017 14:50:16	Boa tarde, um momento por favor
11.244.512/0001-10	01/06/2017 14:53:41	infelizmente não conseguimos atender por este valor, pois se trata de um produto certificado.
Pregoeiro	01/06/2017 14:54:50	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 14:55:41	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 15h05.
Pregoeiro	01/06/2017 15:05:23	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 15:06:03	Para JOAO L MARANGON - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 15h15.
26.273.355/0001-48	01/06/2017 15:14:30	Sr. Pregoeiro, nosso produto está de acordo com a exigência do edital, inclusive produto certificado pela norma ABNT 13962/2006, porém o preço de referencia que você possui está muito abaixo daquele praticado pelo mercado, com todas as exigências do edital. Infelizmente não temos condições de negociar nova condição de preços.
Pregoeiro	01/06/2017 15:17:07	Para JOAO L MARANGON - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 15:17:54	Para CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 15h27.
Pregoeiro	01/06/2017 15:27:48	Para CENTRAL MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 15:28:21	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 15h38.
Pregoeiro	01/06/2017 15:38:07	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 15:38:50	Para BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 15h48.
18.101.299/0001-36	01/06/2017 15:40:41	Boa Tarde... infelizmente não temos como fornecer esta cadeira por este valor.
Pregoeiro	01/06/2017 15:41:12	Para BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - Tudo bem. Sua proposta para o item 23 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 15:41:52	Para LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 23, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 222,00? Aguardo até às 15h51.
Pregoeiro	01/06/2017 15:52:32	Para LORENZO LACERDA CAPELLI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 15:53:28	Agora iniciaremos a negociação do item 24.
Pregoeiro	01/06/2017 15:54:11	Para D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 16h04.
Pregoeiro	01/06/2017 16:04:37	Para D.S.E. INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS DE ACO LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 16:05:33	Para G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 16h15.
Pregoeiro	01/06/2017 16:15:17	Para G. C. ARAUJO - MOVEIS DE ACO - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 16:15:50	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 16h25.
02.985.342/0001-33	01/06/2017 16:21:05	Boa Tarde, infelizmente não podemos reduzir o preço.
Pregoeiro	01/06/2017 16:22:26	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 51 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	01/06/2017 16:23:17	Para E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 16h33.
22.228.425/0001-95	01/06/2017 16:27:34	Boa Tarde, só um momento estou verificando.
Pregoeiro	01/06/2017 16:32:13	Para E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - Estou no aguardo.
Pregoeiro	01/06/2017 16:34:59	Para E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - Precisamos de um posicionamento.
22.228.425/0001-95	01/06/2017 16:35:10	Boa tarde, infelizmente não consigo reduzir a este valor.
Pregoeiro	01/06/2017 16:36:31	Para E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 24 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 16:37:28	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 16h47.
Pregoeiro	01/06/2017 16:47:41	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	01/06/2017 16:48:21	Para CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 16h58.
81.340.960/0001-00	01/06/2017 16:57:21	Preço final sem possibilidade de redução.Gratos
Pregoeiro	01/06/2017 16:58:22	Para CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 24 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	01/06/2017 16:58:59	Prezados, encerraremos por hoje.
Pregoeiro	01/06/2017 16:59:28	Amanhã reabriremos a sessão, as 09:00hs, continuando com a negociação do item 24.

Pregoeiro	01/06/2017 16:59:51	Obrigada pela participação de todos e um bom descanso!
Pregoeiro	02/06/2017 09:00:45	Bom dia todos!
Pregoeiro	02/06/2017 09:01:00	Retomamos o pregão 001/2017.
Pregoeiro	02/06/2017 09:01:19	Continuaremos a negociação do item 24.
Pregoeiro	02/06/2017 09:02:14	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h12.
09.213.849/0001-18	02/06/2017 09:04:22	Bom dia!
09.213.849/0001-18	02/06/2017 09:05:27	Infelizmente não temos como chegar ao valor estimado para o item 24.
Pregoeiro	02/06/2017 09:06:37	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 24 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:07:27	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h17.
Pregoeiro	02/06/2017 09:17:16	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:17:59	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h27.
85.354.306/0003-60	02/06/2017 09:19:07	bom dia; impossível neste valor
Pregoeiro	02/06/2017 09:20:32	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 24 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:21:14	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h31.
13.228.073/0001-87	02/06/2017 09:22:39	Bom dia!, Não temos como chegar a esse valor.
Pregoeiro	02/06/2017 09:23:37	Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 24 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:24:48	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h34.
11.244.512/0001-10	02/06/2017 09:26:27	Bom dia
11.244.512/0001-10	02/06/2017 09:26:37	um momento, por favor
11.244.512/0001-10	02/06/2017 09:28:09	infelizmente não conseguimos.
Pregoeiro	02/06/2017 09:29:00	Para DAL-MASO E DAL-MASO LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 24 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:29:43	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h39.
12.614.761/0001-12	02/06/2017 09:33:20	Bom dia Senhores. Não há possibilidade de redução!
Pregoeiro	02/06/2017 09:34:03	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 24 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:34:55	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h44.
Pregoeiro	02/06/2017 09:44:11	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:44:59	Para COMERCIAL INOVA LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 09h54.
Pregoeiro	02/06/2017 09:55:07	Para COMERCIAL INOVA LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 09:55:50	Para PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 10h05.
Pregoeiro	02/06/2017 10:05:22	Para PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 10:05:58	Para USINOX SERVICE LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 24, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 139,30? Aguardo até às 10h15.
Pregoeiro	02/06/2017 10:15:29	Para USINOX SERVICE LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 10:16:45	Negociaremos agora o item 27.
Pregoeiro	02/06/2017 10:17:42	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 27, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 165,62? Aguardo até às 10h27.
Pregoeiro	02/06/2017 10:27:12	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 10:28:26	Negociaremos agora o item 28.
Pregoeiro	02/06/2017 10:29:28	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 28, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 89,46? Aguardo até às 10h39.
Pregoeiro	02/06/2017 10:39:18	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 10:39:49	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 28, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 89,46? Aguardo até às 10h49.
09.058.708/0001-78	02/06/2017 10:41:58	Bom dia
09.058.708/0001-78	02/06/2017 10:42:17	Um momento por favor
09.058.708/0001-78	02/06/2017 10:46:16	Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
09.058.708/0001-78	02/06/2017 10:46:33	Nosso minimo para esse item é R\$ 195,00
Pregoeiro	02/06/2017 10:48:17	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Infelizmente não temos como contratar acima do valor estimado.
Pregoeiro	02/06/2017 10:48:39	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Sua proposta para o item 28 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
09.058.708/0001-78	02/06/2017 10:49:30	Ok, entendemos.
Pregoeiro	02/06/2017 10:49:49	Iremos agora negociar o item 30.
Pregoeiro	02/06/2017 10:51:01	Para TECNOLAR LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35?

Aguardo até às 11h00.

12.464.652/0001-66	02/06/2017 10:52:40	Bom dia! Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	02/06/2017 10:54:19	Para TECNOLAR LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 30 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 10:55:16	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 11h05.
Pregoeiro	02/06/2017 11:05:23	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 11:06:11	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 11h11.
Pregoeiro	02/06/2017 11:11:33	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - corrigindo, aguardo até as 11:16
Pregoeiro	02/06/2017 11:16:14	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 11:16:55	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 11h26.
Pregoeiro	02/06/2017 11:26:15	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 11:26:43	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 11h36.
Pregoeiro	02/06/2017 11:27:00	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 11h36.
Pregoeiro	02/06/2017 11:36:25	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 11:37:06	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 11h46.
09.299.377/0001-68	02/06/2017 11:40:30	Bom dia Sr. pregoeiro, só um minuto por favor
09.299.377/0001-68	02/06/2017 11:41:40	Infelizmente esta é uma solicitação impossível, o custo deste equipamento gira em torno de R\$ 700,00. Portanto, o mínimo que podemos ofertar já é o nosso preço registrado.
Pregoeiro	02/06/2017 11:42:35	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 30 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 11:43:15	Para KSA EMPRESAS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 11h53.
Pregoeiro	02/06/2017 11:54:15	Para KSA EMPRESAS LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 11:55:12	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 12h05.
05.274.036/0001-87	02/06/2017 12:05:06	Bom dia
Pregoeiro	02/06/2017 12:05:08	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
05.274.036/0001-87	02/06/2017 12:05:24	Estou verificando
Pregoeiro	02/06/2017 12:05:28	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Bom dia, negociamos?
05.274.036/0001-87	02/06/2017 12:06:28	Estou verificando a possibilidade
05.274.036/0001-87	02/06/2017 12:08:30	Infelizmente não podemos chegar no valor de referência.
05.274.036/0001-87	02/06/2017 12:08:41	Obrigado
Pregoeiro	02/06/2017 12:10:03	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 30 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada
Pregoeiro	02/06/2017 12:10:40	Prezados, faremos um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	02/06/2017 12:11:09	Retornaremos as 13:30hs, dando continuidade à negociação do item 30.
Pregoeiro	02/06/2017 13:31:59	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	02/06/2017 13:32:46	Retomamos o pregão 001/2017, continuando com a negociação do item 30.
Pregoeiro	02/06/2017 13:34:34	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 13h45.
Pregoeiro	02/06/2017 13:45:21	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 13:45:57	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 13h55.
22.065.938/0001-22	02/06/2017 13:47:55	Boa tarde Sr Pregoeiro. Um momento.
22.065.938/0001-22	02/06/2017 13:49:20	Sr Pregoeiro. Não temos como atender o valor solicitado para o item 30.
Pregoeiro	02/06/2017 13:50:54	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 30 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 13:51:33	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 14h01.
36.309.300/0001-02	02/06/2017 13:56:42	Boa tarde Sr Pregoeiro, infelizmente não consigo a chegar ao valor proposto pois o custo do produto esta acima do valor proposto..
Pregoeiro	02/06/2017 13:57:57	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 30 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 13:58:31	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 14h08.
Pregoeiro	02/06/2017 14:08:27	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 14:09:01	Para COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 30, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 506,35? Aguardo até às 14h18.
Pregoeiro	02/06/2017 14:18:09	Para COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.

Pregoeiro	02/06/2017 14:19:18	Agora iremos negociar o item 34.
Pregoeiro	02/06/2017 14:20:10	Para MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 14h30.
09.208.840/0001-19	02/06/2017 14:30:08	boa tarde
09.208.840/0001-19	02/06/2017 14:30:19	um instante, vou verificar
09.208.840/0001-19	02/06/2017 14:31:13	NOSSO MÍNIMO SERIA 2.714,00.
Pregoeiro	02/06/2017 14:32:44	Para MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - Infelizmente não podemos contratar acima do valor estimado.
Pregoeiro	02/06/2017 14:33:12	Para MLJ - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELETRO-ELETRONICOS LTDA. - Sua proposta para o item 34 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 14:34:46	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 14h44.
22.065.938/0001-22	02/06/2017 14:38:03	Boa Tarde Sr Pregoeiro. Um momento.
22.065.938/0001-22	02/06/2017 14:39:20	Sr Pregoeiro. Não temos como atender o valor solicitado para o item 34.
Pregoeiro	02/06/2017 14:40:20	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 34 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 14:41:33	Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 14h51.
10.577.233/0001-05	02/06/2017 14:44:53	Muito boa tarde um instante estamos verificando.
10.577.233/0001-05	02/06/2017 14:46:22	Não conseguimos chegar a este valor estimado
Pregoeiro	02/06/2017 14:46:55	Para PORTAL QUALIDADE EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 34 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 14:47:40	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 14h57.
Pregoeiro	02/06/2017 14:57:31	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 14:58:17	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 15h08.
Pregoeiro	02/06/2017 15:08:11	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 15:08:45	Para TECNOLAR LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 15h18.
12.464.652/0001-66	02/06/2017 15:10:27	Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	02/06/2017 15:12:24	Para TECNOLAR LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 34 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 15:13:02	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 15h22.
Pregoeiro	02/06/2017 15:22:14	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 15:22:47	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 15h32.
05.274.036/0001-87	02/06/2017 15:26:08	Boa tarde
05.274.036/0001-87	02/06/2017 15:26:48	Estou verificando a possibilidade
05.274.036/0001-87	02/06/2017 15:29:25	Verifiquei e não podemos fornecer por este valor. Grato pela atenção
Pregoeiro	02/06/2017 15:29:58	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 34 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 15:30:33	Para INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 15h40.
Pregoeiro	02/06/2017 15:40:40	Para INFINITY SOLUCOES E CONSULTORIA EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 15:41:12	Para KSA EMPRESAS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 15h40.
Pregoeiro	02/06/2017 15:46:43	Para KSA EMPRESAS LTDA - ME - corrigindo, aguardo até as 15:51
Pregoeiro	02/06/2017 15:51:37	Para KSA EMPRESAS LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 15:52:30	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 16h02.
09.299.377/0001-68	02/06/2017 15:53:54	Agradeço, mas não temos condições
Pregoeiro	02/06/2017 15:55:31	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 34 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 15:56:12	Para OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 16h06.
21.103.438/0001-75	02/06/2017 16:05:53	Boa tarde
21.103.438/0001-75	02/06/2017 16:06:31	Só 1 minuto, por favor.
21.103.438/0001-75	02/06/2017 16:10:21	Infelizmente não temos condições de chegar ao valor solicitado.
Pregoeiro	02/06/2017 16:11:25	Para OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 34 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	02/06/2017 16:12:16	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 16h22.
36.309.300/0001-02	02/06/2017 16:16:12	Boa tarde Sr. Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar a esse valor..
Pregoeiro	02/06/2017 16:19:30	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 34

será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.

Pregoeiro	02/06/2017 16:20:03	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 16h29.
Pregoeiro	02/06/2017 16:29:32	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 16:30:21	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 16h40.
Pregoeiro	02/06/2017 16:40:45	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 16:41:42	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 16h51.
Pregoeiro	02/06/2017 16:51:20	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 16:51:54	Para COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 34, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.049,05? Aguardo até às 17h01.
Pregoeiro	02/06/2017 17:01:15	Para COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	02/06/2017 17:02:16	Prezados, encerraremos a sessão por hoje.
Pregoeiro	02/06/2017 17:03:12	Agradecemos a participação de todos e informamos que retomaremos o pregão 001/2017 na segunda-feira, 05/06, as 09:00hs, quando continuaremos com a negociação dos itens.
Pregoeiro	02/06/2017 17:03:34	Desejo a todos um bom descanso e um ótimo final de semana!
Pregoeiro	05/06/2017 09:00:52	Prezados licitantes, bom dia!
Pregoeiro	05/06/2017 09:01:42	Retomamos o pregão 001/2017. Continuaremos com a negociação dos itens cujas propostas estão acima do valor estimado.
Pregoeiro	05/06/2017 09:03:07	Informamos que apenas após a conclusão da negociação destes itens, iniciaremos a fase de aceitação dos demais, quando então faremos a convocação das propostas e catálogos. Favor aguardar a fase de aceitação para fazer o envio de suas propostas.
Pregoeiro	05/06/2017 09:03:49	Neste momento, iniciaremos a negociação do item 35.
Pregoeiro	05/06/2017 09:04:53	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 35, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 528,03? Aguardo até às 09h14.
12.614.761/0001-12	05/06/2017 09:07:35	Bom dia Senhores. Aceitamos Negociar o valor unitário por R\$ 528,03
Pregoeiro	05/06/2017 09:10:15	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Ótimo. Certo. O item 35 foi negociado para R\$ 528,03. Obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 09:10:45	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Faremos a aceitação de sua proposta, neste valor, apenas após o encerramento da negociação dos demais itens, ok?
12.614.761/0001-12	05/06/2017 09:12:15	ok.
Pregoeiro	05/06/2017 09:12:59	Negociaremos agora o item 36.
Pregoeiro	05/06/2017 09:14:00	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 36, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 294,36? Aguardo até às 09h23.
85.354.306/0003-60	05/06/2017 09:18:55	bom dia aceitamos o valor de 294,36
Pregoeiro	05/06/2017 09:20:40	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Ótimo. O item 36 foi negociado para R\$ 294,36. Obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 09:20:56	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Faremos a aceitação de sua proposta, neste valor, apenas após o encerramento da negociação dos demais itens, ok?
85.354.306/0003-60	05/06/2017 09:22:09	ok
Pregoeiro	05/06/2017 09:25:21	Negociaremos agora o item 42.
Pregoeiro	05/06/2017 09:25:59	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 42, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 55,98? Aguardo até às 09h35.
Pregoeiro	05/06/2017 09:35:26	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Pro ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 09:36:18	Para LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 42, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 55,98? Aguardo até às 09h46.
Pregoeiro	05/06/2017 09:46:53	Para LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 09:47:34	Para BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 42, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 55,98? Aguardo até às 09h57.
18.101.299/0001-36	05/06/2017 09:51:44	Bom dia... Não conseguimos fornecer por este valor.
Pregoeiro	05/06/2017 09:52:56	Para BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - Tudo bem. Sua proposta para o item 42 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 09:53:42	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 42, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 55,98? Aguardo até às 10h03.
85.354.306/0003-60	05/06/2017 09:56:06	Infelizmente não é possível
Pregoeiro	05/06/2017 09:59:22	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 42 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 09:59:57	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 42, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 55,98? Aguardo até às 10h09.
Pregoeiro	05/06/2017 10:13:38	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 10:14:07	Para IVANETE FATIMA LERIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 42, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 55,98? Aguardo até às 10h24.
Pregoeiro	05/06/2017 10:24:33	Para IVANETE FATIMA LERIN - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 10:25:47	Negociaremos agora o item 44.
Pregoeiro	05/06/2017 10:26:35	Para NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864 - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 10h36.

Pregoeiro	05/06/2017 10:36:19	Para NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864 - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 10:37:00	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 10h36.
Pregoeiro	05/06/2017 10:37:17	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Corrigindo, aguardo até as 10:47hs.
27.296.488/0001-00	05/06/2017 10:38:28	Infelizmente não conseguimos este valor para 3 monofones.
Pregoeiro	05/06/2017 10:39:43	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 10:40:32	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 10h40.
Pregoeiro	05/06/2017 10:41:12	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Corrigindo, aguardo até as 10:50hs.
09.025.311/0001-80	05/06/2017 10:46:40	Olá Bom dia Não conseguimos chegar !!!
Pregoeiro	05/06/2017 10:48:33	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 10:49:31	Para QUALITY ATACADO EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h00.
15.724.019/0001-58	05/06/2017 10:52:26	Bom dia.
15.724.019/0001-58	05/06/2017 10:53:13	Sr. Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	05/06/2017 10:54:47	Para QUALITY ATACADO EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 10:55:25	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h05.
36.309.300/0001-02	05/06/2017 10:59:21	Bom dia Sr Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar nesse valor, pois meu ultimo lance, nesse item, já esta no meu mínimo..
Pregoeiro	05/06/2017 10:59:43	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 11:00:12	Para MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h10.
19.910.840/0001-10	05/06/2017 11:01:57	Infelizmente não podemos mais reduzir nosso valor.
Pregoeiro	05/06/2017 11:05:45	Para MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 11:06:16	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h16.
09.299.377/0001-68	05/06/2017 11:07:29	Prezado Sr. pregoeiro. Bom dia. Infelizmente não há como reduzir a este preço.
Pregoeiro	05/06/2017 11:10:52	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 11:11:34	Para DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h21.
10.278.886/0001-93	05/06/2017 11:17:31	Damaso diz: Bom dia!
10.278.886/0001-93	05/06/2017 11:18:37	Damaso diz: Sr pregoeiro, este valor e inexequível para este item. Infelizmente não conseguimos chegar a este valor
Pregoeiro	05/06/2017 11:19:09	Para DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 11:19:46	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h29.
09.213.849/0001-18	05/06/2017 11:22:53	Bom dia! Infelizmente não temos como chegar ao valor estimado para o item 44.
Pregoeiro	05/06/2017 11:25:36	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 44 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 11:26:12	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h36.
Pregoeiro	05/06/2017 11:38:25	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 11:39:08	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 11h49.
Pregoeiro	05/06/2017 11:49:50	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 11:50:23	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 12h00.
Pregoeiro	05/06/2017 12:02:57	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 12:03:25	Prezados, faremos um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	05/06/2017 12:03:48	Retornaremos às 13:30hs, dando continuidade à negociação do item 44.
Pregoeiro	05/06/2017 12:03:56	A todos um bom almoço!
Pregoeiro	05/06/2017 13:32:35	Boa tarde a todos! Retomamos o pregão 001/2017.
Pregoeiro	05/06/2017 13:32:53	Daremos continuidade à negociação do item 44.
Pregoeiro	05/06/2017 13:36:09	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 13h46.
Pregoeiro	05/06/2017 13:47:00	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 13:47:41	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 13h57.
Pregoeiro	05/06/2017 13:57:23	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 13:57:59	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item

		44, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 244,30? Aguardo até às 14h07.
Pregoeiro	05/06/2017 14:07:08	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:08:33	Negociaremos agora o item 45.
Pregoeiro	05/06/2017 14:09:38	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h19.
27.296.488/0001-00	05/06/2017 14:11:28	Infelizmente não conseguimos chegar nesse valor, muito longe até do nosso custo.
Pregoeiro	05/06/2017 14:12:37	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:13:28	Para NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864 - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h23.
17.970.151/0001-75	05/06/2017 14:14:38	Nosso Valor máximo para o item é R\$182,90. cremos que a pesquisa de preços por parte do IF foi ineficiente.
Pregoeiro	05/06/2017 14:15:49	Para NIKITA SARA LIMA DA SILVA LINO 36366229864 - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:16:29	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h26.
36.309.300/0001-02	05/06/2017 14:23:33	Boa tarde Sr Pregoeiro, infelizmente não consigo chegar ao valor ofertado, pois o nosso ultimo lance esta no nosso limite..
Pregoeiro	05/06/2017 14:25:14	Para MAIS SOLUCOES COMERCIAIS E SERVICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:25:58	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h35.
09.025.311/0001-80	05/06/2017 14:27:24	Olá Boa Tarde Infelizmente não !!!
Pregoeiro	05/06/2017 14:28:35	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:29:03	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h39.
09.299.377/0001-68	05/06/2017 14:30:56	Boa tarde. Infelizmente não será possível.
Pregoeiro	05/06/2017 14:33:07	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:34:04	Para QUALITY ATACADO EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h44.
15.724.019/0001-58	05/06/2017 14:36:56	Boa tarde.
15.724.019/0001-58	05/06/2017 14:37:32	Sr. Pregoeiro, infelizmente não conseguirei chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	05/06/2017 14:38:15	Para QUALITY ATACADO EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:38:49	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h48.
Pregoeiro	05/06/2017 14:48:05	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 14:49:00	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 14h58.
09.213.849/0001-18	05/06/2017 14:57:55	Boa tarde!
09.213.849/0001-18	05/06/2017 14:59:15	Infelizmente não conseguimos chegar ao estimado.
Pregoeiro	05/06/2017 14:59:59	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:00:50	Para TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 15h10.
Pregoeiro	05/06/2017 15:10:07	Para TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:10:47	Para DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 15h20.
10.278.886/0001-93	05/06/2017 15:11:51	Damaso diz: Boa tarde! Sra Pregoeira, o valor de referência é inexistente para o produto solicitado.
Pregoeiro	05/06/2017 15:13:25	Para DAMASO COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:13:58	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 15h23.
Pregoeiro	05/06/2017 15:23:26	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:24:35	Para MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 15h34.
19.910.840/0001-10	05/06/2017 15:30:59	Boa Tarde Sr Pregoeira! Infelizmente não conseguimos reduzir o valor para o produto em questão.
Pregoeiro	05/06/2017 15:32:09	Para MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:32:45	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 15h42.
Pregoeiro	05/06/2017 15:42:31	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:43:03	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 15h53.
92.823.764/0001-03	05/06/2017 15:44:18	Boa tarde

92.823.764/0001-03	05/06/2017 15:45:20	Infelizmente não podemos chegar ao valor de referência para o item 45.
Pregoeiro	05/06/2017 15:47:21	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 45 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:48:07	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 15h58.
Pregoeiro	05/06/2017 15:58:17	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 15:59:20	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 45, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 140,31? Aguardo até às 16h09.
Pregoeiro	05/06/2017 16:09:08	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 16:09:49	Iniciaremos agora a negociação do item 46.
Pregoeiro	05/06/2017 16:11:06	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 46, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 94,55? Aguardo até às 16h21.
27.296.488/0001-00	05/06/2017 16:12:39	Boa Tarde Sra. Pregoeira, aceitamos o valor de referencia de R\$ 94,55.
Pregoeiro	05/06/2017 16:14:44	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Ótimo! Negociamos o item 46 por R\$ 94,55. Realizaremos a aceitação da sua proposta após a negociação de todos os demais itens com valor acima do estimado.
Pregoeiro	05/06/2017 16:16:19	Negociaremos agora o item 47.
Pregoeiro	05/06/2017 16:18:37	Para TOP LICITA LICITAÇÕES E COMÉRCIO DE PRODUTOS EM GERAL L - Senhor licitante, a descrição do seu item está incorreta. Sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 16:19:48	Para OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 16h29.
Pregoeiro	05/06/2017 16:29:37	Para OFFERTA COMERCIAL EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 16:30:26	Para LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 16h40.
Pregoeiro	05/06/2017 16:40:23	Para LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 16:41:08	Para FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 16h51.
07.953.689/0001-18	05/06/2017 16:44:15	boa tarde Sr. pregoeiro, infelizmente estamos no nosso limite!
Pregoeiro	05/06/2017 16:45:31	Para FAGUNDEZ DISTRIBUICAO LTDA - Tudo bem. Sua proposta para o item 47 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	05/06/2017 16:47:46	Para REI TECH - EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 16h57.
Pregoeiro	05/06/2017 16:58:02	Para REI TECH - EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	05/06/2017 16:58:54	Prezados licitantes, suspenderemos este pregão por hoje.
Pregoeiro	05/06/2017 16:59:15	Retomaremos amanhã, apenas às 13:30hs.
Pregoeiro	05/06/2017 16:59:29	A todos um bom descanso!
Pregoeiro	06/06/2017 13:30:01	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	06/06/2017 13:30:22	Retomamos o pregão 001/2017.
Pregoeiro	06/06/2017 13:30:36	Continuaremos com a negociação do item 47.
Pregoeiro	06/06/2017 13:31:28	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 13h41.
Pregoeiro	06/06/2017 13:41:12	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	06/06/2017 13:41:57	Para HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 13h51.
24.802.687/0001-47	06/06/2017 13:45:02	Infelizmente não temos como chegar neste valor. Att,
Pregoeiro	06/06/2017 13:49:17	Para HS COMERCIO, LOCAÇAO E MANUTENCAO DE EQUIPAMENTOS DE IN - Tudo bem. Sua proposta para o item 47 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 13:49:48	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 13h59.
Pregoeiro	06/06/2017 13:59:04	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	06/06/2017 13:59:49	Para FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 14h09.
10.717.639/0001-46	06/06/2017 14:06:41	Boa tarde, Sr. Pregoeiro. Estamos levantando os nossos custos, peço que aguarde alguns minutos.
10.717.639/0001-46	06/06/2017 14:08:27	Infelizmente nesse preço não conseguimos, esta menos que o nosso custo.
Pregoeiro	06/06/2017 14:09:24	Para FABRICIO SONCINI EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 47 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 14:10:42	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 14h20.
Pregoeiro	06/06/2017 14:20:04	Para M.J.G TECNOLOGIA E SERVICOS EM INFORMATICA EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	06/06/2017 14:20:45	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 14h30.
09.213.849/0001-18	06/06/2017 14:22:48	Boa tarde!
09.213.849/0001-18	06/06/2017 14:24:39	Infelizmente nesse preço não conseguimos, esta menos que o nosso custo.
Pregoeiro	06/06/2017 14:30:49	Prezados licitantes, estamos com instabilidade na energia elétrica devido às chuvas.
Pregoeiro	06/06/2017 14:32:04	Iremos suspender esta sessão por 30 minutos. Retornaremos às 16:05, dando continuidade à negociação do item 47, ou para suspender em definitivo o pregão 001/2017 por hoje.
Pregoeiro	06/06/2017 14:32:14	Agradecemos a compreensão.

Pregoeiro	06/06/2017 14:32:46	Corrigindo, retornaremos às 15:05hs.
Pregoeiro	06/06/2017 15:09:29	Retomamos o pregão 001/2017. Continuando com a negociação do item 47.
Pregoeiro	06/06/2017 15:10:06	Para E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 15h20.
Pregoeiro	06/06/2017 15:20:17	Para E-SELL TECNOLOGIA LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	06/06/2017 15:20:55	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 15h30.
05.274.036/0001-87	06/06/2017 15:22:47	Boa tarde
05.274.036/0001-87	06/06/2017 15:23:33	Estou verificando, um momento
05.274.036/0001-87	06/06/2017 15:26:28	Infelizmente não podemos chegar no valor de referência.
05.274.036/0001-87	06/06/2017 15:26:58	O valor está bem abaixo do nosso custo.
Pregoeiro	06/06/2017 15:27:47	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 47 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 15:28:36	Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 15h38.
22.934.158/0001-71	06/06/2017 15:35:14	Boa tarde senhor pregoeiro, infelizmente não consigo.
Pregoeiro	06/06/2017 15:36:05	Para FLASH SOLUCOES EM IMPORTACAO E EXPORTACAO, PRODUTOS E S - Tudo bem. Sua proposta para o item 47 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 15:36:41	Para TECNOLAR LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 15h46.
12.464.652/0001-66	06/06/2017 15:39:37	Boa tarde senhor pregoeiro, infelizmente não consigo.
Pregoeiro	06/06/2017 15:39:59	Para TECNOLAR LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 47 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 15:40:44	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 15h50.
Pregoeiro	06/06/2017 15:50:12	Para ONE COMERCIAL LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	06/06/2017 15:51:01	Para PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 47, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.548,66? Aguardo até às 16h00.
08.940.091/0001-57	06/06/2017 15:55:23	Boa tarde prezado pregoeiro, infelizmente nesse valor não temos condições.
Pregoeiro	06/06/2017 15:56:45	Para PLETSCHE & RIZZON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 47 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 15:57:45	Negociaremos agora o item 48.
Pregoeiro	06/06/2017 15:58:25	Para LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 48, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 549,48? Aguardo até às 16h08.
23.025.061/0001-09	06/06/2017 16:04:10	Boa tarde Sr. pregoeiro.. impossível.!
Pregoeiro	06/06/2017 16:05:16	Para LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 48 será desclassificada. Obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 16:06:11	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 48, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 549,48? Aguardo até às 16h16.
Pregoeiro	06/06/2017 16:16:28	Para VINICIUS CHAVES DOS SANTOS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	06/06/2017 16:17:04	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 48, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 549,48? Aguardo até às 16h26.
Pregoeiro	06/06/2017 16:26:06	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	06/06/2017 16:26:41	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 48, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 549,48? Aguardo até às 16h36.
09.213.849/0001-18	06/06/2017 16:27:53	Boa tarde! Infelizmente não temos como chegar ao valor estimado para o item 48.
Pregoeiro	06/06/2017 16:29:40	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 48 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 16:30:09	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 48, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 549,48? Aguardo até às 16h40.
92.823.764/0001-03	06/06/2017 16:32:05	Boa Tarde!
92.823.764/0001-03	06/06/2017 16:34:12	Para o item 48, informamos que infelizmente não podemos atender o vosso valor de referência.
Pregoeiro	06/06/2017 16:34:46	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 48 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 16:35:48	Iniciaremos agora a negociação do item 50.
Pregoeiro	06/06/2017 16:36:26	Para BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 16h46.
18.101.299/0001-36	06/06/2017 16:38:42	SO UM MOMENTO VOU VERIFICAR
18.101.299/0001-36	06/06/2017 16:41:47	Infelizmente não temos como fornecer neste valor de referencia.
Pregoeiro	06/06/2017 16:43:08	Para BANZAY TRANSPORTE, TURISMO E COMERCIO DE MOVEIS LTDA - - Tudo bem. Sua proposta para o item 50 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 16:43:54	Para DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 16h53.
13.361.140/0001-37	06/06/2017 16:48:24	Boa tarde, temos nosso valor minimo de para o item 50 R\$ 1.100,00
Pregoeiro	06/06/2017 16:49:25	Para DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC - Tudo bem. Sua proposta para o item 50 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	06/06/2017 16:49:59	Prezados, encerraremos as atividades por hoje.
Pregoeiro	06/06/2017 16:50:23	Retomaremos a sessão amanhã, as 09:00hs.
Pregoeiro	06/06/2017 16:50:38	A todos um bom descanso!

Pregoeiro	07/06/2017 09:00:23	Bom dia a todos!
Pregoeiro	07/06/2017 09:00:46	Retomamos o pregão 001/2017, continuando com a negociação do item 50.
Pregoeiro	07/06/2017 09:01:25	Lembrando que somente após a negociação de todos os itens e depois de verificados todos os itens vencidos por cada licitante os anexos das propostas serão requisitados.
Pregoeiro	07/06/2017 09:01:55	Favor, não enviar nenhum documento antes que seja requisitado por esta Pregoeira. O momento de envio das propostas e outros ocorre somente mediante solicitação expressa da Pregoeira e abertura dos anexos através do ComprasNet, pois todos os licitantes deverão ter acesso aos documentos.
Pregoeiro	07/06/2017 09:04:21	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 09:14hs.
22.065.938/0001-22	07/06/2017 09:05:29	Bom Dia Sr Pregoeiro. Um momento.
22.065.938/0001-22	07/06/2017 09:07:14	Sr Pregoeiro. Infelizmente não temos como atender o valor solicitado para o item 50.
Pregoeiro	07/06/2017 09:07:50	Para CCK COMERCIAL EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 50 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 09:08:27	Para ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 09:18hs.
09.220.115/0001-66	07/06/2017 09:09:56	Bom dia Sr. Pregoeiro, um momento por gentileza!
09.220.115/0001-66	07/06/2017 09:12:10	Sr. Pregoeiro, infelizmente não temos condições de chegar ao estimado.
Pregoeiro	07/06/2017 09:12:42	Para ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 50 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 09:14:21	Para CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 09:24hs.
Pregoeiro	07/06/2017 09:24:09	Para CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 09:24:52	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 09:34hs.
09.213.849/0001-18	07/06/2017 09:26:44	Bom dia! Infelizmente não temos como chegar ao valor estimado para o item 50.
Pregoeiro	07/06/2017 09:29:26	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 50 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 09:29:56	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 09:39hs.
Pregoeiro	07/06/2017 09:39:36	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 09:40:02	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 09:49hs.
Pregoeiro	07/06/2017 09:49:11	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 09:59hs.
13.228.073/0001-87	07/06/2017 09:53:54	Olá, só um momento por favor
13.228.073/0001-87	07/06/2017 09:55:20	Infelizmente não temos como chegar a esse valor.
Pregoeiro	07/06/2017 09:56:38	Para AKON LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 50 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 09:57:17	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 50, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 665,57? Aguardo até às 10:07hs.
Pregoeiro	07/06/2017 10:07:41	Para GUSHI TECNOLOGIA LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 10:08:52	Negociaremos agora o item 52.
Pregoeiro	07/06/2017 10:09:32	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 10:19hs.
92.823.764/0001-03	07/06/2017 10:15:57	Bom dia
92.823.764/0001-03	07/06/2017 10:18:01	Infelizmente não podemos chegar ao valor estimado para o item 52.
Pregoeiro	07/06/2017 10:18:55	Para DIRCEU LONGO & CIA LTDA - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 10:19:30	Para DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 10:29hs.
13.361.140/0001-37	07/06/2017 10:26:36	Bom dia
13.361.140/0001-37	07/06/2017 10:27:03	Vou analisar e já lhe dou um posicionamento
13.361.140/0001-37	07/06/2017 10:30:59	Infelizmente não conseguimos chegar ao valor estimado para o item 52. O nosso melhor preço é R\$ 825,00. Caso aceitem esse é o nosso limite.
Pregoeiro	07/06/2017 10:32:12	Para DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC - Infelizmente não temos como contratar acima do valor estimado.
Pregoeiro	07/06/2017 10:32:32	Para DEPEMEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS EQUIPAMENTOS E AC - Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 10:33:13	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 10:43hs.
Pregoeiro	07/06/2017 10:43:28	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 10:44:13	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 10:54hs.
09.058.708/0001-78	07/06/2017 10:45:22	Bom dia
09.058.708/0001-78	07/06/2017 10:47:31	Infelizmente não conseguimos chegar no valor estimado.
Pregoeiro	07/06/2017 10:48:37	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Tudo bem. Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 10:49:11	Para ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 10:59hs.

Pregoeiro	07/06/2017 10:59:07	Para ADONAI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 10:59:48	Para G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 11:09hs.
11.175.931/0001-47	07/06/2017 11:03:49	Bom dia!
11.175.931/0001-47	07/06/2017 11:06:05	Nosso valor mínimo para o item 52 é R\$: 1212,00
Pregoeiro	07/06/2017 11:08:06	Para G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME - Infelizmente não podemos contratar acima do valor estimado.
Pregoeiro	07/06/2017 11:08:24	Para G. P. A. GERENCIAMENTO E PROJETOS LTDA - ME - Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 11:09:05	Para TECNOLAR LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 11:19hs.
12.464.652/0001-66	07/06/2017 11:09:55	Bom dia infelizmente não conseguimos.
Pregoeiro	07/06/2017 11:10:27	Para TECNOLAR LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 11:10:55	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 11:20hs.
18.472.961/0001-64	07/06/2017 11:15:50	Sr. (a) Pregoeiro, Bom dia! Informo que para o item 52 já estamos no nosso melhor preço. Não há possibilidade de redução.
Pregoeiro	07/06/2017 11:16:10	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Tudo bem. Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 11:16:38	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 11:26hs.
21.548.780/0001-89	07/06/2017 11:20:46	Bom dia
21.548.780/0001-89	07/06/2017 11:20:58	Não temos como atender!
Pregoeiro	07/06/2017 11:21:50	Para VSS COMERCIO E SERVICO LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 11:22:21	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 11:32hs.
Pregoeiro	07/06/2017 11:32:05	Para LUCINEIDE B.DOS SANTOS MOVEIS - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 11:32:37	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 11:42hs.
Pregoeiro	07/06/2017 11:42:09	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 11:42:39	Para COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 330,00? Aguardo até às 11:52hs.
13.597.348/0001-50	07/06/2017 11:48:35	Bom dia! Não podemos chegar ao valor estimado.
Pregoeiro	07/06/2017 11:49:07	Para COMERCIAL ARAUJO DISTRIBUICAO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTO - Tudo bem. Sua proposta para o item 52 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 11:51:14	Prezados licitantes, faremos um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	07/06/2017 11:51:35	Retornaremos as 13:30hs, quando iniciaremos a negociação do item 60.
Pregoeiro	07/06/2017 11:51:43	Bom almoço a todos!
Pregoeiro	07/06/2017 13:29:29	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	07/06/2017 13:30:07	Retomamos o pregão 001/2017. Iniciaremos a negociação do item 60.
Pregoeiro	07/06/2017 13:31:27	Para DIGISERVI TRADING LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 52, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 202,64? Aguardo até às 13:41hs.
Pregoeiro	07/06/2017 13:31:39	Para DIGISERVI TRADING LTDA - ME - Corrigindo, item 60.
Pregoeiro	07/06/2017 13:41:04	Para DIGISERVI TRADING LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 13:41:56	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 60, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 202,64? Aguardo até às 13:51hs.
Pregoeiro	07/06/2017 13:51:08	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 13:51:41	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 60, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 202,64? Aguardo até às 14:01hs.
Pregoeiro	07/06/2017 14:01:09	Para COMERCIAL VANGUARDEIRA EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 14:02:08	Para TECNOLAR LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 60, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 202,64? Aguardo até às 14:12hs.
12.464.652/0001-66	07/06/2017 14:03:18	Boa tarde infelizmente não
Pregoeiro	07/06/2017 14:04:31	Para TECNOLAR LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 60 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 14:05:19	Para LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 60, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 202,64? Aguardo até às 14:15hs.
Pregoeiro	07/06/2017 14:23:42	Para LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Tivemos instabilidade no Comprasnet. Vou aguardar sua resposta até as 14:30hs.
Pregoeiro	07/06/2017 14:30:15	Para LICEQ DO BRASIL - COMERCIO DE ESQUIPAMENTOS LTDA. - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	07/06/2017 14:30:44	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 60, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 202,64? Aguardo até às 14:40hs.
05.274.036/0001-87	07/06/2017 14:34:24	Boa tarde
05.274.036/0001-87	07/06/2017 14:34:48	Um momento irei verificar

05.274.036/0001-87	07/06/2017 14:37:27	Infelizmente não podemos chegar no valor de referência para o lote.
Pregoeiro	07/06/2017 14:38:05	Para VIA QUALITA SUPERMERCADO LTDA - ME - Tudo bem. Sua proposta para o item 60 será desclassificada. De qualquer forma, muito obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 14:38:56	Negociaremos agora o item 61.
Pregoeiro	07/06/2017 14:39:52	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 61, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 260,46? Aguardo até às 14:50hs.
Pregoeiro	07/06/2017 14:50:17	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
12.614.761/0001-12	07/06/2017 14:50:20	sim
12.614.761/0001-12	07/06/2017 14:50:42	estamos no tempo ainda Sr.Pregoeiro.
Pregoeiro	07/06/2017 14:51:01	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 61, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 260,46? Aguardo até às 15:00hs.
Pregoeiro	07/06/2017 14:51:33	Para EKOMOB COMERCIO EIRELI - EPP - Um minuto, o fornecedor anterior respondeu no último minuto.
Pregoeiro	07/06/2017 14:51:49	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Negociamos?
12.614.761/0001-12	07/06/2017 14:53:15	Sim, conseguimos chegar no valor de R\$ 260,46
Pregoeiro	07/06/2017 14:54:26	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Ótimo! No momento da aceitação de todos os itens negociados, aceitaremos a sua proposta, ok?
12.614.761/0001-12	07/06/2017 14:55:37	ok
Pregoeiro	07/06/2017 14:56:34	Negociaremos agora o item 62.
Pregoeiro	07/06/2017 14:57:32	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 62, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 2.611,25? Aguardo até às 15:07hs.
09.213.849/0001-18	07/06/2017 14:57:56	Um momento por favor
09.213.849/0001-18	07/06/2017 15:02:00	Aceitamos negociar o valor para R\$ 2.611,25
Pregoeiro	07/06/2017 15:03:22	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Ótimo! O item 62 foi negociado por R\$ 2.611,25. Obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 15:03:48	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - No momento da aceitação de todos os itens, faremos a solicitação de sua proposta, ok?
09.213.849/0001-18	07/06/2017 15:04:45	ok
Pregoeiro	07/06/2017 15:05:45	Negociaremos agora o item 63.
Pregoeiro	07/06/2017 15:06:33	Para TECNOLAR LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 63, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 1.029,00? Aguardo até às 15:16hs.
12.464.652/0001-66	07/06/2017 15:10:31	Boa tarde ok aceitamos o valor de R\$ 1.029,00
Pregoeiro	07/06/2017 15:11:24	Para TECNOLAR LTDA - ME - Ótimo! O item 63 foi negociado por R\$ 1.029,00. Obrigada.
Pregoeiro	07/06/2017 15:11:34	Para TECNOLAR LTDA - ME - No momento da aceitação de todos os itens, faremos a solicitação de sua proposta, ok?
Pregoeiro	07/06/2017 15:14:10	Negociaremos agora o item 64.
Pregoeiro	07/06/2017 15:14:48	Para ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 64, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 510,77? Aguardo até às 15:24hs.
09.220.115/0001-66	07/06/2017 15:20:16	Boa tarde Sr. Pregoeiro
09.220.115/0001-66	07/06/2017 15:20:56	Podemos chegar a 510,77 para o item 64
Pregoeiro	07/06/2017 15:22:36	Para ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Ótimo! Negociamos o item 64 por R\$ 510,77.
Pregoeiro	07/06/2017 15:23:07	Para ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - No momento da aceitação de todos os itens negociados, solicitaremos a sua proposta, ok?
Pregoeiro	07/06/2017 15:24:51	Negociaremos agora o item 65.
Pregoeiro	07/06/2017 15:25:53	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 65, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 17,96? Aguardo até às 15:35hs.
09.058.708/0001-78	07/06/2017 15:29:17	Senhor pregoeiro ofertamos 17,96 para o item 65
Pregoeiro	07/06/2017 15:30:37	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Ótimo! Negociamos o item 65 por R\$ 17,96.
Pregoeiro	07/06/2017 15:30:46	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - No momento da aceitação de todos os itens negociados, solicitaremos a sua proposta, ok?
09.058.708/0001-78	07/06/2017 15:31:24	Ok.
Pregoeiro	07/06/2017 15:32:09	Negociaremos agora o último item, item 66.
Pregoeiro	07/06/2017 15:32:57	Para F. F. N. FORNAZARI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a primeira classificada para o item 66, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 513,16? Aguardo até às 15:42hs.
13.104.805/0001-27	07/06/2017 15:37:15	Boa Tarde . estamos analisando , só um momento
13.104.805/0001-27	07/06/2017 15:39:14	SR. Pregoeiro aceitamos o valor ofertado e reduzimos para R\$ 513,16.
Pregoeiro	07/06/2017 15:40:00	Para F. F. N. FORNAZARI - ME - Ótimo! Negociamos o item 66 por R\$ 513,16.
Pregoeiro	07/06/2017 15:40:15	Para F. F. N. FORNAZARI - ME - No momento da aceitação de todos os itens negociados, solicitaremos a sua proposta, ok?
13.104.805/0001-27	07/06/2017 15:41:17	ENTÃO ESTÁ CERTO, ENCAMINHAREMOS A PROPOSTA E DOCUMENTOS POR CORREIO-SEDEX
13.104.805/0001-27	07/06/2017 15:41:48	OK
Pregoeiro	07/06/2017 15:43:10	Prezados licitantes, negociamos todos os itens com valor acima do estimado.
Pregoeiro	07/06/2017 15:44:59	Prosseguindo com a aceitação dos itens, solicitaremos os anexos das propostas por licitante.
Pregoeiro	07/06/2017 15:45:49	Faremos esta solicitação de suas propostas somente amanhã, então os licitantes vencedores terão este tempo para organizar as suas propostas, de todos os respectivos itens que venceram.
Pregoeiro	07/06/2017 15:46:42	Favor não enviar nenhum documento antes que seja solicitado por esta pregoeira.
Pregoeiro	07/06/2017 15:47:19	Por hoje, encerramos esta sessão, retornaremos amanhã, as 09:00hs, quando serão solicitadas as suas propostas.
Pregoeiro	07/06/2017 15:47:40	Muito obrigada a todos e bom descanso!
Pregoeiro	08/06/2017 09:05:15	Prezados licitantes, bom dia!
Pregoeiro	08/06/2017 09:05:29	Retomamos o pregão 001/2017.

Pregoeiro	08/06/2017 09:06:36	Neste momento, iremos solicitar as propostas de anexos dos fornecedores provisoriamente classificados.
Sistema	08/06/2017 09:14:24	Senhor fornecedor ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	08/06/2017 09:15:31	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Foi aberta a convocação do anexo do item 04 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:15hs.
Sistema	08/06/2017 09:18:02	Senhor fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.614.761/0001-12, solicito o envio do anexo referente ao item 8.
Pregoeiro	08/06/2017 09:20:10	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 08 para que seja efetuado o envio de sua proposta para os itens 08, 20, 22, 35 e 61, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:19h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:21:32	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Favor observar o envio dos relatórios do item 11.4.1, 11.4.2, 11.4.2.1 e 11.4.2.2 para o item 08.
Pregoeiro	08/06/2017 09:22:30	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Para o item 22, observar os itens 11.4.4, 11.4.5, 11.4.5.1 e 11.4.5.2 do edital.
Pregoeiro	08/06/2017 09:23:13	Para GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME - Para o item 35, observar os itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do edital.
Sistema	08/06/2017 09:24:20	Senhor fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	08/06/2017 09:25:05	Para AKON LTDA - EPP - Foi aberta a convocação do anexo do item 09 para que seja efetuado o envio de sua proposta para os itens 09, 33 e 39, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:25h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:26:14	Para AKON LTDA - EPP - Favor observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.1, 11.4.2, 11.4.2.1 e 11.4.2.2 para o item 09.
Pregoeiro	08/06/2017 09:27:06	Para AKON LTDA - EPP - Para o item 33, observar os itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
13.228.073/0001-87	08/06/2017 09:27:21	Ok, providenciaremos ...
Pregoeiro	08/06/2017 09:28:51	Para AKON LTDA - EPP - para o item 39, observar os itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:29:40	Senhor fornecedor MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, solicito o envio do anexo referente ao item 10.
Pregoeiro	08/06/2017 09:30:52	Para MM SAO JOSE LTDA - ME - Foi aberto o anexo do item 10 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:30h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:31:40	Para MM SAO JOSE LTDA - ME - Favor observar o envio dos relatórios de acordo com os itens 11.4.1, 11.4.2, 11.4.2.1 e 11.4.2.2 do edital.
Sistema	08/06/2017 09:32:15	Senhor fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 11.
Pregoeiro	08/06/2017 09:33:19	Para CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - Foi aberto o anexo do item 11 para que seja efetuado o envio de sua proposta para os itens 11, 12, 14, 51 e 56, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:32h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:34:14	Para CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP - Para o item 12, favor observar o envio dos relatórios do item 11.4.3 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:34:48	Senhor fornecedor E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, solicito o envio do anexo referente ao item 13.
Pregoeiro	08/06/2017 09:35:44	Para E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - Foi aberto o anexo do item 13 para que seja efetuado o envio de sua proposta para os itens 13, 15, 29 e 58, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:35h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:36:33	Para E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME - Para o item 13, observar o envio dos relatórios do item 11.4.2 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:37:13	Senhor fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, solicito o envio do anexo referente ao item 16.
Pregoeiro	08/06/2017 09:38:06	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Foi aberto o anexo do item 16 para que seja efetuado o envio de sua proposta para os itens 16, 38 e 62, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:38h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:39:11	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Para o item 38, observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:39:29	Senhor fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, solicito o envio do anexo referente ao item 18.
Pregoeiro	08/06/2017 09:40:17	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Foi aberto o anexo do item 18 para que seja efetuado o envio de sua proposta para os itens 18, 36, 37, 41, 49, 53 e 59, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:40h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:41:02	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Para o item 18, observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Pregoeiro	08/06/2017 09:41:33	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Para o item 36, observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Pregoeiro	08/06/2017 09:41:42	Para DUCA MOVEIS LTDA - EPP - Para o item 37, observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:43:49	Senhor fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	08/06/2017 09:46:34	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Foi aberto o anexo do item 17 para que seja efetuado o envio de sua proposta para os itens 17 e 65, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:43h.
Sistema	08/06/2017 09:47:12	Senhor fornecedor MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 19.910.840/0001-10, solicito o envio do anexo referente ao item 21.
Pregoeiro	08/06/2017 09:48:18	Para MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - Foi aberta a convocação do anexo do item 21 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:48h.
Sistema	08/06/2017 09:48:40	Senhor fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, solicito o envio do anexo referente ao item 25.
Pregoeiro	08/06/2017 09:49:13	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Foi aberta a convocação do anexo do item 25 para que seja efetuado o envio de sua proposta dos itens 25 e 26, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:49h.
Sistema	08/06/2017 09:49:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP, CNPJ/CPF:

19.910.840/0001-10, enviou o anexo para o item 21.

Pregoeiro	08/06/2017 09:50:13	Para GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP - Para os itens 25 e 26, favor observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.6, 11.4.6.1 e 11.4.6.2 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:50:29	Senhor fornecedor M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68, solicito o envio do anexo referente ao item 31.
Pregoeiro	08/06/2017 09:50:56	Para M.C. INFORMATICA LTDA - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 31 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:50h.
Sistema	08/06/2017 09:51:15	Senhor fornecedor LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, solicito o envio do anexo referente ao item 32.
Pregoeiro	08/06/2017 09:51:44	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Foi aberta a convocação do anexo do item 32 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:51h.
Sistema	08/06/2017 09:52:04	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, solicito o envio do anexo referente ao item 40.
Pregoeiro	08/06/2017 09:52:37	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Foi aberta a convocação do anexo do item 40 para que seja efetuado o envio de sua proposta dos itens 40 e 54, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:52h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:53:21	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Para o item 40, favor observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Pregoeiro	08/06/2017 09:53:50	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Para o item 54, favor observar o envio dos relatórios dos itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:54:50	Senhor fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 43.
Pregoeiro	08/06/2017 09:55:20	Para PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP - Foi aberta a convocação do anexo do item 43 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:55h.
Pregoeiro	08/06/2017 09:56:02	Para PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP - Para o item 43, favor observar o envio dos relatórios de acordo com os itens 11.4.8 e 11.4.8.1 do Edital.
Sistema	08/06/2017 09:56:17	Senhor fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 46.
Pregoeiro	08/06/2017 09:56:45	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 46 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:56h.
Sistema	08/06/2017 09:57:07	Senhor fornecedor PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 86.859.121/0001-09, solicito o envio do anexo referente ao item 55.
Pregoeiro	08/06/2017 09:57:53	Para PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 55 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:57h.
Sistema	08/06/2017 09:58:15	Senhor fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, solicito o envio do anexo referente ao item 57.
Pregoeiro	08/06/2017 09:58:35	Para MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP - Foi aberta a convocação do anexo do item 57 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:58h.
Sistema	08/06/2017 09:59:04	Senhor fornecedor TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 63.
Pregoeiro	08/06/2017 09:59:29	Para TECNOLAR LTDA - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 63 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:59h.
Pregoeiro	08/06/2017 10:00:14	Para TECNOLAR LTDA - ME - para o item 63, favor observar o envio dos relatórios de acordo com os itens 11.4.7, 11.4.7.1 e 11.4.7.2 do Edital.
Sistema	08/06/2017 10:00:28	Senhor fornecedor ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.220.115/0001-66, solicito o envio do anexo referente ao item 64.
Pregoeiro	08/06/2017 10:00:50	Para TECNOLAR LTDA - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 64 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 12:00h.
Sistema	08/06/2017 10:01:07	Senhor fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	08/06/2017 10:01:37	Para F. F. N. FORNAZARI - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 66 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 12:01h.
Pregoeiro	08/06/2017 10:02:17	Para F. F. N. FORNAZARI - ME - Para o item 66, favor observar o envio dos relatórios de acordo com os itens 11.4.8 e 11.4.8.1 do Edital.
13.104.805/0001-27	08/06/2017 10:03:49	Bom dia, estaremos providenciando o mais breve possível.
Sistema	08/06/2017 10:05:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor MASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS - EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 18.472.961/0001-64, enviou o anexo para o item 57.
Sistema	08/06/2017 10:08:38	Senhor Pregoeiro, o fornecedor CELI PRODUTOS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 81.340.960/0001-00, enviou o anexo para o item 11.
Pregoeiro	08/06/2017 10:20:30	Para ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Foi aberta a convocação do anexo do item 64 para que seja efetuado o envio de sua proposta, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 12:00h.
09.220.115/0001-66	08/06/2017 10:22:13	Bom dia Sr. Pregoeiro, estamos providenciando, obrigada!
Sistema	08/06/2017 10:27:14	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27, enviou o anexo para o item 66.
Sistema	08/06/2017 10:37:28	Senhor Pregoeiro, o fornecedor M.C. INFORMATICA LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.299.377/0001-68, enviou o anexo para o item 31.
Sistema	08/06/2017 10:43:25	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI, CNPJ/CPF: 13.236.847/0001-11, enviou o anexo para o item 32.
Sistema	08/06/2017 10:49:23	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	08/06/2017 10:49:51	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GGL INDUSTRIA DE MOVEIS DE ACO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 02.985.342/0001-33, enviou o anexo para o item 25.
Sistema	08/06/2017 10:56:39	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, enviou o anexo para o item 46.
Sistema	08/06/2017 11:03:57	Senhor Pregoeiro, o fornecedor GM INDUSTRIA E COMERCIO VAREJISTA DE MOVEIS LTDA - ME, CNPJ/CPF:

			12.614.761/0001-12, enviou o anexo para o item 8.
Sistema	08/06/2017 11:08:17	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 09.220.115/0001-66, enviou o anexo para o item 64.	
Sistema	08/06/2017 11:15:31	Senhor Pregoeiro, o fornecedor TECNOLAR LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.464.652/0001-66, enviou o anexo para o item 63.	
Sistema	08/06/2017 11:32:05	Senhor Pregoeiro, o fornecedor DUCA MOVEIS LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 85.354.306/0003-60, enviou o anexo para o item 18.	
Sistema	08/06/2017 11:33:11	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 09.213.849/0001-18, enviou o anexo para o item 16.	
Sistema	08/06/2017 11:34:01	Senhor Pregoeiro, o fornecedor E. TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS - ME, CNPJ/CPF: 22.228.425/0001-95, enviou o anexo para o item 13.	
Sistema	08/06/2017 11:41:46	Senhor Pregoeiro, o fornecedor FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E, CNPJ/CPF: 09.058.708/0001-78, enviou o anexo para o item 17.	
Sistema	08/06/2017 11:43:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90, enviou o anexo para o item 43.	
Sistema	08/06/2017 11:44:45	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PERSIANAS SUL BRASIL - IND.E COM.DE PERSIANAS LTDA - ME, CNPJ/CPF: 86.859.121/0001-09, enviou o anexo para o item 55.	
Sistema	08/06/2017 11:57:54	Senhor fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90, solicito o envio do anexo referente ao item 43.	
Pregoeiro	08/06/2017 12:13:21	Para ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP - Conforme solicitação via e-mail, será concedido o prazo para envio de sua proposta até as 14:00hs.	
Pregoeiro	08/06/2017 12:14:08	Para LUIS CESAR REIS - EPP - Conforme solicitação via e-mail, será concedido o prazo para envio de sua proposta até as 14:00hs.	
Pregoeiro	08/06/2017 12:15:09	Para MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, cancelaremos a solicitação de sua proposta e esta será desclassificada.	
Pregoeiro	08/06/2017 12:16:18	Para MAGITECH - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI - EPP - Recebemos sua proposta, obrigada!	
Pregoeiro	08/06/2017 12:19:12	Assim que recebermos as propostas, nossa sessão será encerrada.	
Pregoeiro	08/06/2017 12:19:41	Suspenderemos esta pregação até segunda-feira, 12/06, para análise das propostas recebidas.	
Pregoeiro	08/06/2017 12:20:51	Aos fornecedores que estão com suas propostas em segundo lugar, solicitamos que estejam atentos à aceitação das propostas provisoriamente classificadas, pois poderão ser convocados para envio de suas propostas após esta análise.	
Pregoeiro	08/06/2017 12:21:12	Retomaremos o pregação 001/2017 na segunda-feira, 12/06, as 09:00hs.	
Sistema	08/06/2017 12:24:04	Senhor Pregoeiro, o fornecedor PLANET PRINT BLACK & COLOR LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 04.070.373/0001-90, enviou o anexo para o item 43.	
Sistema	08/06/2017 14:00:17	Senhor fornecedor ADAGIL HIDRAULICA E CLIMATIZACAO LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.232.544/0001-20, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.	
Sistema	08/06/2017 14:00:45	Senhor fornecedor LUIS CESAR REIS - EPP, CNPJ/CPF: 93.920.361/0001-37, o prazo para envio de anexo para o item 40 foi encerrado pelo Pregoeiro.	
Sistema	09/06/2017 16:09:53	Senhor fornecedor MM SAO JOSE LTDA - ME, CNPJ/CPF: 12.677.946/0001-76, o prazo para envio de anexo para o item 10 foi encerrado pelo Pregoeiro.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:00:46	Prezados licitantes, bom dia!	
Pregoeiro	12/06/2017 09:00:59	Retomamos o pregação 001/2017.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:02:14	Já realizamos a análise das propostas enviadas, porém antes de realizarmos a aceitação destas, é necessário negociarmos itens para os quais os fornecedores não enviaram suas propostas.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:03:50	Inicialmente, iremos solicitar o envio da proposta para o próximo fornecedor classificado no item 04.	
Sistema	12/06/2017 09:03:57	Senhor fornecedor CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, solicito o envio do anexo referente ao item 4.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:05:16	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Foi solicitado o envio do anexo do item 04 para que seja efetuado o envio de sua proposta para o item, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:05h.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:09:16	Para MM SAO JOSE LTDA - ME - Senhor licitante, para o item 10 não foi apresentado o relatório de desempenho do produto, de acordo com o item 11.4.1 do Edital.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:09:29	Para MM SAO JOSE LTDA - ME - Sua proposta será desclassificada.	
Sistema	12/06/2017 09:10:22	Senhor fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 10.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:11:09	Para AKON LTDA - EPP - Foi aberto o anexo do item 10 para que seja efetuado o envio de sua proposta para o item, de acordo com o Modelo do Anexo III do Edital, com ficha técnica ou prospectos que deverão conter as imagens dos produtos oferecidos, até às 11:11h.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:12:15	Para AKON LTDA - EPP - Favor observar o envio dos documentos de acordo com os itens 11.4.1, 11.4.2, 11.4.2.1 e 11.4.2.2 do Edital.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:14:59	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Senhor licitante, antes de realizarmos a aceitação de sua proposta, necessitamos fazer um questionamento.	
09.058.708/0001-78	12/06/2017 09:15:35	Bom dia	
Pregoeiro	12/06/2017 09:15:42	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - A madeira plástica utilizada nos bancos, item 17, é realmente maciça?	
09.058.708/0001-78	12/06/2017 09:16:54	Um momento por favor vou verificar	
09.058.708/0001-78	12/06/2017 09:21:36	Senhor pregoeiro, peço por gentileza que aguarde uns 10 min, pois estamos falando com o fabricante.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:22:08	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - Favor solicitar ao fabricante esta confirmação. Aguardo seu retorno, no e-mail compras@sbs.ifc.edu.br, até as 09:42hs.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:26:11	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Senhor licitante, para os itens 38 e 62, o certificado de Regularidade do Cadastro Técnico Federal junto ao IBAMA não corresponde aos fabricantes informados em sua proposta. Poderia verificar?	
Pregoeiro	12/06/2017 09:27:54	Para ELFORT IMPORTACAO E DISTRIBUICAO DE PRODUTOS LTDA - ME - Aguardo seu retorno com os certificados corretos, no e-mail compras@sbs.ifc.edu.br até as 09:47.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:30:45	Para K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME - Senhor licitante, o anexo de sua proposta está com o valor anterior à negociação. Favor atualizar a sua proposta com o valor negociado, R\$ 94,55. Aguardarei até as 09:50hs.	
Sistema	12/06/2017 09:30:52	Senhor fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, solicito o envio do anexo referente ao item 46.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:37:08	Para FRATELLI COMERCIO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS EIRELI - E - De acordo com sua confirmação, o item 17 não atende às especificações técnicas. Sua proposta será desclassificada.	
09.058.708/0001-78	12/06/2017 09:38:27	Tudo bem senhor pregoeiro, desculpa o equívoco.	
Pregoeiro	12/06/2017 09:38:27	Devido à desclassificação da proposta do item 17, este será negociado com o próximo fornecedor	

classificado.

Pregoeiro	12/06/2017 09:39:59	Para LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada, porém o valor ofertado para o item 17 está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 381,96? Aguardo até às 09h50.
Sistema	12/06/2017 09:40:08	Senhor Pregoeiro, o fornecedor K P DOS SANTOS INFORMATICA - ME, CNPJ/CPF: 27.296.488/0001-00, enviou o anexo para o item 46.
11.549.124/0001-47	12/06/2017 09:45:31	Bom dia Sra Pregoeira, aceitamos o valor de R\$ 381,96 para o item 17 do PE 01/2017. Gratos!
Pregoeiro	12/06/2017 09:47:12	Para LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E - Ótimo! Negociamos o item 17 por R\$ 381,96. Vamos convocar a sua proposta.
Sistema	12/06/2017 09:47:26	Senhor fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47, solicito o envio do anexo referente ao item 17.
Pregoeiro	12/06/2017 09:47:51	Para LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E - Aguardaremos o envio de sua proposta até as 11:47hs.
11.549.124/0001-47	12/06/2017 09:49:49	Ok, obrigada novamente!
Pregoeiro	12/06/2017 09:53:43	Senhores, enquanto aguardamos o envio das propostas dos fornecedores convocados, procederemos com a aceitação dos demais itens que estão OK.
Sistema	12/06/2017 10:03:32	Senhor Pregoeiro, o fornecedor LANCI INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS PLASTICOS LTDA - E, CNPJ/CPF: 11.549.124/0001-47, enviou o anexo para o item 17.
Sistema	12/06/2017 10:46:56	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, enviou o anexo para o item 10.
Pregoeiro	12/06/2017 10:58:21	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Licitante solicitou a prorrogação do prazo por e-mail para envio de sua proposta para o item 4. Aguardo até 12:00hs.
Pregoeiro	12/06/2017 12:04:51	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, caso tenha ocorrido algum problema no envio de sua proposta, favor comunicar via e-mail.
Pregoeiro	12/06/2017 12:05:18	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Caso contrário, sua proposta será desclassificada no retorno da sessão.
Pregoeiro	12/06/2017 12:05:40	Senhores, faremos um intervalo para o almoço.
Pregoeiro	12/06/2017 12:06:08	Retornaremos as 13:30hs, quando encerraremos a aceitação das propostas.
Pregoeiro	12/06/2017 13:33:25	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	12/06/2017 13:33:35	Retomamos o pregão 001/2017.
Pregoeiro	12/06/2017 13:34:47	Para CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME - Senhor licitante, não recebemos a sua proposta no prazo estipulado. Sua proposta será desclassificada.
Sistema	12/06/2017 13:35:23	Senhor fornecedor CLIMAR ELETRO REFRIGERACAO EIRELI - ME, CNPJ/CPF: 17.848.143/0001-50, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/06/2017 13:36:21	Iremos solicitar o envio da proposta para o próximo licitante classificado para o item 04.
Sistema	12/06/2017 13:36:48	Senhor fornecedor E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, solicito o envio do anexo referente ao item 4.
Pregoeiro	12/06/2017 13:37:40	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, solicitamos o envio de sua proposta para o item 04. Seu prazo é até as 15:37hs.
Pregoeiro	12/06/2017 13:39:17	O item 04 é nosso último item a ser aceito, portanto solicitamos que os fornecedores que apresentaram lances para este item permaneçam conectados, pois poderão ser convocados para negociação e/ou envio de proposta.
Pregoeiro	12/06/2017 13:40:07	Após encerrada a aceitação deste item, iremos suspender a sessão para análise da habilitação dos fornecedores com propostas aceitas.
Pregoeiro	12/06/2017 13:42:14	O pregão será retomado amanhã, as 09:00hs, quando habilitaremos os fornecedores.
Pregoeiro	12/06/2017 13:43:11	Solicitamos que todos estejam conectados na reabertura do pregão amanhã, pois caso algum fornecedor não seja habilitado, será convocado o próximo classificado.
Pregoeiro	12/06/2017 13:43:47	Para aqueles que não desejam acompanhar a aceitação do item 04, até amanhã!
Pregoeiro	12/06/2017 15:19:16	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Conforme solicitação por telefone, concedemos mais 01 hora para envio de sua proposta. Favor encaminhar o seu anexo até as 16:20hs.
Pregoeiro	12/06/2017 16:38:51	Para E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, não recebemos a sua proposta no prazo estipulado. Sua proposta será desclassificada.
Sistema	12/06/2017 16:39:05	Senhor fornecedor E&AR EQUIPAMENTOS DE REFRIGERACAO EIRELI - EPP, CNPJ/CPF: 05.368.504/0001-82, o prazo para envio de anexo para o item 4 foi encerrado pelo Pregoeiro.
Pregoeiro	12/06/2017 16:41:15	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 16h51.
Pregoeiro	12/06/2017 16:52:35	Para LICIMASTER COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - Senhor licitante, por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	12/06/2017 16:54:45	Senhores, ainda não finalizamos a negociação do item 04.
Pregoeiro	12/06/2017 16:55:10	Porém, iremos encerrar esta sessão por hoje, dando continuidade amanhã, as 09:00hs.
Pregoeiro	12/06/2017 16:55:23	A todos, um bom descanso!
Pregoeiro	13/06/2017 09:00:54	Bom dia a todos!
Pregoeiro	13/06/2017 09:01:07	Retomamos o pregão 001/2017.
Pregoeiro	13/06/2017 09:01:58	Continuaremos com a negociação do item 04. Peço a todos que permaneçam conectados, pois na sequência faremos a habilitação dos fornecedores.
Pregoeiro	13/06/2017 09:02:40	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 09h12.
Pregoeiro	13/06/2017 09:13:52	Para FELIPE KROTH COSSETIN - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 09:15:02	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 09h24.
Pregoeiro	13/06/2017 09:24:18	Para VMLX ELETRONICOS EIRELI - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 09:24:51	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 09h34.
Pregoeiro	13/06/2017 09:34:36	Para DISMEQ COMERCIAL IMPORTADORA DE MAQUINAS PARA ESCRITORI - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 09:35:07	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 09h45.

Pregoeiro	13/06/2017 09:45:51	Para CONFIANCA SOLUCOES EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 09:46:22	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 09h56.
Pregoeiro	13/06/2017 09:56:13	Para BSH REFRIGERACAO EIRELI - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 09:56:46	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 10h06.
Pregoeiro	13/06/2017 10:06:11	Para ELTON TOMAS DOS SANTOS - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 10:06:42	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 10h16.
Pregoeiro	13/06/2017 10:16:03	Para ATENA COMERCIO DE MOVEIS LTDA - ME - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 10:16:36	Para AKON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 10h26.
Pregoeiro	13/06/2017 10:26:17	Para AKON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 10:26:51	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 10h36.
Pregoeiro	13/06/2017 10:36:06	Para FREITAS INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS DE REFRIGERACAO L - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 10:36:39	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 10h46.
Pregoeiro	13/06/2017 10:42:55	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Aguardo.
Pregoeiro	13/06/2017 10:46:17	Para PLETSCH & RIZZON LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 10:46:42	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Senhor licitante, sua proposta é a próxima classificada para o item 04, porém o valor ofertado para o item está acima do nosso valor estimado. Aceita negociar o valor para R\$ 3.562,94? Aguardo até às 10h56.
Pregoeiro	13/06/2017 10:56:07	Para LLED SOLUCOES INSTALACOES E REFORMAS LTDA - EPP - Por ausência de resposta, sua proposta será desclassificada.
Pregoeiro	13/06/2017 10:58:00	Senhores, encerramos a negociação e aceitação de todos os itens.
Pregoeiro	13/06/2017 10:58:43	Neste momento, iremos solicitar documentação para os licitantes com propostas aceitas.
Pregoeiro	13/06/2017 10:59:30	Peço aos licitantes que permaneçam conectados, pois não sendo possível habilitar o primeiro classificado, faremos a convocação do segundo e assim sucessivamente.
Pregoeiro	13/06/2017 11:01:49	Para AKON LTDA - EPP - Prezados, favor encaminhar sua documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista, item 12.2.2. Faremos a convocação através do item 08. Seu prazo para envio da documentação é até as 13:01hs.
Sistema	13/06/2017 11:02:51	Senhor fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, solicito o envio do anexo referente ao item 9.
Pregoeiro	13/06/2017 11:03:13	Para AKON LTDA - EPP - Corrigindo, a convocação foi realizada pelo item 09.
Pregoeiro	13/06/2017 11:04:20	Para F. F. N. FORNAZARI - ME - Prezados, favor encaminhar sua documentação relativa à Regularidade Fiscal e Trabalhista (Regularidade Municipal), item 12.2.2. Faremos a convocação através do item 08. Seu prazo para envio da documentação é até as 13:04hs.
Sistema	13/06/2017 11:05:13	Senhor fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27, solicito o envio do anexo referente ao item 66.
Pregoeiro	13/06/2017 11:05:37	Para F. F. N. FORNAZARI - ME - Corrigindo, a convocação foi realizada através do item 66.
13.104.805/0001-27	13/06/2017 11:06:10	Bom dia,
Pregoeiro	13/06/2017 11:07:18	Para ACT COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME - Prezados, favor encaminhar sua documentação relativa à Qualificação Econômico-Financeira, item 12.2.3. Faremos a convocação através do item 64. Seu prazo para envio da documentação é até as 13:07hs.
Pregoeiro	13/06/2017 11:13:21	Qualquer problema no envio de sua documentação, favor comunicar por e-mail, dentro do prazo concedido.
Pregoeiro	13/06/2017 11:14:10	Aos licitantes que não foram convocados para envio de documentação, retornaremos às 13:30hs.
Sistema	13/06/2017 11:29:47	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AKON LTDA - EPP, CNPJ/CPF: 13.228.073/0001-87, enviou o anexo para o item 9.
Sistema	13/06/2017 11:52:40	Senhor Pregoeiro, o fornecedor F. F. N. FORNAZARI - ME, CNPJ/CPF: 13.104.805/0001-27, enviou o anexo para o item 66.
Pregoeiro	13/06/2017 13:37:56	Boa tarde a todos!
Pregoeiro	13/06/2017 13:38:42	Recebemos e analisamos todas as documentações. Iniciaremos a habilitação dos fornecedores.
Pregoeiro	13/06/2017 13:46:01	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 13/06/2017 às 14:16:00.
Pregoeiro	13/06/2017 15:07:18	Antes do encerramento, gostaria de agradecer a participação de todos na presente Licitação.
Pregoeiro	13/06/2017 15:07:58	Espero reencontrá-los em certames futuros.
Pregoeiro	13/06/2017 15:08:27	Desejo a todos uma boa tarde e um bom trabalho!

Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Suspensão Administrativa	29/05/2017 12:03:46	Previsão de Reabertura: 29/05/2017 13:30:00. Motivo: Intervalo para almoço.
Reativado	29/05/2017 13:32:34	
Suspensão Administrativa	29/05/2017 16:34:48	Previsão de Reabertura: 30/05/2017 09:00:00. Motivo: Encerramento de expediente.
Reativado	30/05/2017 09:01:52	
Abertura de Prazo	30/05/2017 12:01:26	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	13/06/2017 13:46:01	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 13/06/2017 às 14:16:00.

da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 26, do Decreto 5450/2005. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 15:09 horas do dia 13 de junho de 2017, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

VIVIANE FRIDA BELLI
Pregoeiro Oficial

ALINE BUSS CARDOSO
Equipe de Apoio

ANA PAULA CUTAS
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

